



№	Тип, наименование	Цена
1	Нормализующая катушка OK-OTDR-SM-500m - SC/UPC (тип упаковки - пластиковый кейс)	60 000
2	Нормализующая катушка OK-OTDR-SM-500m - SC/APC (тип упаковки - пластиковый кейс)	60 000
3	Нормализующая катушка OK-OTDR-SM-500m - FC/UPC (тип упаковки - пластиковый кейс)	60 000
4	Нормализующая катушка OK-OTDR-SM-500m - LC/UPC (тип упаковки - пластиковый кейс)	60 000
5	Нормализующая катушка OK-OTDR-SM-1000m - SC/UPC (тип упаковки - пластиковый кейс)	66 000
6	Нормализующая катушка OK-OTDR-SM-1000m - SC/APC (тип упаковки - пластиковый кейс)	66 000
7	Нормализующая катушка OK-OTDR-SM-1000m - FC/UPC (тип упаковки - пластиковый кейс)	66 000
8	Нормализующая катушка OK-OTDR-SM-1000m - LC/UPC (тип упаковки - пластиковый кейс)	66 000
Оптические пигтейлы СТАНДАРТ - цвет оболочки ЖЕЛТЫЙ для одномодового типа и ОРАНЖЕВЫЙ для многомодового OM1-OM2, АКВА для OM3, РОЗОВЫЙ для OM4		
1	Оптический пигтейл SC/UPC SM 9/125 0,9 mm -1,5 m	500
2	Оптический пигтейл SC/APC SM 9/125 0,9 mm -1,5 m	500
3	Оптический пигтейл LC/UPC SM 9/125 0,9 mm -1,5 m	500
4	Оптический пигтейл FC/UPC SM 9/125 0,9 mm -1,5 m	500
5	Оптический пигтейл LC/UPC MM OM1 или OM2 0,9 mm -1,5 m	585
6	Оптический пигтейл FC/UPC MM OM1 или OM2 0,9 mm -1,5 m	585
7	Оптический пигтейл SC/UPC MM OM1 или OM2 0,9 mm -1,5 m	585
8	Оптический пигтейл LC/UPC MM OM3 50/125 0,9 mm -1,5 m	665
9	Оптический пигтейл FC/UPC MM OM3 50/125 0,9 mm -1,5 m	665
10	Оптический пигтейл SC/UPC MM OM3 50/125 0,9 mm -1,5 m	665
11	Оптический пигтейл LC/UPC MM OM4 50/125 0,9 mm -1,5 m	725
12	Оптический пигтейл FC/UPC MM OM4 50/125 0,9 mm -1,5 m	725
13	Оптический пигтейл SC/UPC MM OM4 50/125 0,9 mm -1,5 m	725
Патчкорды		
Оптические Патчкорды SIMPLEX SINGLEMODE (9/125) . Цены указаны за патчкорд 1 метр. За каждый последующий метр добавляется 60 тенге		
1	Оптический патчкорд SC/UPC-SC/UPC SM Simplex 2,0mm (9/125) - 1 метр	1 020
2	Оптический патчкорд SC/UPC-SC/APC SM Simplex 2,0mm (9/125) - 1 метр	1 020
3	Оптический патчкорд SC/UPC-FC/UPC SM Simplex 2,0mm (9/125) - 1 метр	1 020
4	Оптический патчкорд SC/UPC-LC/UPC SM Simplex 2,0mm (9/125) - 1 метр	1 020
5	Оптический патчкорд SC/APC-FC/UPC SM Simplex 2,0mm (9/125) - 1 метр	1 020
6	Оптический патчкорд SC/APC-LC/UPC SM Simplex 2,0mm (9/125) - 1 метр	1 020
7	Оптический патчкорд SC/APC-SC/APC SM Simplex 2,0mm (9/125) - 1 метр	1 020
8	Оптический патчкорд FC/UPC-SC/UPC SM Simplex 2,0mm (9/125) - 1 метр	1 020
9	Оптический патчкорд FC/UPC-SC/APC SM Simplex 2,0mm (9/125) - 1 метр	1 020
10	Оптический патчкорд FC/UPC-FC/UPC SM Simplex 2,0mm (9/125) - 1 метр	1 020
11	Оптический патчкорд FC/UPC-LC/UPC SM Simplex 2,0mm (9/125) - 1 метр	1 020
12	Оптический патчкорд LC/UPC-LC/UPC SM Simplex 2,0mm (9/125) - 1 метр	1 020
13	Оптический патчкорд LC/UPC-SC/UPC SM Simplex 2,0mm (9/125) - 1 метр	1 020
14	Оптический патчкорд LC/UPC-SC/APC SM Simplex 2,0mm (9/125) - 1 метр	1 020



Оптические Патчкорды DUPLEX SINGLEMODE (9/125). Цены указаны за патчкорд 1 метр. За каждый последующий метр добавляется 110 тенге		
1	Оптический патчкорд SC/UPC-SC/UPC SM DUPLEX 2,0mm (9/125) - 1 метр	1 700
2	Оптический патчкорд SC/UPC-SC/APC SM DUPLEX 2,0mm (9/125) - 1 метр	1 700
3	Оптический патчкорд SC/UPC-FC/UPC SM DUPLEX 2,0mm (9/125) - 1 метр	1 700
4	Оптический патчкорд SC/UPC-LC/UPC SM DUPLEX 2,0mm (9/125) - 1 метр	1 700
5	Оптический патчкорд SC/APC-FC/UPC SM DUPLEX 2,0mm (9/125) - 1 метр	1 700
6	Оптический патчкорд SC/APC-LC/UPC SM DUPLEX 2,0mm (9/125) - 1 метр	1 700
7	Оптический патчкорд SC/APC-SC/APC SM DUPLEX 2,0mm (9/125) - 1 метр	1 700
8	Оптический патчкорд FC/UPC-SC/UPC SM DUPLEX 2,0mm (9/125) - 1 метр	1 700
9	Оптический патчкорд FC/UPC-SC/APC SM DUPLEX 2,0mm (9/125) - 1 метр	1 700
10	Оптический патчкорд FC/UPC-FC/UPC SM DUPLEX 2,0mm (9/125) - 1 метр	1 700
11	Оптический патчкорд FC/UPC-LC/UPC SM DUPLEX 2,0mm (9/125) - 1 метр	1 700
12	Оптический патчкорд LC/UPC-LC/UPC SM DUPLEX 2,0mm (9/125) - 1 метр	1 700
13	Оптический патчкорд LC/UPC-SC/UPC SM DUPLEX 2,0mm (9/125) - 1 метр	1 700
14	Оптический патчкорд LC/UPC-SC/APC SM DUPLEX 2,0mm (9/125) - 1 метр	1 700
Оптические Патчкорды SIMPLEX MULTIMODE - (62,5/125) OM1 и (50/125) OM2. Цены указаны за патчкорд 1 метр. За каждый последующий метр добавляется 95 тенге		
1	Оптический патчкорд SC/UPC-SC/UPC MM SIMPLEX 2,0mm (62,5/125 или 50/125) - 1 метр	1 020
2	Оптический патчкорд SC/UPC-FC/UPC MM SIMPLEX 2,0mm (62,5/125 или 50/125) - 1 метр	1 020
3	Оптический патчкорд SC/UPC-LC/UPC MM SIMPLEX 2,0mm (62,5/125 или 50/125) - 1 метр	1 020
4	Оптический патчкорд FC/UPC-SC/UPC MM SIMPLEX 2,0mm (62,5/125 или 50/125) - 1 метр	1 020
5	Оптический патчкорд FC/UPC-FC/UPC MM SIMPLEX 2,0mm (62,5/125 или 50/125) - 1 метр	1 020
6	Оптический патчкорд FC/UPC-LC/UPC MM SIMPLEX 2,0mm (62,5/125 или 50/125) - 1 метр	1 020
7	Оптический патчкорд LC/UPC-LC/UPC MM SIMPLEX 2,0mm (62,5/125 или 50/125) - 1 метр	1 020
8	Оптический патчкорд LC/UPC-SC/UPC MM SIMPLEX 2,0mm (62,5/125 или 50/125) - 1 метр	1 020
Оптические Патчкорды DUPLEX MULTIMODE (62,5/125) OM1 и (50/125) OM2. Цены указаны за патчкорд 1 метр. За каждый последующий метр добавляется 180 тенге		
1	Оптический патчкорд SC/UPC-SC/UPC MM DUPLEX 2,0mm (62,5/125 или 50/125) - 1 метр	1 710
2	Оптический патчкорд SC/UPC-FC/UPC MM DUPLEX 2,0mm (62,5/125 или 50/125) - 1 метр	1 710
3	Оптический патчкорд SC/UPC-LC/UPC MM DUPLEX 2,0mm (62,5/125 или 50/125) - 1 метр	1 710
4	Оптический патчкорд FC/UPC-SC/UPC MM DUPLEX 2,0mm (62,5/125 или 50/125) - 1 метр	1 710
5	Оптический патчкорд FC/UPC-FC/UPC MM DUPLEX 2,0mm (62,5/125 или 50/125) - 1 метр	1 710
6	Оптический патчкорд FC/UPC-LC/UPC MM DUPLEX 2,0mm (62,5/125 или 50/125) - 1 метр	1 710
7	Оптический патчкорд LC/UPC-LC/UPC MM DUPLEX 2,0mm (62,5/125 или 50/125) - 1 метр	1 710
8	Оптический патчкорд LC/UPC-SC/UPC MM DUPLEX 2,0mm (62,5/125 или 50/125) - 1 метр	1 710
Оптические Патчкорды SIMPLEX MULTIMODE - волокно (50/125) OM3. Цены указаны за патчкорд 1 метр. За каждый последующий метр добавляется 100 тенге		
1	Оптический патчкорд SC/UPC-SC/UPC MM SIMPLEX 2,0mm (OM3) - 1 метр	1 100
2	Оптический патчкорд SC/UPC-FC/UPC MM SIMPLEX 2,0mm (OM3) - 1 метр	1 100
3	Оптический патчкорд SC/UPC-LC/UPC MM SIMPLEX 2,0mm (OM3) - 1 метр	1 100
4	Оптический патчкорд FC/UPC-SC/UPC MM SIMPLEX 2,0mm (OM3) - 1 метр	1 100
5	Оптический патчкорд FC/UPC-FC/UPC MM SIMPLEX 2,0mm (OM3) - 1 метр	1 100
6	Оптический патчкорд FC/UPC-LC/UPC MM SIMPLEX 2,0mm (OM3) - 1 метр	1 100
7	Оптический патчкорд LC/UPC-LC/UPC MM SIMPLEX 2,0mm (OM3) - 1 метр	1 100



8	Оптический патчкорд LC/UPC-SC/UPC MM SIMPLEX 2,0mm (OM3) - 1 метр	1 100
Оптические Патчкорды DUPLEX MULTIMODE - волокно (50/125) OM3. Цены указаны за патчкорд 1 метр. За каждый последующий метр добавляется 180 тенге		
1	Оптический патчкорд SC/UPC-SC/UPC MM DUPLEX 2,0mm (OM3) - 1 метр	1 755
2	Оптический патчкорд SC/UPC-FC/UPC MM DUPLEX 2,0mm (OM3) - 1 метр	1 755
3	Оптический патчкорд SC/UPC-LC/UPC MM DUPLEX 2,0mm (OM3) - 1 метр	1 755
4	Оптический патчкорд FC/UPC-SC/UPC MM DUPLEX 2,0mm (OM3) - 1 метр	1 755
5	Оптический патчкорд FC/UPC-FC/UPC MM DUPLEX 2,0mm (OM3) - 1 метр	1 755
6	Оптический патчкорд FC/UPC-LC/UPC MM DUPLEX 2,0mm (OM3) - 1 метр	1 755
7	Оптический патчкорд LC/UPC-LC/UPC MM DUPLEX 2,0mm (OM3) - 1 метр	1 755
8	Оптический патчкорд LC/UPC-SC/UPC MM DUPLEX 2,0mm (OM3) - 1 метр	1 755
Оптические Патчкорды SIMPLEX MULTIMODE - волокно (50/125) OM4. Цены указаны за патчкорд 1 метр. За каждый последующий метр добавляется 140 тенге		
1	Оптический патчкорд SC/UPC-SC/UPC MM SIMPLEX 2,0mm (OM4) - 1 метр	1 180
2	Оптический патчкорд SC/UPC-FC/UPC MM SIMPLEX 2,0mm (OM4) - 1 метр	1 180
3	Оптический патчкорд SC/UPC-LC/UPC MM SIMPLEX 2,0mm (OM4) - 1 метр	1 180
4	Оптический патчкорд FC/UPC-SC/UPC MM SIMPLEX 2,0mm (OM4) - 1 метр	1 180
5	Оптический патчкорд FC/UPC-FC/UPC MM SIMPLEX 2,0mm (OM4) - 1 метр	1 180
6	Оптический патчкорд FC/UPC-LC/UPC MM SIMPLEX 2,0mm (OM4) - 1 метр	1 180
7	Оптический патчкорд LC/UPC-LC/UPC MM SIMPLEX 2,0mm (OM4) - 1 метр	1 180
8	Оптический патчкорд LC/UPC-SC/UPC MM SIMPLEX 2,0mm (OM4) - 1 метр	1 180
Оптические Патчкорды DUPLEX MULTIMODE - волокно (50/125) OM4. Цены указаны за патчкорд 1 метр. За каждый последующий метр добавляется 265 тенге		
1	Оптический патчкорд SC/UPC-SC/UPC MM DUPLEX 2,0mm (OM4) - 1 метр	1 820
2	Оптический патчкорд SC/UPC-FC/UPC MM DUPLEX 2,0mm (OM4) - 1 метр	1 820
3	Оптический патчкорд SC/UPC-LC/UPC MM DUPLEX 2,0mm (OM4) - 1 метр	1 820
4	Оптический патчкорд FC/UPC-SC/UPC MM DUPLEX 2,0mm (OM4) - 1 метр	1 820
5	Оптический патчкорд FC/UPC-FC/UPC MM DUPLEX 2,0mm (OM4) - 1 метр	1 820
6	Оптический патчкорд FC/UPC-LC/UPC MM DUPLEX 2,0mm (OM4) - 1 метр	1 820
7	Оптический патчкорд LC/UPC-LC/UPC MM DUPLEX 2,0mm (OM4) - 1 метр	1 820
8	Оптический патчкорд LC/UPC-SC/UPC MM DUPLEX 2,0mm (OM4) - 1 метр	1 820
Оптические Патчкорды Бронированные стальной спиральной броней - SIMPLEX одномодовые (9/125). Цены указаны за патчкорд 1 метр. За каждый последующий метр добавляется 175 тенге		
1	Оптический патчкорд SC/UPC-SC/UPC Armoured SM Simplex 2,0mm (9/125) - 1 метр	1 240
2	Оптический патчкорд SC/UPC-SC/APC Armoured SM Simplex 2,0mm (9/125) - 1 метр	1 240
3	Оптический патчкорд SC/UPC-FC/UPC Armoured SM Simplex 2,0mm (9/125) - 1 метр	1 240
4	Оптический патчкорд SC/UPC-LC/UPC Armoured SM Simplex 2,0mm (9/125) - 1 метр	1 240
5	Оптический патчкорд SC/APC-FC/UPC Armoured SM Simplex 2,0mm (9/125) - 1 метр	1 240
6	Оптический патчкорд SC/APC-LC/UPC Armoured SM Simplex 2,0mm (9/125) - 1 метр	1 240
7	Оптический патчкорд SC/APC-SC/APC Armoured SM Simplex 2,0mm (9/125) - 1 метр	1 240
8	Оптический патчкорд FC/UPC-SC/UPC Armoured SM Simplex 2,0mm (9/125) - 1 метр	1 240
9	Оптический патчкорд FC/UPC-SC/APC Armoured SM Simplex 2,0mm (9/125) - 1 метр	1 240
10	Оптический патчкорд FC/UPC-FC/UPC Armoured SM Simplex 2,0mm (9/125) - 1 метр	1 240
11	Оптический патчкорд FC/UPC-LC/UPC Armoured SM Simplex 2,0mm (9/125) - 1 метр	1 240
12	Оптический патчкорд LC/UPC-LC/UPC Armoured SM Simplex 2,0mm (9/125) - 1 метр	1 240

Броня из нейлоновых нитей и стальной спиральной брони отлично защищает оптические волокна

Компактный размер и малый вес позволяют монтировать такие патчкорды в труднодоступных местах

Используя оптический кабель Corning и качественные компоненты, достиг минимальные потери и загрузка при передаче данных



Спиральный тип брони придает отличный радиус изгиба патчкорда



Стальная спиральная броня и нейлоновые нити отлично защитят от грызунов и других внешних факторов



Броня делает патчкорд более стойким к растяжению




13	Оптический патчкорд LC/UPC-SC/UPC Armoured SM Simplex 2,0mm (9/125) - 1 метр	1 240
14	Оптический патчкорд LC/UPC-SC/APC Armoured SM Simplex 2,0mm (9/125) - 1 метр	1 240
Оптические Патчкорды Бронированные стальной спиральной броней - DUPLEX одномодовые (9/125). Цены указаны за патчкорд 1 метр. За каждый последующий метр добавляется 350 тенге		
1	Оптический патчкорд SC/UPC-SC/UPC Armoured SM DUPLEX 4,5mm (9/125) - 1 метр	1 920
2	Оптический патчкорд SC/UPC-SC/APC Armoured SM DUPLEX 4,5mm (9/125) - 1 метр	1 920
3	Оптический патчкорд SC/UPC-FC/UPC Armoured SM DUPLEX 4,5mm (9/125) - 1 метр	1 920
4	Оптический патчкорд SC/UPC-LC/UPC Armoured SM DUPLEX 4,5mm (9/125) - 1 метр	1 920
5	Оптический патчкорд SC/APC-FC/UPC Armoured SM DUPLEX 4,5mm (9/125) - 1 метр	1 920
6	Оптический патчкорд SC/APC-LC/UPC Armoured SM DUPLEX 4,5mm (9/125) - 1 метр	1 920
7	Оптический патчкорд SC/APC-SC/APC Armoured SM DUPLEX 4,5mm (9/125) - 1 метр	1 920
8	Оптический патчкорд FC/UPC-SC/UPC Armoured SM DUPLEX 4,5mm (9/125) - 1 метр	1 920
9	Оптический патчкорд FC/UPC-SC/APC Armoured SM DUPLEX 4,5mm (9/125) - 1 метр	1 920
10	Оптический патчкорд FC/UPC-FC/UPC Armoured SM DUPLEX 4,5mm (9/125) - 1 метр	1 920
11	Оптический патчкорд FC/UPC-LC/UPC Armoured SM DUPLEX 4,5mm (9/125) - 1 метр	1 920
12	Оптический патчкорд LC/UPC-LC/UPC Armoured SM DUPLEX 4,5mm (9/125) - 1 метр	1 920
13	Оптический патчкорд LC/UPC-SC/UPC Armoured SM DUPLEX 4,5mm (9/125) - 1 метр	1 920
14	Оптический патчкорд LC/UPC-SC/APC Armoured SM DUPLEX 4,5mm (9/125) - 1 метр	1 920
Оптические Патчкорды для подключения абонентов в частном секторе типа DROP-Patchcord. Цены указаны за патчкорд 1 метр. За каждый последующий метр добавляется 50 тенге		
1	Дроп-патчкорд уличный (черный) SC/APC-SC/APC SM (9/125) для подключения абонентов частного сектора к сетям FTTH - 1 метр (усиленный 3-мя стеклопрутками)	1 200
2	Дроп-патчкорд уличный (черный) SC/UPC-SC/UPC SM (9/125) - для подключения абонентов частного сектора к сетям FTTH - 1 метр (усиленный 3-мя стеклопрутками)	1 200
3	Дроп-патчкорд уличный (черный) SC/APC-SC/UPC SM (9/125) - для подключения абонентов частного сектора к сетям FTTH - 1 метр (усиленный 3-мя стеклопрутками)	1 200
Оптические Патчкорды типа DROP-Patchcord. Цены указаны за патчкорд 1 метр. За каждый последующий метр добавляется 60 тенге		
1	Дроп-патчкорд абонентский (белый) SC/APC-SC/APC SM (9/125) для прокладки внутри помещений, дата центрах, серверных и подключения абонентов к сетям FTTH - 1 метр	1 200
2	Дроп-патчкорд абонентский (белый) SC/UPC-SC/UPC SM (9/125) для прокладки внутри помещений, дата центрах, серверных и подключения абонентов к сетям FTTH - 1 метр	1 200
3	Дроп-патчкорд абонентский (белый) SC/APC-SC/UPC SM (9/125) для прокладки внутри помещений, дата центрах, серверных и подключения абонентов к сетям FTTH - 1 метр	1 200
4	Дроп-патчкорд уличный (черный) SC/APC-SC/APC SM (9/125) для внешней прокладки по улицам, в том числе подвеса между зданиями и по столбам, в дата центрах, серверных и подключения абонентов к сетям FTTH - 1 метр	1 200
5	Дроп-патчкорд уличный (черный) SC/UPC-SC/UPC SM (9/125) - для внешней прокладки по улицам, в том числе подвеса между зданиями и по столбам, в дата центрах, серверных и подключения абонентов к сетям FTTH - 1 метр	1 200
6	Дроп-патчкорд уличный (черный) SC/APC-SC/UPC SM (9/125) - для внешней прокладки по улицам, в том числе подвеса между зданиями и по столбам, в дата центрах, серверных и подключения абонентов к сетям FTTH - 1 метр	1 200



Оптические Патчкорды **усиленные** типа DROP-Patchcord. Могут использоваться в том числе для подвеса между зданиями.
Цены указаны за патчкорд 1 метр. За каждый последующий метр добавляется **90 тенге**



4	Дроп-патчкорд уличный усиленный тремя стальными проволоками (черный) SC/APC-SC/APC SM (9/125) - для внешней прокладки по улицам, в том числе подвеса между зданиями и по столбам, в дата центрах, серверных и подключения абонентов к сетям FTTH - 1 метр	1 375
5	Дроп-патчкорд уличный усиленный тремя стальными проволоками (черный) SC/UPC-SC/UPC SM (9/125) - для внешней прокладки по улицам, в том числе подвеса между зданиями и по столбам, в дата центрах, серверных и подключения абонентов к сетям FTTH - 1 метр	1 375
6	Дроп-патчкорд уличный усиленный тремя стальными проволоками (черный) SC/APC-SC/UPC SM (9/125) - для внешней прокладки по улицам, в том числе подвеса между зданиями и по столбам, в дата центрах, серверных и подключения абонентов к сетям FTTH - 1 метр	1 375
Оптические Патчкорды DUPLEX 2-х волоконные усиленные типа DROP-Patchcord. Могут использоваться в том числе для подвеса между зданиями. Цены указаны за патчкорд 1 метр. За каждый последующий метр добавляется 100 тенге (Длина концов стадартно 50см, опционально можно изготовить длиной до 1 метров)		
1	Дроп-патчкорд уличный усиленный двумя стеклонитями (черный) Duplex SC/APC-SC/APC SM (9/125) - для внешней прокладки по улицам, в том числе подвеса между зданиями и по столбам, в дата центрах, серверных и подключения абонентов к сетям FTTH - 1 метр	2 150
2	Дроп-патчкорд уличный усиленный двумя стеклонитями (черный) Duplex SC/UPC-SC/UPC SM (9/125) - для внешней прокладки по улицам, в том числе подвеса между зданиями и по столбам, в дата центрах, серверных и подключения абонентов к сетям FTTH - 1 метр	2 150
3	Дроп-патчкорд уличный усиленный двумя стеклонитями (черный) Duplex SC/APC-SC/UPC SM (9/125) - для внешней прокладки по улицам, в том числе подвеса между зданиями и по столбам, в дата центрах, серверных и подключения абонентов к сетям FTTH - 1 метр	2 150
Оптические Патчкорды DUPLEX 2-х волоконные усиленные типа DROP-Patchcord. Могут использоваться в том числе для подвеса между зданиями. Цены указаны за патчкорд 1 метр. За каждый последующий метр добавляется 140 тенге (Длина концов стадартно 50см, опционально можно изготовить длиной до 1 метра)		
1	Дроп-патчкорд уличный усиленный тремя стальными проволоками (черный) SC/APC-SC/APC SM (9/125) - для внешней прокладки по улицам, в том числе подвеса между зданиями и по столбам, в дата центрах, серверных и подключения абонентов к сетям FTTH - 1 метр	2 275
2	Дроп-патчкорд уличный усиленный тремя стальными проволоками (черный) SC/UPC-SC/UPC SM (9/125) - для внешней прокладки по улицам, в том числе подвеса между зданиями и по столбам, в дата центрах, серверных и подключения абонентов к сетям FTTH - 1 метр	2 275
3	Дроп-патчкорд уличный усиленный тремя стальными проволоками (черный) SC/APC-SC/UPC SM (9/125) - для внешней прокладки по улицам, в том числе подвеса между зданиями и по столбам, в дата центрах, серверных и подключения абонентов к сетям FTTH - 1 метр	2 275
Оптические Патчкорды 4-х волоконные усиленные типа DROP-Patchcord. Могут использоваться в том числе для подвеса между зданиями. Цены указаны за патчкорд 1 метр. За каждый последующий метр добавляется 120 тенге (Длина концов стадартно 50см, опционально можно изготовить длиной до 1 метра)		
1	Дроп-патчкорд уличный усиленный двумя стеклонитями (черный) Quad SC/APC-SC/APC SM (9/125) - для внешней прокладки по улицам, в том числе подвеса между зданиями и по столбам, в дата центрах, серверных и подключения абонентов к сетям FTTH - 1 метр	2 950
2	Дроп-патчкорд уличный усиленный двумя стеклонитями (черный) Quad SC/UPC-SC/UPC SM (9/125) - для внешней прокладки по улицам, в том числе подвеса между зданиями и по столбам, в дата центрах, серверных и подключения абонентов к сетям FTTH - 1 метр	2 950
3	Дроп-патчкорд уличный усиленный двумя стеклонитями (черный) Quad SC/APC-SC/UPC SM (9/125) - для внешней прокладки по улицам, в том числе подвеса между зданиями и по столбам, в дата центрах, серверных и подключения абонентов к сетям FTTH - 1 метр	2 950



Оптические Патчкорды 4-х волоконные усиленные типа DROP-Patchcord. Могут использоваться в том числе для подвеса между зданиями. Цены указаны за патчкорд 1 метр. За каждый последующий метр добавляется 140 тенге (Длина концов стадартно 50см, опционально можно изготовить любой длины)		
1	Дроп-патчкорд уличный усиленный тремя стальными проволоками (черный) Quad SC/APC-SC/APC SM (9/125) - для внешней прокладки по улицам, в том числе подвеса между зданиями и по столбам, в дата центрах, серверных и подключения абонентов к сетям FTTH - 1 метр	3 175
2	Дроп-патчкорд уличный усиленный тремя стальными проволоками (черный) Quad SC/UPC-SC/UPC SM (9/125) - для внешней прокладки по улицам, в том числе подвеса между зданиями и по столбам, в дата центрах, серверных и подключения абонентов к сетям FTTH - 1 метр	3 175
3	Дроп-патчкорд уличный усиленный тремя стальными проволоками (черный) Quad SC/APC-SC/UPC SM (9/125) - для внешней прокладки по улицам, в том числе подвеса между зданиями и по столбам, в дата центрах, серверных и подключения абонентов к сетям FTTH - 1 метр	3 175
Оптические Кабельные сборки оконцованные коннекторами SC, LC, FC. Цены указаны за сборку 1 метр. Концы в оболочке 0,9мм (типа пигтейл)		
1	Кабельная сборка ОКНГ-Т4-С4-1.0 (по 4 коннектора с каждой стороны) усиленный стеклонитями (за каждый последующий метр 300 тенге)	5 725
2	Кабельная сборка ОКНГ-Т8-С8-1.0 (по 8 коннекторов с каждой стороны) усиленный стеклонитями (за каждый последующий метр 390 тенге)	9 925
3	Кабельная сборка ОКНГ-Т12-С12-1.0 (по 12 коннекторов с каждой стороны) усиленный стеклонитями (за каждый последующий метр 490 тенге)	13 815
4	Кабельная сборка ОКНГ-Т24-С24-1.0 (по 24 коннекторов с каждой стороны) усиленный стеклонитями (за каждый последующий метр 950 тенге)	24 850
Оптические Кабельные сборки оконцованные коннекторами SC, LC, FC. Цены указаны за сборку 1 метр. Концы с дополнительной защитой в оболочке 2мм		
1	Кабельная сборка ОКНГ-Т4-С4-1.0 (по 4 коннектора с каждой стороны) усиленный стеклонитями (за каждый последующий метр 300 тенге)	7 190
2	Кабельная сборка ОКНГ-Т8-С8-1.0 (по 8 коннекторов с каждой стороны) усиленный стеклонитями (за каждый последующий метр 390 тенге)	15 590
3	Кабельная сборка ОКНГ-Т12-С12-1.0 (по 12 коннекторов с каждой стороны) усиленный стеклонитями (за каждый последующий метр 490 тенге)	21 600
4	Кабельная сборка ОКНГ-Т24-С24-1.0 (по 24 коннекторов с каждой стороны) усиленный стеклонитями (за каждый последующий метр 950 тенге)	29 850
Спец.патчкорды типа DLC для для применения в сетях FTТА ,FTTP, FTTX,WIMAX, VBU, RRU, RRH, 4G-LTE,x-TТА и корпоративных сетях. Цена указана за сборку 1 метр. За каждый последующий метр насчитывается отдельно согласно типу волокна		
	Наименование	от 1 до 5 штук
1	Оптическая кабельная сборка ОК-ОКНГ-DLC-ARM-MM (Многомодовое волокно 50/125 от производителя J-Fiber Germany OM2) - 320 тенге/метр	8 650
2	Оптическая кабельная сборка ОК-ОКНГ-DLC-ARM-MM (Многомодовое волокно 50/125 от производителя J-Fiber Germany OM3) - 360 тенге/метр	8 650
3	Оптическая кабельная сборка ОК-ОКНГ-DLC-ARM-SM (Одномодовое волокно 9/125 от производителя Corning USA) - 230 тенге/метр	8 650



Спец.патчкорды типа PDLC для для применения в сетях FTTH ,FTTP, FTTH,WIMAX, BBU, RRU, RRH, 4G-LTE,х-ТТА и корпоративных сетях. Цена указана за сборку 1 метр. За каждый последующий метр насчитывается отдельно согласно типу волокна

	Наименование	от 1 до 5 штук
1	Оптическая кабельная сборка ОК-ОКНГ-DLC-ARM-MM (Многомодовое волокно 50/125 от производителя J-Fiber Germany OM2) - 320 тенге/метр	12 550
2	Оптическая кабельная сборка ОК-ОКНГ-DLC-ARM-MM (Многомодовое волокно 50/125 от производителя J-Fiber Germany OM3) - 360 тенге/метр	12 550
3	Оптическая кабельная сборка ОК-ОКНГ-DLC-ARM-SM (Одномодовое волокно 9/125 от производителя Corning USA) - 230 тенге/метр	12 550



Гильзы, кассеты, адаптеры и сплиттеры

№	Наименование	Розница	
1	Кассета - для оптической муфты ОК-FOSC-106 проходная	1 200	
2	Кассета - для оптической муфты ОК-FOCS A8 тупиковая	1 200	
3	Кассета - для оптической муфты ОК-FOCS A4 тупиковая	1 200	
4	Кассета - для ОК-FOCS-A16 тупиковая с органайзером (компл.4кассеты+один органайзер)	9 800	
5	Изопропиловый спирт (Пропанол-2)0,8 кг фас.1л.	2 700	
6	Сплайс-кассета F-24 на 24 сварки	980	
7	Сплайс-кассета Zonga SN-S300 с крышкой	380	
8	Заглушка SC или FC для оптических кроссов	50	
9	Гильза КДЗС 40мм	17	
10	Гильза КДЗС 60мм	17	
11	Оптический Адаптер - DUPLEX-SM-SC/UPC	230	
12	Оптический Адаптер - DUPLEX-SM-SC/APC	230	
13	Оптический Адаптер - DUPLEX-SM-LC/UPC	260	
14	Оптический Адаптер - SM-Simplex-SC/APC	115	
15	Оптический Адаптер - SM-Simplex-SC/UPC	115	
16	Оптический Адаптер - SM-Simplex-FC/UPC	115	
17	Оптический Адаптер - SM-Simplex-ST/UPC	115	

18	Оптический Адаптер - MM -Simplex-SC/UPC	115	
19	Оптический Адаптер - DUPLEX- MM -LC/UPC	260	
20	Оптический Адаптер - DUPLEX-SM-LC/UPC (без фланцев)	260	
21	Оптический Адаптер - SM-Simplex-SC/APC (без фланцев)	115	
22	Оптический Адаптер - SM-Simplex-SC/UPC (без фланцев)	115	
Оптические сплиттеры PLC			
23	Оптический сплиттер 1x2 SM SC/APC- SC/APC (разноцветные и пронумерованные концы)	2 280	
24	Оптический сплиттер 1x4 SM SC/APC- SC/APC (разноцветные и пронумерованные концы)	3 080	
25	Оптический сплиттер 1x8 SM SC/APC- SC/APC (разноцветные и пронумерованные концы)	3 520	
26	Оптический сплиттер 1x16 SM SC/APC- SC/APC (разноцветные и пронумерованные концы)	6 450	
27	Оптический сплиттер 1x32 SM SC/APC- SC/APC (разноцветные и пронумерованные концы)	13 400	
28	Оптический сплиттер ОК-PLC-1*2 неоконцованный (без коннекторов)	1 530	
29	Оптический сплиттер ОК-PLC-1*4 неоконцованный (без коннекторов)	1 920	
30	Оптический сплиттер ОК-PLC-1*8С неоконцованный (без коннекторов)	2 680	
31	Оптический сплиттер ОК-PLC-1*16 неоконцованный (без коннекторов)	4 010	
32	Оптический сплиттер ОК-PLC-1*32 неоконцованный (без коннекторов)	9 480	
33	Оптический сплиттерный модуль ОК-LGX-1-8-SC/APC	3 680	
34	Оптический сплиттерный модуль ОК-LGX-1-8-SC/UPC	3 680	

35	Оптический сплиттерный модуль ОК-LGX-1-16-SC/APC	6 490	
36	Оптический сплиттерный модуль ОК-LGX-1-16-SC/UPC	6 490	
Аксессуары для оптических муфт и сетей			
1	Силикогель в шариках для оптических муфт	720	
2	Провод заземления	420	
3	Салфетка спиртовая (70% изопропиловый спирт)	15	
4	Вторичный модуль для ОК (цельный)(цена за уп.20 метров)	2100	
5	Вторичный модуль для ОК (цельный)(цена за уп.200 метров) 	14800	
6	Вторичный модуль для ОК (Серпантин)(цена за уп.20 метров)	2100	
7	Самоклеющаяся фольга 10 см	110	
8	Трубка термоусаживаемая ТУТ малая	650	
9	Трубка термоусаживаемая ТУТ большая	750	
FAST - коннекторы			
1	Оптический Фаст коннектор SC/APC 	800	
2	Оптический Фаст коннектор SC/UPC	800	

K-FDF 1U-19"



Базовая модель оптического кросса. Конструктивной особенностью является выступающая полка, служащая для защиты розеточных портов, а также наличие отверстий, служащих для отвода кабелей к органайзерам. Кросс оснащен двумя кабельными вводами на задней стенке и двумя на боковых стенках. Съемные монтажные панели позволяют компоновать разные типы розеток в одном кроссе.

Характеристики Исполнение 19":

Высота, (U) 1, 2, 3, 4

Максимальное количество портов FC, ST SC, LC 144

Материал Сталь 1,5мм

Габариты ВхШхГ, мм 44х482х275

Комплект поставки:

- 1) оптические розетки (FC, ST, SC, LC)
- 2) сплайс-пластины установлены
- 3) комплект пигтейлов по кол-ву оптических розеток
- 4) комплект КДЗС по кол-ву пигтейлов
- 5) набор приспособлений для крепления оптического кабеля и пигтейлов

Кроссы/Оптические распределительные полки FC/UPC невыедвинные (SM-Одномодовые)

№	Тип, наименование	Цена
1	Кросс оптический OK-FDF-1U-24-FC ПУСТОЙ	12 500
2	Кросс оптический OK-FDF-1U-24-FC/UPC SM 4 PORT укомплектованный	15 000
3	Кросс оптический OK-FDF-1U-24-FC/UPC SM 8 PORT укомплектованный	17 800
4	Кросс оптический OK-FDF-1U-24-FC/UPC SM 12 PORT укомплектованный	20 650
5	Кросс оптический OK-FDF-1U-24-FC/UPC SM 16 PORT укомплектованный	23 550
6	Кросс оптический OK-FDF-1U-24-FC/UPC SM 24 PORT укомплектованный	29 400
7	Кросс оптический OK-FDF-2U-48-FC ПУСТОЙ	23 500
8	Кросс оптический OK-FDF-2U-48-FC/UPC SM 32 PORT укомплектованный	46 500
9	Кросс оптический OK-FDF-2U-48-FC/UPC SM 48 PORT укомплектованный	57 700
10	Кросс оптический FDF 4U-SP-FC-144port ПУСТОЙ	46 500
11	Кросс оптический OK-FDF-4U-144-FC/UPC SM 96 PORT укомплектованный	116 700
12	Кросс оптический OK-FDF-4U-144-FC/UPC SM 144 PORT укомплектованный	149 600

Кроссы/Оптические распределительные полки настенные (мини-боксы)

№	Тип, наименование	Цена
1	Оптический бокс ОК-ОПБ-DIN-12SC ПУСТОЙ (крепление на дин-рейку)	8 900
2	Оптический бокс ОК-ОПБ-8-4SC (SC simplex или LC Duplex адаптеры) ПУСТОЙ	6 300
3	Оптический бокс ОК-ОПБ-8-8SC (SC simplex или LC Duplex адаптеры) ПУСТОЙ	8 000
4	Оптический бокс ОК-ОПБ-8-4FC (FC simplex адаптеры) ПУСТОЙ	6 300
5	Оптический бокс ОК-ОПБ-8-8FC (FC simplex адаптеры) ПУСТОЙ	8 000
6	Оптический бокс ОК-ОПБ-8-4SC SC или LC 4 PORT укомплектованный	9 100
7	Оптический бокс ОК-ОПБ-8-8SC SC или LC 8 PORT укомплектованный	13 600
8	Оптический бокс ОК-ОПБ-8-4FC FC/UPC 4 PORT укомплектованный	9 100
9	Оптический бокс ОК-ОПБ-8-8FC FC/UPC до 8 PORT укомплектованный	13 600

Кроссы/Оптические распределительные полки SC/UPC невыедвинные

№	Тип, наименование	Цена
1	Кросс оптический OK-FDF-1U-24-SC ПУСТОЙ	12 500
2	Кросс оптический OK-FDF-1U-24-SC SC/UPC SM 4 PORT укомплектованный	15 000
3	Кросс оптический OK-FDF-1U-24-SC SC/UPC SM 8 PORT укомплектованный	17 800
4	Кросс оптический OK-FDF-1U-24-SC SC/UPC SM 12 PORT укомплектованный	20 650
5	Кросс оптический OK-FDF-1U-24-SC SC/UPC SM 16 PORT укомплектованный	23 550
6	Кросс оптический OK-FDF-1U-24-SC SC/UPC SM 24 PORT укомплектованный	29 400
7	Кросс оптический OK-FDF-2U-48-SC ПУСТОЙ	23 500
8	Кросс оптический OK-FDF-2U-48-SC SC/UPC SM 32 PORT укомплектованный	46 500
9	Кросс оптический OK-FDF-2U-48-SC SC/UPC SM 48 PORT укомплектованный	57 700
10	Кросс оптический OK-FDF-4U-144-SC ПУСТОЙ	46 500
11	Кросс оптический OK-FDF-4U-144-SC SC/UPC SM 96 PORT укомплектованный	116 700

12	Кросс оптический OK-FDF-4U-144-SC SC/APC SM 144 PORT укомплектованный	149 600
Кроссы/Оптические распределительные полки SC/APC невыедвижные		
№	Тип, наименование	Цена
1	Кросс оптический OK-FDF-1U-24-SC ПУСТОЙ	12 500
2	Кросс оптический OK-FDF-1U-24-SC SC/APC SM 4 PORT ALL SET укомплектованный	15 000
3	Кросс оптический OK-FDF-1U-24-SC SC/APC SM 8 PORT ALL SET укомплектованный	17 800
4	Кросс оптический OK-FDF-1U-24-SC SC/APC SM 12 PORT ALL SET укомплектованный	20 650
5	Кросс оптический OK-FDF-1U-24-SC SC/APC SM 16 PORT ALL SET укомплектованный	23 550
6	Кросс оптический OK-FDF-1U-24-SC SC/APC SM 24 PORT ALL SET укомплектованный	29 400
7	Кросс оптический OK-FDF-2U-48-SC ПУСТОЙ	23 500
8	Кросс оптический OK-FDF-2U-48-SC SC/APC SM 32 PORT укомплектованный	46 500
9	Кросс оптический OK-FDF-2U-48-SC SC/APC SM 48 PORT укомплектованный	57 700
10	Кросс оптический OK-FDF-4U-144-SC ПУСТОЙ	46 500
11	Кросс оптический OK-FDF-4U-144-SC SC/APC SM 96 PORT укомплектованный	116 700
12	Кросс оптический OK-FDF-4U-144-SC SC/APC SM 144 PORT укомплектованный	149 600
Кроссы/Оптические распределительные полки LC/UPC невыедвижные		
№	Тип, наименование	Цена
1	Кросс оптический OK-FDF-1U-48-LC ПУСТОЙ	12 500
2	Кросс оптический OK-FDF-1U-24-LC LC/UPC SM 4 PORT укомплектованный	15 100
3	Кросс оптический OK-FDF-1U-24-LC LC/UPC SM 8 PORT укомплектованный	18 000
4	Кросс оптический OK-FDF-1U-24-LC LC/UPC SM 12 PORT укомплектованный	21 100
5	Кросс оптический OK-FDF-1U-24-LC LC/UPC SM 16 PORT укомплектованный	24 200
6	Кросс оптический OK-FDF-1U-24-LC LC/UPC SM 24 PORT укомплектованный	29 700
7	Кросс оптический OK-FDF-1U-24-LC LC/UPC SM 32 PORT укомплектованный (доп.кассета 1шт)	36 880
8	Кросс оптический OK-FDF-1U-24-LC LC/UPC SM 48 PORT укомплектованный (доп.кассета 1шт)	48 615
9	Кросс оптический OK-FDF-2U-96-LC ПУСТОЙ	23 500
10	Кросс оптический OK-FDF-2U-72-LC LC/UPC SM 72 PORT укомплектованный (доп.кассета 1шт)	76 800
11	Кросс оптический OK-FDF-2U-96-LC LC/UPC SM 96 PORT укомплектованный (доп.кассета 2шт)	95 900
12	Кросс оптический OK-FDF-4U-144-LC ПУСТОЙ	46 500
13	кросс оптический FDF 4U SP LC/UPC SM 144 PORT ALL SET укомплектованный (используется 72 порта - адаптеры дуплекс LC)	152 800



Базовая модель оптического кросса. Конструктивной особенностью является выступающая полка, служащая для защиты розеточных портов, а также наличие отверстий, служащих для отвода кабелей к органайзерам. Кросс оснащен двумя кабельными вводами на задней стенке и двумя на боковых стенках. Съемные монтажные панели позволяют компоновать разные типы розеток в одном кроссе.

Характеристики Исполнение 19':

Высота, (U) 1, 2, 3, 4

Максимальное количество портов FC, ST SC, LC 144

Материал Сталь 1,5мм

Габариты ВхШхГ, мм 44х482х275

Комплект поставки:

1) оптические розетки (FC, ST, SC, LC)

2) сплайс-пластины установлены

3) комплект пигтейлов по кол-ву оптических розеток

4) комплект КДЗС по кол-ву пигтейлов

5) набор приспособлений для крепления оптического кабеля и пигтейлов

Кроссы/Оптические распределительные полки FC/UPC невыедвжные (ММ-Многомодовые OM1/OM2)

№	Тип, наименование	Цена
1	Кросс оптический ОК-FDF-1U-24-FC ПУСТОЙ	12 500
2	Кросс оптический ОК-FDF-1U-24-FC/UPC ММ 4 PORT укомплектованный	15 600
3	Кросс оптический ОК-FDF-1U-24-FC/UPC ММ 8 PORT укомплектованный	18 500
4	Кросс оптический ОК-FDF-1U-24-FC/UPC ММ 12 PORT укомплектованный	21 400
5	Кросс оптический ОК-FDF-1U-24-FC/UPC ММ 16 PORT укомплектованный	24 500
6	Кросс оптический ОК-FDF-1U-24-FC/UPC ММ 24 PORT укомплектованный	30 600
7	Кросс оптический ОК-FDF-2U-48-FC ПУСТОЙ	23 500
8	Кросс оптический ОК-FDF-2U-48-FC/UPC ММ 32 PORT укомплектованный	48 300
9	Кросс оптический ОК-FDF-2U-48-FC/UPC ММ 48 PORT укомплектованный	60 000
10	кросс оптический FDF 4U-SP-FC-144port ПУСТОЙ	46 500
11	Кросс оптический ОК-FDF-4U-144-FC/UPC ММ 96 PORT укомплектованный	121 300
12	Кросс оптический ОК-FDF-4U-144-FC/UPC ММ 144 PORT укомплектованный	155 500

Кроссы/Оптические распределительные полки настенные (мини-боксы)

№	Тип, наименование	Цена
1	Оптический бокс ОК-ОРБ-DIN-12SC ПУСТОЙ (крепление на дин-рейку)	8 900
2	Оптический бокс ОК-ОРБ-8-4SC (SC simplex или LC Duplex адаптеры) ПУСТОЙ	6 300
3	Оптический бокс ОК-ОРБ-8-8SC (SC simplex или LC Duplex адаптеры) ПУСТОЙ	8 000
4	Оптический бокс ОК-ОРБ-8-4FC (FC simplex адаптеры) ПУСТОЙ	6 300
5	Оптический бокс ОК-ОРБ-8-8FC (FC simplex адаптеры) ПУСТОЙ	8 000
6	Оптический бокс ОК-ОРБ-8-4SC SC или LC 4 PORT укомплектованный	9 400
7	Оптический бокс ОК-ОРБ-8-8SC SC или LC 8 PORT укомплектованный	14 100
8	Оптический бокс ОК-ОРБ-8-4FC FC/UPC 4 PORT укомплектованный	9 400
9	Оптический бокс ОК-ОРБ-8-8FC FC/ UPC до 8 PORT укомплектованный	14 100

Кроссы/Оптические распределительные полки SC/UPC невыедвжные

№	Тип, наименование	Цена
1	Кросс оптический ОК-FDF-1U-24-SC ПУСТОЙ	12 500
2	Кросс оптический ОК-FDF-1U-24-SC SC/UPC MM 4 PORT укомплектованный	15 600
3	Кросс оптический ОК-FDF-1U-24-SC SC/UPC MM 8 PORT укомплектованный	18 500
4	Кросс оптический ОК-FDF-1U-24-SC SC/UPC MM 12 PORT укомплектованный	21 400
5	Кросс оптический ОК-FDF-1U-24-SC SC/UPC MM 16 PORT укомплектованный	24 500
6	Кросс оптический ОК-FDF-1U-24-SC SC/UPC MM 24 PORT укомплектованный	30 600
7	Кросс оптический ОК-FDF-2U-48-SC ПУСТОЙ	23 500
8	Кросс оптический ОК-FDF-2U-48-SC SC/UPC MM 32 PORT укомплектованный	48 300
9	Кросс оптический ОК-FDF-2U-48-SC SC/UPC MM 48 PORT укомплектованный	60 000
10	Кросс оптический ОК-FDF-4U-144-SC ПУСТОЙ	46 500
11	Кросс оптический ОК-FDF-4U-144-SC SC/UPC MM 96 PORT укомплектованный	121 300
12	Кросс оптический ОК-FDF-4U-144-SC SC/UPC MM 144 PORT укомплектованный	155 500
Кроссы/Оптические распределительные полки LC/UPC невыедвинные		
№	Тип, наименование	Цена
1	Кросс оптический ОК-FDF-1U-48-LC ПУСТОЙ	12 500
2	Кросс оптический ОК-FDF-1U-24-LC LC/UPC MM 4 PORT укомплектованный	15 200
3	Кросс оптический ОК-FDF-1U-24-LC LC/UPC MM 8 PORT укомплектованный	18 400
4	Кросс оптический ОК-FDF-1U-24-LC LC/UPC MM 12 PORT укомплектованный	21 500
5	Кросс оптический ОК-FDF-1U-24-LC LC/UPC MM 16 PORT укомплектованный	24 600
6	Кросс оптический ОК-FDF-1U-24-LC LC/UPC MM 24 PORT укомплектованный	31 000
7	Кросс оптический ОК-FDF-1U-24-LC LC/UPC MM 32 PORT укомплектованный (доп.кассета 1шт)	38 085
8	Кросс оптический ОК-FDF-1U-24-LC LC/UPC MM 48 PORT укомплектованный (доп.кассета 1шт)	51 100
9	Кросс оптический ОК-FDF-2U-96-LC ПУСТОЙ	23 500
10	Кросс оптический ОК-FDF-2U-72-LC LC/UPC MM 72 PORT укомплектованный (доп.кассета 1шт)	81 400
11	Кросс оптический ОК-FDF-2U-96-LC LC/UPC MM 96 PORT укомплектованный (доп.кассета 2шт)	102 500
12	Кросс оптический ОК-FDF-4U-144-LC ПУСТОЙ	46 500
13	кросс оптический FDF 4U SP LC/UPC MM 144 PORT ALL SET укомплектованный (используется 72 порта - адаптеры дуплекс LC)	180 800

K-FDF 1U-19"



Базовая модель оптического кросса. Конструктивной особенностью является выступающая полка, служащая для защиты розеточных портов, а также наличие отверстий, служащих для отвода кабелей к органайзерам. Кросс оснащен двумя кабельными вводами на задней стенке и двумя на боковых стенках. Съемные монтажные панели позволяют компоновать разные типы розеток в одном кроссе.

Характеристики Исполнение 19':

Высота, (U) 1, 2, 3, 4

Максимальное количество портов FC, ST, SC, LC 144

Материал Сталь 1,5мм

Габариты ВхШхГ, мм 44х482х275

Комплект поставки:

1) оптические розетки (FC, ST, SC, LC)

2) сплайс-пластины установлены

3) комплект пигтейлов по кол-ву оптических розеток

4) комплект КДЗС по кол-ву пигтейлов

5) набор приспособлений для крепления оптического кабеля и пигтейлов

Кроссы/Оптические распределительные полки FC/UPC невыедвимые (ММ-Многомодовые OM3)

№	Тип, наименование	Цена
1	Кросс оптический OK-FDF-1U-24-FC ПУСТОЙ	12 500
2	Кросс оптический OK-FDF-1U-24-FC/UPC OM3 4 PORT укомплектованный	15 645
3	Кросс оптический OK-FDF-1U-24-FC/UPC OM3 8 PORT укомплектованный	19 100
4	Кросс оптический OK-FDF-1U-24-FC/UPC OM3 12 PORT укомплектованный	22 400
5	Кросс оптический OK-FDF-1U-24-FC/UPC OM3 16 PORT укомплектованный	25 600
6	Кросс оптический OK-FDF-1U-24-FC/UPC OM3 24 PORT укомплектованный	32 550
7	Кросс оптический OK-FDF-2U-48-FC ПУСТОЙ	23 500
8	Кросс оптический OK-FDF-2U-48-FC/UPC OM3 32 PORT укомплектованный	50 925
9	Кросс оптический OK-FDF-2U-48-FC/UPC OM3 48 PORT укомплектованный	63 980
10	кросс оптический FDF 4U-SP-FC-144port ПУСТОЙ	46 500
11	Кросс оптический OK-FDF-4U-144-FC/UPC SM 96 PORT укомплектованный	127 155
12	Кросс оптический OK-FDF-4U-144-FC/UPC SM 144 PORT укомплектованный	166 530

Кроссы/Оптические распределительные полки настенные (мини-боксы)

№	Тип, наименование	Цена
1	Оптический бокс OK-OPB-DIN-12SC ПУСТОЙ (крепление на дин-рейку)	8 900
2	Оптический бокс OK-OPB-8-4SC (SC simplex или LC Duplex адаптеры) ПУСТОЙ	6 300
3	Оптический бокс OK-OPB-8-8SC (SC simplex или LC Duplex адаптеры) ПУСТОЙ	8 000
4	Оптический бокс OK-OPB-8-4FC (FC simplex адаптеры) ПУСТОЙ	6 300
5	Оптический бокс OK-OPB-8-8FC (FC simplex адаптеры) ПУСТОЙ	8 000
6	Оптический бокс OK-OPB-8-4SC SC или LC 4 PORT укомплектованный	10 080
7	Оптический бокс OK-OPB-8-8SC SC или LC 8 PORT укомплектованный	14 680
8	Оптический бокс OK-OPB-8-4FC FC/UPC 4 PORT укомплектованный	10 080
9	Оптический бокс OK-OPB-8-8FC FC/UPC до 8 PORT укомплектованный	14 680

Кроссы/Оптические распределительные полки SC/UPC невыедвимые

№	Тип, наименование	Цена
1	Кросс оптический OK-FDF-1U-24-SC ПУСТОЙ	12 500
2	Кросс оптический OK-FDF-1U-24-SC SC/UPC OM3 4 PORT укомплектованный	15 645
3	Кросс оптический OK-FDF-1U-24-SC SC/UPC OM3 8 PORT укомплектованный	19 100
4	Кросс оптический OK-FDF-1U-24-SC SC/UPC OM3 12 PORT укомплектованный	22 400
5	Кросс оптический OK-FDF-1U-24-SC SC/UPC OM3 16 PORT укомплектованный	25 600
6	Кросс оптический OK-FDF-1U-24-SC SC/UPC OM3 24 PORT укомплектованный	32 550
7	Кросс оптический OK-FDF-2U-48-SC ПУСТОЙ	23 500
8	Кросс оптический OK-FDF-2U-48-SC SC/UPC OM3 32 PORT укомплектованный	50 925
9	Кросс оптический OK-FDF-2U-48-SC SC/UPC OM3 48 PORT укомплектованный	63 980
10	Кросс оптический OK-FDF-4U-144-SC ПУСТОЙ	46 500
11	Кросс оптический OK-FDF-4U-144-SC SC/UPC OM3 96 PORT укомплектованный	127 155
12	Кросс оптический OK-FDF-4U-144-SC SC/UPC OM3 144 PORT укомплектованный	166 530

Кроссы/Оптические распределительные полки LC/UPC невыедвимые

№	Тип, наименование	Цена
1	Кросс оптический ОК-FDF-1U-48-LC ПУСТОЙ	12 500
2	Кросс оптический ОК-FDF-1U-24-LC LC/UPC OM3 4 PORT укомплектованный	15 600
3	Кросс оптический ОК-FDF-1U-24-LC LC/UPC OM3 8 PORT укомплектованный	19 215
4	Кросс оптический ОК-FDF-1U-24-LC LC/UPC OM3 12 PORT укомплектованный	22 680
5	Кросс оптический ОК-FDF-1U-24-LC LC/UPC OM3 16 PORT укомплектованный	25 935
6	Кросс оптический ОК-FDF-1U-24-LC LC/UPC OM3 24 PORT укомплектованный	32 970
7	Кросс оптический ОК-FDF-1U-24-LC LC/UPC OM3 32 PORT укомплектованный (доп.кассета 1шт)	40 500
8	Кросс оптический ОК-FDF-1U-24-LC LC/UPC OM3 48 PORT укомплектованный (доп.кассета 1шт)	53 235
9	Кросс оптический ОК-FDF-2U-96-LC ПУСТОЙ	23 500
10	Кросс оптический ОК-FDF-2U-72-LC LC/UPC OM3 72 PORT укомплектованный (доп.кассета 1шт)	87 255
11	Кросс оптический ОК-FDF-2U-96-LC LC/UPC OM3 96 PORT укомплектованный (доп.кассета 2шт)	106 890
12	Кросс оптический ОК-FDF-4U-144-LC ПУСТОЙ	46 500
13	кросс оптический FDF 4U SP LC/UPC OM3 144 PORT ALL SET укомплектованный (используется 72 порта - адаптеры дуплекс LC)	168 945

K-FDF 1U-19"



Базовая модель оптического кросса. Конструктивной особенностью является выступающая полка, служащая для защиты розеточных портов, а также наличие отверстий, служащих для отвода кабелей к органайзерам. Кросс оснащен двумя кабельными вводами на задней стенке и двумя на боковых стенках. Съемные монтажные панели позволяют компоновать разные типы розеток в одном кроссе.

Характеристики Исполнение 19":

Высота, (U) 1, 2, 3, 4

Максимальное количество портов FC, ST, SC, LC 144

Материал Сталь 1,5мм

Габариты ВхШхГ, мм 44х482х275

Комплект поставки:

1) оптические розетки (FC, ST, SC, LC)

2) сплайс-пластины установлены

3) комплект пигтейлов по кол-ву оптических розеток

4) комплект КДЗС по кол-ву пигтейлов

5) набор приспособлений для крепления оптического кабеля и пигтейлов

Кроссы/Оптические распределительные полки FC/UPC невыедвимые (ММ-Многомодовые OM4)

№	Тип, наименование	Цена
1	Кросс оптический OK-FDF-1U-24-FC ПУСТОЙ	12 500
2	Кросс оптический OK-FDF-1U-24-FC/UPC OM4 4 PORT укомплектованный	16 200
3	Кросс оптический OK-FDF-1U-24-FC/UPC OM4 8 PORT укомплектованный	19 700
4	Кросс оптический OK-FDF-1U-24-FC/UPC OM4 12 PORT укомплектованный	23 100
5	Кросс оптический OK-FDF-1U-24-FC/UPC OM4 16 PORT укомплектованный	27 000
6	Кросс оптический OK-FDF-1U-24-FC/UPC OM4 24 PORT укомплектованный	34 000
7	Кросс оптический OK-FDF-2U-48-FC ПУСТОЙ	23 500
8	Кросс оптический OK-FDF-2U-48-FC/UPC OM4 32 PORT укомплектованный	53 530
9	Кросс оптический OK-FDF-2U-48-FC/UPC OM4 48 PORT укомплектованный	67 840
10	кросс оптический FDF 4U-SP-FC-144port ПУСТОЙ	46 500
11	Кросс оптический OK-FDF-4U-144-FC/UPC OM4 96 PORT укомплектованный	135 200
12	Кросс оптический OK-FDF-4U-144-FC/UPC OM4 144 PORT укомплектованный	175 320

Кроссы/Оптические распределительные полки настенные (мини-боксы)

№	Тип, наименование	Цена
1	Оптический бокс OK-OPB-DIN-12SC ПУСТОЙ (крепление на дин-рейку)	8 900
2	Оптический бокс OK-OPB-8-4SC (SC simplex или LC Duplex адаптеры) ПУСТОЙ	6 300
3	Оптический бокс OK-OPB-8-8SC (SC simplex или LC Duplex адаптеры) ПУСТОЙ	8 000
4	Оптический бокс OK-OPB-8-4FC (FC simplex адаптеры) ПУСТОЙ	6 300
5	Оптический бокс OK-OPB-8-8FC (FC simplex адаптеры) ПУСТОЙ	8 000
6	Оптический бокс OK-OPB-8-4SC SC или LC 4 PORT укомплектованный	10 300
7	Оптический бокс OK-OPB-8-8SC SC или LC 8 PORT укомплектованный	15 300
8	Оптический бокс OK-OPB-8-4FC FC/UPC 4 PORT укомплектованный	10 300
9	Оптический бокс OK-OPB-8-8FC FC/UPC до 8 PORT укомплектованный	15 300

Кроссы/Оптические распределительные полки SC/UPC невыедвимые

№	Тип, наименование	Цена
1	Кросс оптический OK-FDF-1U-24-SC ПУСТОЙ	12 500
2	Кросс оптический OK-FDF-1U-24-SC SC/UPC OM4 4 PORT укомплектованный	16 200
3	Кросс оптический OK-FDF-1U-24-SC SC/UPC OM4 8 PORT укомплектованный	19 700
4	Кросс оптический OK-FDF-1U-24-SC SC/UPC OM4 12 PORT укомплектованный	23 100
5	Кросс оптический OK-FDF-1U-24-SC SC/UPC OM4 16 PORT укомплектованный	27 000
6	Кросс оптический OK-FDF-1U-24-SC SC/UPC v 24 PORT укомплектованный	34 000
7	Кросс оптический OK-FDF-2U-48-SC ПУСТОЙ	23 500
8	Кросс оптический OK-FDF-2U-48-SC SC/UPC OM4 32 PORT укомплектованный	53 530
9	Кросс оптический OK-FDF-2U-48-SC SC/UPC OM4 48 PORT укомплектованный	67 840
10	Кросс оптический OK-FDF-4U-144-SC ПУСТОЙ	46 500
11	Кросс оптический OK-FDF-4U-144-SC SC/UPC OM4 96 PORT укомплектованный	135 200
12	Кросс оптический OK-FDF-4U-144-SC SC/UPC OM4 144 PORT укомплектованный	175 320

Кроссы/Оптические распределительные полки LC/UPC невыедвимые

№	Тип, наименование	Цена
1	Кросс оптический ОК-FDF-1U-48-LC ПУСТОЙ	12 500
2	Кросс оптический ОК-FDF-1U-24-LC LC/UPC OM4 4 PORT укомплектованный	16 300
3	Кросс оптический ОК-FDF-1U-24-LC LC/UPC OM4 8 PORT укомплектованный	19 800
4	Кросс оптический ОК-FDF-1U-24-LC LC/UPC OM4 12 PORT укомплектованный	23 700
5	Кросс оптический ОК-FDF-1U-24-LC LC/UPC OM4 16 PORT укомплектованный	27 400
6	Кросс оптический ОК-FDF-1U-24-LC LC/UPC OM4 24 PORT укомплектованный	34 800
7	Кросс оптический ОК-FDF-1U-24-LC LC/UPC OM4 32 PORT укомплектованный (доп.кассета 1шт)	43 150
8	Кросс оптический ОК-FDF-1U-24-LC LC/UPC OM4 48 PORT укомплектованный (доп.кассета 1шт)	57 770
9	Кросс оптический ОК-FDF-2U-96-LC ПУСТОЙ	23 500
10	Кросс оптический ОК-FDF-2U-72-LC LC/UPC OM4 72 PORT укомплектованный (доп.кассета 1шт)	90 300
11	Кросс оптический ОК-FDF-2U-96-LC LC/UPC OM4 96 PORT укомплектованный (доп.кассета 2шт)	113 950
12	Кросс оптический ОК-FDF-4U-144-LC ПУСТОЙ	46 500
13	кросс оптический FDF 4U SP LC/UPC OM4 144 PORT ALL SET укомплектованный (используется 72 порта - адаптеры дуплекс LC)	177 300



ХИТ ПРОДАЖ

Кросс (полка) оптический ОРП-32-1U (модификации под адаптеры SC/LC и FC/ST) предназначен для концевой заделки, соединения, переключения и контроля оптических кабелей связи. Кросс обеспечивает ввод, размещение, крепление и хранение запасов станционных и линейных кабелей; концевую заделку, соединение, переключение линейных и станционных ОВ кабелей; подключение контрольно-измерительной аппаратуры; возможность маркировки линейных и станционных цепей.

Кросс устанавливается в стандартную 19" стойку.

Количество вводимых ОВ кабелей, не более, шт 2

Диаметр вводимых ОВ кабелей, не более, мм 16

Количество оптических соединителей, шт 32

Тип оптических соединителей SC/LC/FC/ST (в зависимости от модификации)

Габаритные размеры корпуса (ШхВхГ), мм 483х43 х210

Масса в сборе, кг 2,1

Кроссы/Оптические распределительные полки ОРП-32 невыедвинные (SM-Одномодовые)

№	Тип, наименование	Цена
1	Оптическая полка ОРП-32-1U-SC/LC (с кассетой)	5 850
2	Оптическая полка ОРП-32 4 порта укомплектованный (SM)	8 700
3	Оптическая полка ОРП-32 8 портов укомплектованный (SM)	11 550
4	Оптическая полка ОРП-32 12 портов укомплектованный (SM)	14 200
5	Оптическая полка ОРП-32 16 портов укомплектованный (SM)	17 100
6	Оптическая полка ОРП-32 24 портов укомплектованный (SM)	22 650
7	Оптическая полка ОРП-32 32 портов укомплектованный (SM)	28 350

Кроссы/Оптические распределительные полки ОРП-32 невыедвинные (ММ-Многомодовые OM1/OM2)

№	Тип, наименование	Цена
1	Оптическая полка ОРП-32 4 порта укомплектованный (OM1/OM2)	8 800
2	Оптическая полка ОРП-32 8 портов укомплектованный (OM1/OM2)	11 700
3	Оптическая полка ОРП-32 12 портов укомплектованный (OM1/OM2)	14 400
4	Оптическая полка ОРП-32 16 портов укомплектованный (OM1/OM2)	17 350
5	Оптическая полка ОРП-32 24 портов укомплектованный (OM1/OM2)	22 950
6	Оптическая полка ОРП-32 32 портов укомплектованный (OM1/OM2)	28 900

Кроссы/Оптические распределительные полки ОРП-32 невыедвинные (ММ-Многомодовые OM3)

№	Тип, наименование	Цена
1	Оптическая полка ОРП-32 4 порта укомплектованный (OM3)	9 200
2	Оптическая полка ОРП-32 8 портов укомплектованный (OM3)	12 500
3	Оптическая полка ОРП-32 12 портов укомплектованный (OM3)	15 600
4	Оптическая полка ОРП-32 16 портов укомплектованный (OM3)	19 150
5	Оптическая полка ОРП-32 24 портов укомплектованный (OM3)	25 500
6	Оптическая полка ОРП-32 32 портов укомплектованный (OM3)	31 800

Кроссы/Оптические распределительные полки ОРП-32 невыедвинные (ММ-Многомодовые OM4)

№	Тип, наименование	Цена
1	Оптическая полка ОРП-32 4 порта укомплектованный (OM4)	9 450
2	Оптическая полка ОРП-32 8 портов укомплектованный (OM4)	12 900
3	Оптическая полка ОРП-32 12 портов укомплектованный (OM4)	16 400
4	Оптическая полка ОРП-32 16 портов укомплектованный (OM4)	20 200
5	Оптическая полка ОРП-32 24 портов укомплектованный (OM4)	27 300
6	Оптическая полка ОРП-32 32 портов укомплектованный (OM4)	33 950



Особенности: Конструкция

1. Токопроводящая жила — алюминиевая, круглой формы, многопроволочная уплотненная. Токопроводящие жилы самонесущих изолированных проводов имеют отличительное обозначение в виде продольно выпрессованных рельефных полос на изоляции или цифр 1, 2, 3, 2. Изоляция — выпрессована из светостабилизированного сшитого ПЭ. Цвет изоляции — черный. Номинальная толщина изоляции — 1,3 мм.

3. Скрутка — изолированные токопроводящие жилы скручиваются с шагом скрутки не более 450 мм. Скрутка имеет правое направление.

Применение: Провода самонесущие изолированные предназначены для ответвлений от воздушных линий электропередачи на переменное напряжение 0,66/1 кВ номинальной частотой 50 Гц к вводу, для прокладки по стенам зданий или сооружений в районах с умеренным и холодным климатом, в атмосфере воздуха типов II — промышленная и III — морская по ГОСТ 15150-69.

Технические характеристики: Провода стойки к воздействию температуры окружающей среды от -60°C до +50°C.

Провода стойки к монтажным изгибам, к воздействию солнечного излучения.

Монтаж проводов производится при температуре окружающей среды не ниже -20°C.

Радиус изгиба при монтаже и установленном на опорах провода не менее 10D, где D — наружный диаметр провода.

Удельное объемное сопротивление изоляции при длительно допустимой температуре нагрева токопроводящих жил не менее 1х1012 Ом·см.

Допустимый нагрев токопроводящих жил при эксплуатации не должен превышать +90°C в нормальном режиме эксплуатации и +250°C — при коротком замыкании.

Срок службы провода — не менее 40 лет.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ КАБЕЛЬНО ПРОВОДНИКОВОЙ ПРОДУКЦИИ Производственное Объединение "ЛюдиновоКабель"

Полная информация доступна на сайте www.volokno.kz

П.	Наименование, тип, маркировка провода	Цена в тенге с учетом НДС
----	---------------------------------------	---------------------------

Провода силовые не распространяющие горение

для прокладки внутри помещений и на улицы (подключение розеток, освещения и бытовой техники)

1	Кабель ВВГнг 5*2,5 (ож)-0,66	858
2	Кабель ВВГнг 4*4 (ож)-0,66	1 027
3	Кабель ВВГнг-П 2*1,5 (ож)-0,66	224
4	Кабель ВВГнг-П 2*2,5 (ож)-0,66	352
5	Кабель ВВГнг-П 2*4 (ож)-0,66	519
6	Кабель ВВГнг-П 3*1,5 (ож)-0,66	329
7	Кабель ВВГнг-П 3*2,5 (ож)-0,66	510
8	Кабель ВВГнг-П LS 3*1,5 (ож)-0,66	352
9	Кабель ВВГнг-П LS 3*2,5 (ож)-0,66	537
10	Кабель АВВГнг-П 3*2,5 (ож)-0,66	125
11	Кабель АВВГнг-П LS 3*2,5 (ож)-0,66	138

Провода силовые не распространяющие горение и не содержащие галогенов

для прокладки внутри помещений и на улицы (подключение розеток, освещения и бытовой техники)

1	Кабель ППГнг(А)-HF 3X1.5ок(N,PE)-0,66	488
2	Кабель ППГнг(А)-HF 3X2.5ок(N,PE)-0,66	657

Провод ПВ-3 медный (заземление)

1	ПРОВОД пв 3 6 ж/з	353
2	провод ПВ 3 4 Ж/З	243

Оболочка из сшитого полиэтилена (силаносшитого)

П.	Наименование, тип, маркировка провода	Цена в тенге с учетом НДС
1	Провод СИП 4 2*16 -0,6/1 оболочка из светостабилизированного силанольсшиваемого полиэтилена маркировка по РК СИП 5, многожильный	292
2	Провод СИП 4 2*25 -0,6/1 оболочка из светостабилизированного силанольсшиваемого полиэтилена маркировка по РК СИП 5, многожильный	420
3	Провод СИП 4 4*16 -0,6/1 оболочка из светостабилизированного силанольсшиваемого полиэтилена маркировка по РК СИП 5, многожильный	576
4	Провод СИП 4 4*25 -0,6/1 оболочка из светостабилизированного силанольсшиваемого полиэтилена маркировка по РК СИП 5, многожильный	826
5	Провод СИП 4 4x35 -0,6/1 оболочка из светостабилизированного силанольсшиваемого полиэтилена маркировка по РК СИП 5, многожильный	1 078
6	Провод СИП 4 4x50 -0,6/1 оболочка из светостабилизированного силанольсшиваемого полиэтилена маркировка по РК СИП 5, многожильный	1 454
7	Провод СИП 4 4x70 -0,6/1 оболочка из светостабилизированного силанольсшиваемого полиэтилена маркировка по РК СИП 5, многожильный	2 052

8	Провод СИП-4 4*95 -0,6/1 оболочка из светостабилизированного силанольсшиваемого полиэтилена маркировка по РК СИП 5, многожильный	2 790
9	Провод СИП-4 4*120 -0,6/1 оболочка из светостабилизированного силанольсшиваемого полиэтилена маркировка по РК СИП 5, многожильный	3 450
11	Провод СИП-3 1*35 -20Кв оболочка из светостабилизированного силанольсшиваемого полиэтилена , многожильный до 20Кв	348
12	Провод СИП-3 1*50 -20Кв оболочка из светостабилизированного силанольсшиваемого полиэтилена, многожильный до 20Кв	436
13	Провод СИП-3 1*70 -20Кв оболочка из светостабилизированного силанольсшиваемого полиэтилена, многожильный до 20Кв	591
14	Провод СИП-3 1*95 -20Кв оболочка из светостабилизированного силанольсшиваемого полиэтилена, многожильный до 20Кв	780
15	Провод СИП-3 1*120 -20Кв оболочка из светостабилизированного силанольсшиваемого полиэтилена, многожильный до 20Кв	1 020
16	Провод СИП-3 1*35 -35Кв оболочка из светостабилизированного силанольсшиваемого полиэтилена , многожильный до 35Кв	429
17	Провод СИП-3 1*50 -35Кв оболочка из светостабилизированного силанольсшиваемого полиэтилена, многожильный до 35Кв	528
18	Провод СИП-3 1*70 -35Кв оболочка из светостабилизированного силанольсшиваемого полиэтилена, многожильный до 35Кв	708
19	Провод СИП-3 1*95 -35Кв оболочка из светостабилизированного силанольсшиваемого полиэтилена, многожильный до 35Кв	920
20	Провод СИП-3 1*120 -35Кв оболочка из светостабилизированного силанольсшиваемого полиэтилена, многожильный до 35Кв	1 156
Провод марки АС (ГОСТ 839-2019)		
П.	Наименование, тип, маркировка провода	Цена в тенге с учетом НДС
1	Провод АС 35/6.2	по запросу
2	Провод АС 50/8	по запросу
3	Провод АС 70/11	по запросу
4	Провод АС 95/16	по запросу
5	Провод АС 120/19	по запросу
Товар сертифицирован, изоляция из силанольносшиваемого полиэтилена. Гибкая система скидок.		
Дилер заводов производителей на территории Республики Казахстан ТОО "Альянс" теле/факс +7(727) 265-53-74		

№	Наименование	цена в тенге с НДС
	Кабель марки ОКСЛ с броней из стальной гофрированной ленты и двумя продольными проволоками (легкая броня) (буква НГ-НГ в маркировке означает оболочка из материала не поддерживающего горение не содержащего токсичных галогенов)	
1	Кабель волоконно-оптический ОКСЛ-Т-А2-2.7	218
2	Кабель волоконно-оптический ОКСЛ-Т-А4-2.7	225
3	Кабель волоконно-оптический ОКСЛ-Т-А6-2.7	233
4	Кабель волоконно-оптический ОКСЛ-Т-А8-2.7	241
5	Кабель волоконно-оптический ОКСЛ-Т-А12-2.7	266
6	Кабель волоконно-оптический ОКСЛ-Т-А16-2.7	280
7	Кабель волоконно-оптический ОКСЛ-М2П-А2-2.7	218
8	Кабель волоконно-оптический ОКСЛ-М2П-А4-2.7	225
9	Кабель волоконно-оптический ОКСЛ-М2П-А8-2.7	241
10	Кабель волоконно-оптический ОКСЛ-М2П-А16-2.7	280
11	Кабель волоконно-оптический ОКСЛ-М2П-А24-2.7	328
12	Кабель волоконно-оптический ОКСЛ-М3П-А12-2.7	266
13	Кабель волоконно-оптический ОКСЛ-М3П-А24-2.7	328
14	Кабель волоконно-оптический ОКСЛ-М3П-А32-2.7	387
15	Кабель волоконно-оптический ОКСЛ-М3П-А36-2.7	395
16	Кабель волоконно-оптический ОКСЛ-М4П-А4-2.7	255
17	Кабель волоконно-оптический ОКСЛ-М4П-А6-2.7	266
18	Кабель волоконно-оптический ОКСЛ-М4П-А8-2.7	273
19	Кабель волоконно-оптический ОКСЛ-М4П-А12-2.7	294
20	Кабель волоконно-оптический ОКСЛ-М4П-А16-2.7	310
21	Кабель волоконно-оптический ОКСЛ-М4П-А24-2.7	342
22	Кабель волоконно-оптический ОКСЛ-М4П-А32-2.7	387
23	Кабель волоконно-оптический ОКСЛ-М4П-А36-2.7	413
24	Кабель волоконно-оптический ОКСЛ-М4П-А48-2.7	462
25	Кабель волоконно-оптический ОКСЛ-М6П-А20-2.7	384
26	Кабель волоконно-оптический ОКСЛ-М6П-А64-2.7	607
27	Кабель волоконно-оптический ОКСЛ-М6П-А72-2.7	638
28	Кабель волоконно-оптический ОКСЛ-М8П-А96-2.7	785
29	Кабель волоконно-оптический ОКСЛ-М12П-А128-2.7	1 046
30	Кабель волоконно-оптический ОКСЛ-М12П-А144-2.7	1 101
31	Кабель волоконно-оптический ОКСЛНГ(А)-НГ-Т-А2-2.7	282
32	Кабель волоконно-оптический ОКСЛНГ(А)-НГ-Т-А4-2.7	287
33	Кабель волоконно-оптический ОКСЛНГ(А)-НГ-Т-А6-2.7	295
34	Кабель волоконно-оптический ОКСЛНГ(А)-НГ-Т-А8-2.7	302
35	Кабель волоконно-оптический ОКСЛНГ(А)-НГ-Т-А12-2.7	330
36	Кабель волоконно-оптический ОКСЛНГ(А)-НГ-М2П-А2-2.7	282
37	Кабель волоконно-оптический ОКСЛНГ(А)-НГ-М2П-А4-2.7	287
38	Кабель волоконно-оптический ОКСЛНГ(А)-НГ-М2П-А6-2.7	295
39	Кабель волоконно-оптический ОКСЛНГ(А)-НГ-М2П-А8-2.7	302
40	Кабель волоконно-оптический ОКСЛНГ(А)-НГ-М3П-А12-2.7	331
41	Кабель волоконно-оптический ОКСЛНГ(А)-НГ-М2П-А16-2.7	348
42	Кабель волоконно-оптический ОКСЛНГ(А)-НГ-М3П-А24-2.7	399
43	Кабель волоконно-оптический ОКСЛНГ(А)-НГ-М4П-А24-2.7	422
44	Кабель волоконно-оптический ОКСЛНГ(А)-НГ-М4П-А32-2.7	462
45	Кабель волоконно-оптический ОКСЛНГ(А)-НГ-М4П-А48-2.7	531
46	Кабель волоконно-оптический ОКСЛНГ(А)-НГ-М8П-А96-2.7	894
47	Кабель волоконно-оптический ОКСЛНГ(А)-НГ-М12П-А128-2.6	1 158
48	Кабель волоконно-оптический ОКСЛНГ(А)-НГ-М12П-А144-2.7	1 254
49	Кабель марки ОКБ с броней из повива стальных проволок. (Тяжелая броня) (буква Н(А)-НГ в маркировке означает оболочка из материала не поддерживающего горение не содержащего токсичных галогенов)	
50	Кабель волоконно-оптический ОКБ-Т-А2-3.0	186
51	Кабель волоконно-оптический ОКБ-Т-А4-3.0	193
52	Кабель волоконно-оптический ОКБ-Т-А8-3.0	209
53	Кабель волоконно-оптический ОКБ-Т-А12-3.0	247
	Кабель волоконно-оптический ОКБ-Т-А16-3.0	263
54	Кабель волоконно-оптический ОКБ-Т-А4-6.0	221
55	Кабель волоконно-оптический ОКБ-Т-А8-6.0	237
56	Кабель волоконно-оптический ОКБ-Т-А12-6.0	274
57	Кабель волоконно-оптический ОКБ-Т-А16-6.0	289
58	Кабель волоконно-оптический ОКБ-Т-А4-8.0	237
59	Кабель волоконно-оптический ОКБ-Т-А8-8.0	255
60	Кабель волоконно-оптический ОКБ-Т-А12-8.0	284
61	Кабель волоконно-оптический ОКБ-Т-А16-8.0	301
62	Кабель волоконно-оптический ОКБ-М4П-А2-8.0	352
63	Кабель волоконно-оптический ОКБ-М4П-А4-8.0	361
64	Кабель волоконно-оптический ОКБ-М4П-А8-8.0	376
65	Кабель волоконно-оптический ОКБ-М4П-А12-8.0	391
66	Кабель волоконно-оптический ОКБ-М4П-А16-8.0	407
67	Кабель волоконно-оптический ОКБ-М4П-А20-8.0	429


68	Кабель волоконно-оптический ОКБ-М4П-А24-8.0	443
69	Кабель волоконно-оптический ОКБ-М4П-А32-8.0	477
70	Кабель волоконно-оптический ОКБ-М4П-А36-8.0	500
71	Кабель волоконно-оптический ОКБ-М4П-А48-8.0	547
72	Кабель волоконно-оптический ОКБ-М4П-А64-8.0	634
73	Кабель волоконно-оптический ОКБ-М8П-А96-8.0	891
74	Кабель волоконно-оптический ОКБ-М12П-А144-8.0	1 217
75	Кабель волоконно-оптический ОКБНГ(А)-НФ-Т-А2-3.0	226
76	Кабель волоконно-оптический ОКБНГ(А)-НФ-Т-А4-3.0	234
77	Кабель волоконно-оптический ОКБНГ(А)-НФ-Т-А8-3.0	249
78	Кабель волоконно-оптический ОКБНГ(А)-НФ-Т-А12-3.0	294
79	Кабель волоконно-оптический ОКБН(А)-НФ-Т-А4-8.0	295
80	Кабель волоконно-оптический ОКБН(А)-НФ-Т-А8-8.0	309
81	Кабель волоконно-оптический ОКБН(А)-НФ-Т-А12-8.0	337
82	Кабель волоконно-оптический ОКБНГ(А)-НФ-М4П-А4-8,0	447
83	Кабель волоконно-оптический ОКБНГ(А)-НФ-М4П-А8-8,0	463
84	Кабель волоконно-оптический ОКБНГ(А)-НФ-М4П-А12-8,0	478
85	Кабель волоконно-оптический ОКБНГ(А)-НФ-М4П-А16-8,0	495
86	Кабель волоконно-оптический ОКБНГ(А)-НФ-М4П-А24-8,0	525
87	Кабель волоконно-оптический ОКБНГ(А)-НФ-М4П-А32-8,0	564
88	Кабель волоконно-оптический ОКБНГ(А)-НФ-М4П-А48-8.0	643
89	Кабель марки ОК/Т с тросом для подвеса на городских опорах связи и электричества (кабель тип 8-ка)	
90	Кабель волоконно-оптический ОК/Т-Т-А2-3.5	139
91	Кабель волоконно-оптический ОК/Т-Т-А4-3.5	148
92	Кабель волоконно-оптический ОК/Т-Т-А8-3.5	164
93	Кабель волоконно-оптический ОК/Т-Т-А12-3.5	197
94	Кабель волоконно-оптический ОК/Т-Т-А4-4,0	158
95	Кабель волоконно-оптический ОК/Т-Т-А8-4,0	179
96	Кабель волоконно-оптический ОК/Т-Т-А12-4,0	204
97	Кабель волоконно-оптический ОК/Т-М4П-А16-4,0	314
98	Кабель волоконно-оптический ОК/Т-М4П-А24-4,0	345
99	Кабель волоконно-оптический ОК/Т-Т-А2-6.0	202
100	Кабель волоконно-оптический ОК/Т-Т-А4-6.0	211
101	Кабель волоконно-оптический ОК/Т-Т-А8-6.0	225
102	Кабель волоконно-оптический ОК/Т-Т-А12-6.0	253
103	Кабель волоконно-оптический ОК/Т-М4П-А4-6.0	284
104	Кабель волоконно-оптический ОК/Т-М4П-А8-6.0	291
105	Кабель волоконно-оптический ОК/Т-М4П-А12-6.0	311
106	Кабель волоконно-оптический ОК/Т-М4П-А16-6.0	330
107	Кабель волоконно-оптический ОК/Т-М4П-А24-6.0	363
108	Кабель волоконно-оптический ОК/Т-М4П-А32-6.0	398
109	Кабель волоконно-оптический ОК/Т-М4П-А48-6.0	468
110	Кабель волоконно-оптический ОК/Т-Т-А2-8.0	230
111	Кабель волоконно-оптический ОК/Т-Т-А4-8.0	238
112	Кабель волоконно-оптический ОК/Т-Т-А8-8.0	253
113	Кабель волоконно-оптический ОК/Т-Т-А12-8.0	286
114	Кабель волоконно-оптический ОК/Т-М4П-А4-8.0	301
115	Кабель волоконно-оптический ОК/Т-М4П-А8-8.0	320
116	Кабель волоконно-оптический ОК/Т-М4П-А12-8.0	341
117	Кабель волоконно-оптический ОК/Т-М4П-А16-8.0	362
118	Кабель волоконно-оптический ОК/Т-М4П-А24-8.0	393
119	Кабель волоконно-оптический ОК/Т-М4П-А32-8.0	427
120	Кабель волоконно-оптический ОК/Т-М4П-А48-8.0	499
121	Кабель волоконно-оптический ОК/Т-М6П-А64-8.0	600
122	Кабель волоконно-оптический ОК/Т-М6П-А72-8.0	744
123	Кабель волоконно-оптический ОК/Т-М8П-А96-8.0	767
124	Кабель волоконно-оптический ОК/Т-М12П-А144-8.0	1 103
125	Кабель марки ОК/Д со стеклопластиковым прутком (диэлектрический) для подвеса на городских опорах связи и электричества (кабель тип 8-ка)	
126	Кабель волоконно-оптический ОК/Д-М4П-А4-4.0	259
127	Кабель волоконно-оптический ОК/Д-М4П-А8-4.0	274
128	Кабель волоконно-оптический ОК/Д-М4П-А12-4.0	303
129	Кабель волоконно-оптический ОК/Д-М4П-А16-4.0	319
130	Кабель волоконно-оптический ОК/Д-М4П-А24-4.0	353
131	Кабель волоконно-оптический ОК/Д-М4П-А32-4.0	378
132	Кабель волоконно-оптический ОК/Д-М4П-А48-4.0	521
133	Кабель волоконно-оптический ОК/Д-М4П-А4-7.0	299
134	Кабель волоконно-оптический ОК/Д-М4П-А8-7.0	316
135	Кабель волоконно-оптический ОК/Д-М4П-А12-7.0	334
136	Кабель волоконно-оптический ОК/Д-М4П-А16-7.0	355
137	Кабель волоконно-оптический ОК/Д-М4П-А24-7.0	430
138	Кабель волоконно-оптический ОК/Д-М4П-А32-7.0	467

139	Кабель волоконно-оптический ОК/Д-М4П-А48-7.0	538
140	Кабель марки ОК/Д2 самонесущий (диэлектрический) для подвеса на городских опорах связи и электричества (кабель типа FTTH, для подвеса последней мили)	
141	Кабель волоконно-оптический ОК/Д2-Т-А2-1.2	124
142	Кабель волоконно-оптический ОК/Д2-Т-А4-1.2	131
143	Кабель волоконно-оптический ОК/Д2-Т-А6-1.2	138
144	Кабель волоконно-оптический ОК/Д2-Т-А8-1.2	146
145	Кабель волоконно-оптический ОК/Д2-Т-А12-1.2	162
146	Кабель волоконно-оптический ОК/Д2-Т2-А16-1.2	210
147	Кабель волоконно-оптический ОК/Д2-Т2-А24-1.2	241
148	Кабель волоконно-оптический ОК/Д2-Т-С1-1.0 (К) - круглый	93
149	Кабель волоконно-оптический ОК/Д2-Т-С2-1.0 (К) - круглый	96
150	Кабель волоконно-оптический ОК/Д2-Т-С4-1.0 (К) - круглый	122
151	Кабель волоконно-оптический ОК/Д2-Т-С8-1.0 (К) - круглый	137
152	Кабель волоконно-оптический ОК/Д2-Т-С12-1.0 (К) - круглый	169
153	Кабель волоконно-оптический ОК/Д2-Т-С16-1.0 (К) - круглый	184
154	Кабель волоконно-оптический ОК/Д2-Т-С1-1.5 (К) - круглый	128
155	Кабель волоконно-оптический ОК/Д2-Т-С2-1.5 (К) - круглый	131
156	Кабель волоконно-оптический ОК/Д2-Т-С4-1.5 (К) - круглый	147
157	Кабель волоконно-оптический ОК/Д2-Т-С8-1.5 (К) - круглый	163
158	Кабель волоконно-оптический ОК/Д2-Т-С12-1.5 (К) - круглый	179
159	Кабель волоконно-оптический ОК/Д2-Т-С16-1.5 (К) - круглый	218
160	Кабель волоконно-оптический ОК/Д2-Т-С24-1.5 (К) - круглый	257
161	Кабель марки ОК для задува и прокладки в ПЭТ трубах методом пневмопрокладки	
162	Кабель волоконно-оптический ОК-М6П-А2-2.7	197
163	Кабель волоконно-оптический ОК-М6П-А4-2.7	202
164	Кабель волоконно-оптический ОК-М6П-А6-2.7	211
165	Кабель волоконно-оптический ОК-М6П-А8-2.7	220
166	Кабель волоконно-оптический ОК-М6П-А12-2.7	246
167	Кабель волоконно-оптический ОК-М6П-А16-2.7	265
168	Кабель волоконно-оптический ОК-М6П-А20-2.7	282
169	Кабель волоконно-оптический ОК-М6П-А24-2.7	292
170	Кабель волоконно-оптический ОК-М6П-А32-2.7	326
171	Кабель волоконно-оптический ОК-М6П-А36-2.7	349
172	Кабель волоконно-оптический ОК-М6П-А48-2.7	396
173	Кабель волоконно-оптический ОК-М6П-А4-3.1	221
174	Кабель волоконно-оптический ОК-М6П-А8-3.1	236
175	Кабель волоконно-оптический ОК-М6П-А12-3.1	265
176	Кабель волоконно-оптический ОК-М6П-А16-3.1	282
177	Кабель волоконно-оптический ОК-М6П-А20-3.1	301
178	Кабель волоконно-оптический ОК-М6П-А24-3.1	311
179	Кабель волоконно-оптический ОК-М6П-А32-3.1	345
180	Кабель волоконно-оптический ОК-М6П-А36-3.1	368
181	Кабель волоконно-оптический ОК-М6П-А48-3.1	414
182	Кабель марки ОКН для прокладки внутри помещений, зданий и сооружений, а также для прокладки внутри шахт (оболочка из материала нераспространяющего горение)	
183	Кабель волоконно-оптический ОКНГ(А)-НФ-М4П-А2-1.0	227
184	Кабель волоконно-оптический ОКНГ(А)-НФ-М4П-А4-1.0	233
185	Кабель волоконно-оптический ОКНГ(А)-НФ-М4П-А6-1.0	243
186	Кабель волоконно-оптический ОКНГ(А)-НФ-М4П-А8-1.0	251
187	Кабель волоконно-оптический ОКНГ(А)-НФ-М4П-А12-1.0	282
188	Кабель волоконно-оптический ОКНГ(А)-НФ-М4П-А16-1.0	301
189	Кабель волоконно-оптический ОКНГ(А)-НФ-М4П-А24-1.0	326
190	Кабель волоконно-оптический ОКНГ(А)-НФ-М4П-А32-1.0	363
191	Кабель волоконно-оптический ОКНГ(А)-НФ-М4П-А48-1.0	440
192	Кабель волоконно-оптический ОКНГ(А)-НФ-М8П-А96-1.0	824
193	Кабель волоконно-оптический ОКНГ(А)-НФ-М12П-А96-1.0	897
194	Кабель волоконно-оптический ОКНГ(А)-НФ-М12П-А144-1.0	1 186
195	Кабель марки ОКА самонесущий (диэлектрический) для подвеса на опоры ЛЭП, городских сетей и магистралей, между зданиями (броня и усиление из стекловоринга)	
196	Кабель волоконно-оптический ОКА-М4П-А4-3.0 (Л)	218
197	Кабель волоконно-оптический ОКА-М4П-А8-3.0 (Л)	237
198	Кабель волоконно-оптический ОКА-М4П-А12-3.0 (Л)	256
199	Кабель волоконно-оптический ОКА-М4П-А16-3.0 (Л)	275
200	Кабель волоконно-оптический ОКА-М4П-А24-3.0 (Л)	326
201	Кабель волоконно-оптический ОКА-М4П-А32-3.0 (Л)	361
202	Кабель волоконно-оптический ОКА-М5П-А4-3.0 (Л)	218
203	Кабель волоконно-оптический ОКА-М5П-А8-3.0 (Л)	237
204	Кабель волоконно-оптический ОКА-М5П-А12-3.0 (Л)	256
205	Кабель волоконно-оптический ОКА-М5П-А16-3.0 (Л)	275
206	Кабель волоконно-оптический ОКА-М5П-А24-3.0 (Л)	326

ХИТ ПРОДАЖ

207	Кабель волоконно-оптический ОКА-М5П-А32-3.0 (Л)	361
208	Кабель волоконно-оптический ОКА-М6П-А2-4.0	261
209	Кабель волоконно-оптический ОКА-М6П-А4-4.0	265
210	Кабель волоконно-оптический ОКА-М6П-А8-4.0	289
211	Кабель волоконно-оптический ОКА-М6П-А12-4.0	309
212	Кабель волоконно-оптический ОКА-М6П-А16-4.0	341
213	Кабель волоконно-оптический ОКА-М6П-А24-4.0	399
214	Кабель волоконно-оптический ОКА-М6П-А32-4.0	447
215	Кабель волоконно-оптический ОКА-М6П-А36-4.0	478
216	Кабель волоконно-оптический ОКА-М5П-А4-7.0 (Л)	277
217	Кабель волоконно-оптический ОКА-М5П-А8-7.0 (Л)	298
218	Кабель волоконно-оптический ОКА-М5П-А12-7.0 (Л)	318
219	Кабель волоконно-оптический ОКА-М5П-А16-7.0 (Л)	339
220	Кабель волоконно-оптический ОКА-М5П-А24-7.0 (Л)	378
221	Кабель волоконно-оптический ОКА-М5П-А32-7.0 (Л)	414
222	Кабель волоконно-оптический ОКА-М6П-А48-7.0 (Л)	496
223	Кабель волоконно-оптический ОКА-М4П-А4-7.0	340
224	Кабель волоконно-оптический ОКА-М4П-А8-7.0	359
225	Кабель волоконно-оптический ОКА-М4П-А12-7.0	381
226	Кабель волоконно-оптический ОКА-М4П-А16-7.0	407
227	Кабель волоконно-оптический ОКА-М4П-А24-7.0	436
228	Кабель волоконно-оптический ОКА-М4П-А32-7.0	473
229	Кабель волоконно-оптический ОКА-М4П-А36-7.0	490
230	Кабель волоконно-оптический ОКА-М4П-А48-7.0	543
231	Кабель волоконно-оптический ОКА-М4П-А64-7.0	626
232	Кабель волоконно-оптический ОКА-М6П-А72-7.0	751
233	Кабель волоконно-оптический ОКА-М4П-А8-8,0	374
234	Кабель волоконно-оптический ОКА-М4П-А12-8,0	388
235	Кабель волоконно-оптический ОКА-М4П-А24-8,0	443
	Кабель волоконно-оптический ОКА-М4П-А32-8,0	484
236	Кабель волоконно-оптический ОКА-М4П-А48-8,0	559
237	Кабель волоконно-оптический ОКА-М8П-А96-8,0	847
238	Кабель волоконно-оптический ОКА-М4П-А12-12.0	423
239	Кабель волоконно-оптический ОКА-М4П-А24-12.0	484
240	Кабель волоконно-оптический ОКА-М8П-А96-12,0	1 117
241	Кабель марки ОКНГ (дроп-кабель) предназначен для прокладки внутри зданий и помещений для подключения абонентов (тип DROP-Cable)	
242	Кабель оптический ОК-ОПТИС-FTTH-1Н-LSZH-0,3-Белый DROP-Cable кабель с двумя диэлектрическими прутками и полимерным покрытием нераспространяющим горение	38
243	Кабель оптический ОК-ОПТИС-FTTH-1D-LSZH-0,7 DROP-Cable кабель с тремя диэлектрическими прутками и полимерным покрытием нераспространяющим горение	44
244	Кабель оптический ОК-ОПТИС-FTTH-2D-LSZH-0,7 DROP-Cable кабель с тремя диэлектрическими прутками и полимерным покрытием нераспространяющим горение	49
245	Кабель волоконно-оптический ОКНГ-Т-С1-0.4 (В/П2) DROP-Cable кабель с двумя стеклонитями и полимерным покрытием нераспространяющим горение	61
246	Кабель волоконно-оптический ОКНГ-Т-С2-0.4 (В/П2) DROP-Cable кабель с двумя стеклонитями и полимерным покрытием нераспространяющим горение	65
247	Кабель волоконно-оптический ОКНГ-Т-С4-0.4 (В/П2) DROP-Cable кабель с двумя стеклонитями и полимерным покрытием нераспространяющим горение	74
248	Кабель волоконно-оптический ОКНГ(А)-НФ-Т-С1-1.0 (В/П3) DROP-Cable кабель с двумя стеклонитями и стеклопластиковым прутком с полимерным покрытием нераспространяющим горение	89
249	Кабель волоконно-оптический ОКНГ(А)-НФ-Т-С2-1.0 (В/П3) DROP-Cable кабель с двумя стеклонитями и стеклопластиковым прутком с полимерным покрытием нераспространяющим горение	92
250	кабель волоконно-оптический ОКНГ-Т-С1-1.0 (В/Т3) DROP-Cable кабель с тремя стальными проволоками и полимерным покрытием нераспространяющим горение	78
251	Кабель волоконно-оптический ОКНГ-Т-С2-1.0 (В/Т3) DROP-Cable кабель с тремя стальными проволоками и полимерным покрытием нераспространяющим горение	83
252	Кабель волоконно-оптический ОКНГ-Т-С4-1.0 (В/Т3) DROP-Cable кабель с тремя стальными проволоками и полимерным покрытием нераспространяющим горение	91
253	Кабели с многомодовым волокно (тип волокна М-50/125, В-62,5/125)	
254	Кабель волоконно-оптический ОКЛ-Т-М4-2.5 (50/125)	По запросу
255	Кабель волоконно-оптический ОКЛ-Т-М8-2.5 (50/125)	По запросу
256	Кабель волоконно-оптический ОКЛ-М4П-М4-2.5 (50/125)	По запросу
257	Кабель волоконно-оптический ОКЛ-М4П-М8-2.5 (50/125)	По запросу
258	Кабель волоконно-оптический ОКЛ-М4П-М12-2.5 (50/125)	По запросу
259	Кабель волоконно-оптический ОКЛ-М4П-М16-2.5 (50/125)	По запросу
260	Кабель волоконно-оптический ОКЛ-М4П-М24-2.5 (50/125)	По запросу
261	Кабель волоконно-оптический ОКНГ(А)-НФ-М4П-М4-0.5 (50/125)	По запросу
262	Кабель волоконно-оптический ОКНГ(А)-НФ-М4П-М8-0,5 (50/125)	По запросу
263	Кабель волоконно-оптический ОКНГ(А)-НФ-М4П-М12-0.5 (50/125)	По запросу
264	Кабель волоконно-оптический ОКНГ(А)-НФ-М4П-М16-0.5 (50/125)	По запросу

265	Кабель волоконно-оптический ОКСЛ-Т-В4-2.5 (62,5/125)	По запросу
266	Кабель волоконно-оптический ОКСЛ-Т-В8-2.5 (62,5/125)	По запросу
267	Кабель волоконно-оптический ОКСЛ-М4П-В8-2.5 (62,5/125)	По запросу
268	Кабель волоконно-оптический ОКСЛ-М4П-В4-2.5 (62,5/125)	По запросу
269	Кабель волоконно-оптический ОКСЛ-М4П-В12-2,5 (62,5/125)	По запросу
270	Кабель волоконно-оптический ОКСЛ-М4П-В16-2.5 (62,5/125)	По запросу
271	Кабель волоконно-оптический ОКНГ(А)-НФ-М4П-В4-0.5 (62,5/125)	По запросу
272	Кабель волоконно-оптический ОКНГ(А)-НФ-М4П-В8-0.5 (62,5/125)	По запросу
273	Кабель волоконно-оптический ОКНГ(А)-НФ-М4П-В12-0.5 (62,5/125)	По запросу
274	Кабель волоконно-оптический ОКНГ(А)-НФ-М4П-В16-0.5 (62,5/125)	По запросу
275	Кабель марки ОКНГ-Т (станционный/распределительный) предназначен для прокладки внутри объектов ЖКХ, серверных, и шахтах (из материала не поддерживающего горение)	
276	Кабель волоконно-оптический ОКНГ-Т8-С8-0.5 (ВП) – кабель с двумя прутками в оболочке 8 отдельных волокон - каждое волокно в плотном буферном покрытии	По запросу
277	Кабель волоконно-оптический ОКНГ-Т12-С12-1.0 (ВП) – кабель с двумя прутками в оболочке 12 отдельных волокон - каждое волокно в плотном буферном покрытии	По запросу
278	Кабель волоконно-оптический ОКНГ(А)-НФ-Т4-С4-1.0 (ВА) усиленный стеклонитями в оболочке 4 отдельных волокон - каждое волокно в плотном буферном покрытии	По запросу
279	Кабель волоконно-оптический ОКНГ(А)-НФ-Т4-С8-1.0 (ВА) усиленный стеклонитями в оболочке 8 отдельных волокон - каждое волокно в плотном буферном покрытии	По запросу
280	Кабель волоконно-оптический ОКНГ(А)-НФ-Т12-С12-1.0 (ВА) усиленный стеклонитями в оболочке 12 отдельных волокон - каждое волокно в плотном буферном покрытии	По запросу
281	Кабель волоконно-оптический ОКНГ(А)-НФ-Т16-С16-1.0 (ВА) усиленный стеклонитями в оболочке 16 отдельных волокон - каждое волокно в плотном буферном покрытии	По запросу
282	Кабель волоконно-оптический ОКНГ(А)-НФ-Т24-С24-1.0 (ВА) усиленный стеклонитями в оболочке 24 отдельных волокон - каждое волокно в плотном буферном покрытии	По запросу



Медный телефонный кабель производства СП ЗАО "Белтелекабель" г. Минск, Республика Беларусь . Информация доступна на сайте www.volokno.kz
Действует система скидок

пп	Наименование товара	Цена за метр в тенге с учетом НДС
1	Кабель городской телефонный с полиэтиленовой изоляцией в полиэтиленовой оболочке ТППЭп 10х2х0,40	349
2	Кабель городской телефонный с полиэтиленовой изоляцией в полиэтиленовой оболочке ТППЭп 10х2х0,50	477
3	Кабель городской телефонный с полиэтиленовой изоляцией в полиэтиленовой оболочке ТППЭп 20х2х0,40	579
4	Кабель городской телефонный с полиэтиленовой изоляцией в полиэтиленовой оболочке ТППЭп 20х2х0,50	815
5	Кабель городской телефонный с полиэтиленовой изоляцией в полиэтиленовой оболочке ТППЭп 30х2х0,40	1 108
6	Кабель городской телефонный с полиэтиленовой изоляцией в полиэтиленовой оболочке ТППЭп 30х2х0,50	1 205
7	Кабель городской телефонный с полиэтиленовой изоляцией в полиэтиленовой оболочке ТППЭп 50х2х0,40	1 338
8	Кабель городской телефонный с полиэтиленовой изоляцией в полиэтиленовой оболочке ТППЭп 50х2х0,50	1 920
9	Кабель городской телефонный с полиэтиленовой изоляцией в полиэтиленовой оболочке ТППЭп 100х2х0,40	2 290
10	Кабель городской телефонный с полиэтиленовой изоляцией в полиэтиленовой оболочке ТППЭп 100х2х0,50	3 390
11	Кабель городской телефонный с полиэтиленовой изоляцией в полиэтиленовой оболочке ТППЭп 200х2х0,40	5 900
12	Кабель городской телефонный с полиэтиленовой изоляцией в полиэтиленовой оболочке ТППЭп 200х2х0,50	7 050
17	Кабель городской телефонный с полиэтиленовой изоляцией в полиэтиленовой оболочке ТППЭпЗ 10х2х0,40	366
18	Кабель городской телефонный с полиэтиленовой изоляцией в полиэтиленовой оболочке ТППЭпЗ 10х2х0,50	510
19	Кабель городской телефонный с полиэтиленовой изоляцией в полиэтиленовой оболочке ТППЭпЗ 20х2х0,40	850
20	Кабель городской телефонный с полиэтиленовой изоляцией в полиэтиленовой оболочке ТППЭпЗ 20х2х0,50	902
21	Кабель городской телефонный с полиэтиленовой изоляцией в полиэтиленовой оболочке ТППЭпЗ 30х2х0,40	1 328
22	Кабель городской телефонный с полиэтиленовой изоляцией в полиэтиленовой оболочке ТППЭпЗ 30х2х0,50	1 458
23	Кабель городской телефонный с полиэтиленовой изоляцией в полиэтиленовой оболочке ТППЭпЗ 50х2х0,40	1 468
24	Кабель городской телефонный с полиэтиленовой изоляцией в полиэтиленовой оболочке ТППЭпЗ 50х2х0,50	2 110

25	Кабель городской телефонный с полиэтиленовой изоляцией в полиэтиленовой оболочке ТППЭпЗ 100х2х0,40	2 501
26	Кабель городской телефонный с полиэтиленовой изоляцией в полиэтиленовой оболочке ТППЭпЗ 100х2х0,50	3 730
27	Кабель городской телефонный с полиэтиленовой изоляцией в полиэтиленовой оболочке ТППЭпЗ 200х2х0,40	6 180
28	Кабель городской телефонный с полиэтиленовой изоляцией в полиэтиленовой оболочке ТППЭпЗ 200х2х0,50	7 360
Представитель заводов производителей на территории Республики Казахстан ТОО "Альянс" тел/факс: +7(727) 265-53-74 +7(727) 337-73-04 www.volokno.kz , info@volokno.kz , manager@volokno.kz , office@aliance.kz		

Интерфейсные провода HDMI

Картинки	№	Наименование	Ед.изм.	Цена, KZT
	1	Интерфейсный кабель OK-WIRE-HDMI-HDMI-1,5м (длина 1,5 метра)	Шт.	1 650
	2	Интерфейсный кабель OK-WIRE-HDMI-HDMI-3м (длина 3 метра)	Шт.	1 850
	3	Интерфейсный кабель OK-WIRE-HDMI-HDMI-5м (длина 5 метров)	Шт.	3 100
	4	Интерфейсный кабель OK-WIRE-HDMI-HDMI-10м (длина 10 метров)	Шт.	6 800
	5	Активный оптический 4K HDMI-HDMI кабель OK-WIRE-AOC-30м (длина 30 метров)	Шт.	25 000
	6	Активный оптический 4K HDMI-HDMI кабель OK-WIRE-AOC-40м (длина 40 метров)	Шт.	28 810
	7	Активный оптический 4K HDMI-HDMI кабель OK-WIRE-AOC-60м (длина 60 метров)	Шт.	36 800
	8	Активный оптический 4K HDMI-HDMI кабель OK-WIRE-AOC-100м (длина 100 метров)	Шт.	50 100

Арматура для СИП Торговой Марки "OK-ENERGO" (контроль качества ТОО "Альянс")			
№	Тип, наименование	Цена с НДС	
1	Спиральная вязка ВС 35/50.2 (шт.)	455	
2	Спиральная вязка ВС 70/95.2 (шт.)	515	
3	Спиральная вязка ВС 120/150.2 (шт.)	545	
4	Колпачок К-9 для изоляторов типа ШФ-10/ШФ-20	110	
5	Изолятор фарфоровый ШФ-20Г1 (глазурь серая или коричневая)	5 140	
6	Изолятор ЛК-70/10-ИЗ-ГП (гнездо-пестик)	5 900	
7	Изолятор ЛК-70/10-ИЗ-СП (проушина-пестик)	5 900	
8	Изолятор ЛК-70/10-ИЗ-СС (проушина-проушина)	5 900	
9	Изолятор ЛК-70/20-ИЗ-ГП (гнездо-пестик)	6 850	
10	Изолятор ЛК-70/20-ИЗ-СП (проушина-пестик)	6 850	
11	Изолятор ЛК-70/20-ИЗ-СС (проушина-проушина)	6 850	
12	Зажим анкерный РА-1500 Rpi	2 880	
13	Зажим анкерный РА-2000 Rpi	4 100	
14	Зажим натяжной НБ-60/5,6-16С (НБ-2-6А)	2 450	
15	Зажим ответвительный ОА3-1	2 280	
16	Зажим ответвительный ОА3-2	2 280	
17	Кожух защитный КЗ-02 (для ОА3-1 и ОА3-2)	580	
18	Зажим ответвительный прокалывающий R-150	2 850	
19	Звено промежуточное прямое ПР-7-6	730	
20	Звено промежуточное трехлапчатое ПРТ-7-1	1 020	
21	Серьга СРС-7-16	720	
22	Скоба СК-12-1А	2 020	
23	Скоба СК-7-1А	1 220	
24	Серьга СР-12-16	900	
25	Серьга СР-7-16	710	
26	Ушко однолапчатое У1-7-16	1 700	
27	Устройство защиты от дуги УЗД-1.1	2 800	
28	Устройство защиты от дуги УЗД-1.2	3 100	
29	Устройство защиты от дуги УЗД-1.3	2 950	
30	Устройство защиты от дуги УЗД-1.4	2 950	

31	Зажим натяжной ОК-СТС 35мм)	(СИП-4*16-	370	
32	Зажим натяжной ОК-РА-1500.1 (Для СИП-3 или СИП-2, диаметр 11-14мм)		1 910	
33	Зажим поддерживающий ОК-PS-270 120мм)	(СИП-4*25-	1 330	
34	Зажим поддерживающий ОК-PS-130 120мм)	(СИП-4*25-	1 760	
35	Зажим поддерживающий ОК-PS-25 2/4*16-35мм)	(СИП-4	970	
36	Зажим натяжной ОК-РА-4-50-150 150мм)	(СИП-4*50-	3 480	
37	Лента бандажная 50м (пластик) сталь С201		10 500	
38	Лента бандажная 50м (пластик) сталь С202		12 800	
39	Лента монтажная перфорированная 30м (С201)		9 400	
40	Замок для перфорированной ленты С201		180	
41	Скрепка для ленты 19-20мм (из нержавеющей стали)		65	
42	Бутель (скрепа) оцинкованная для ленты 19-20мм		59	
43	Зажим натяжной ОК-РА-4 (для СИП-4 10-50)		870	
44	Зажим натяжной ОК-РА-157 2*10-35мм) (для СИП-4-		470	
45	Зажим натяжной ОК-РА-158 4*10-35мм)	(для СИП-4-	500	
46	Зажим прокалывающий ОК-Р1Х (1,5-10/16-95)		405	
47	Зажим прокалывающий ОК-Р2Х (16-95/4-35)		725	
48	Зажим прокалывающий ОК-ЗОР-57 (25-95/25-95)		930	
49	Зажим-захват ОК-МС-16-250 20кН		16 300	
50	Захват-чулок 8-13 12кН (600mm)		4 900	
51	Захват-чулок 13-18 24кН (600mm)		6 200	
52	Ролик монтажный		7 450	
53	Инструмент для натяжки и резки стальной ленты		15 000	
54	Инструмент для натяжки и резки стальной ленты (храповый)		26 000	
55	Фасадное крепление ОК-BRPF-60		390	
56	Крюк сквозной КС-12-240		965	
57	Крюк сквозной КС-16-240		1 105	
58	Крюк стальной резбовой для КС-16-240		1 350	

59	Крюк КР-16 фасадный	1 350	
60	Металлический крюк для SN-16-K-U	1 220	
61	Металлический крюк для SN-12-K-U 	980	
62	Металлический крюк для плоских поверхностей SN-12-K-PP	980	
63	Кронштейн ОК-СА-1500.1 	830	
64	Соединительный зажим МПР 	470	
65	Соединительный зажим МПР 	470	
66	Соединительный зажим МПР 	530	
67	Соединительный зажим МПР 	530	
68	Соединительный зажим МПР 	530	
69	Соединительный зажим МПР 	530	
70	Соединительный зажим МПРТ-120	580	
71	Наконечник прессуемый СРТА 	1 480	
72	Наконечник прессуемый СРТА 	1 480	
73	Наконечник прессуемый СРТА 	1 480	
74	Наконечник прессуемый СРТА 	1 480	
75	Наконечник прессуемый СРТАU-120	1 780	
76	Наконечник луженный SC(JGA)-25-8	160	
77	Наконечник луженный SC(JGA)-35-8	180	
78	Наконечник луженный SC(JGA)-50-10	260	
79	Наконечник луженный SC(JGA)-70-12	365	
80	Наконечник луженный SC(JGA)-95-12	600	
81	Наконечник луженный SC(JGA)-120-12	850	
82	Хомут стальной 4,6-200 уп. 	3 100	
83	Хомут стальной 4,6-400 уп. 	3 850	
84	Хомут стальной 4,6-600 уп. 	6 750	





85	Хомут стальной 4,6-800 уп.	11 000	
86	Концевой изолирующий зажим КИЗ-1 1,5-2,5 уп.100шт	380	
87	Концевой изолирующий зажим КИЗ-2 1,5-2,5 уп.100шт	410	
88	Концевой изолирующий зажим КИЗ-3 1,5-2,5 уп.100шт	650	
89	Концевой изолирующий зажим СИЗ-1 1,5-2,5 уп.100шт	420	
90	Концевой изолирующий зажим СИЗ-2 1,5-2,5 уп.100шт	700	
91	Концевой изолирующий зажим СИЗ-3 1,5-2,5 уп.100шт	1 070	
92	Концевой изолирующий зажим СИЗ-4 1,5-2,5 уп.100шт	1 410	
93	Наконечник кольцевой изолированный НКИ-2-4 1,5- 2,5 мм2. под болт М4, уп./100шт	1 240	
94	Наконечник кольцевой изолированный НКИ-2-6 1,5- 2,5 мм2. под болт М6, уп./100шт	1 800	
95	Наконечник кольцевой изолированный НКИ-3,5-6 2,5- 4 мм2. под болт М6, уп./100шт	2 790	
96	Наконечник кольцевой изолированный НКИ-5,5-6 4-6 мм2. под болт М6, уп./100шт	3 120	
97	Наконечник кольцевой изолированный НКИ-5,5-8 4-6 мм2. под болт М8, уп./100шт	3 810	
98	Хомут нейлоновый 3-60 чер.	240	
99	Хомут нейлоновый 3-80 чер.	250	
100	Хомут нейлоновый 3-100 чер.	275	
101	Хомут нейлоновый 3-120 чер.	320	
102	Хомут нейлоновый 3-150 чер.	390	
103	Хомут нейлоновый 3-200 чер.	590	
104	Хомут нейлоновый 5-120 чер.	420	
105	Хомут нейлоновый 5-180 чер.	620	
106	Хомут нейлоновый 5-300 чер.	800	
107	Скоба для кабеля плоская 4мм,уп.100штук	280	
108	Скоба для кабеля плоская 6мм,уп.100штук	300	
109	Скоба для кабеля плоская 8мм,уп.100штук	340	
110	Скоба для кабеля плоская 10мм,уп.100штук	400	
111	Скоба для кабеля круглая 4мм,уп.100штук	280	
112	Скоба для кабеля круглая 5мм,уп.100штук	300	


113	Скоба для кабеля круглая 6мм,уп.10 штук	320	
114	Скоба для кабеля круглая 8мм,уп.10 штук	340	
115	Скоба для кабеля круглая 10мм,уп.10 штук	410	


Арматура для подвеса ВОЛС



Внимание! Завод-изготовитель АлтайОптикаКабель рекомендуют использовать для сетей ВОЛС арматуру реализуемую представителем в РК компанией ТОО "Альянс". В случае использования арматуры реализуемой третьим лицом и не рекомендованной заводом-изготовителем гарантия на кабели может быть отозвана.

№	Тип, наименование	Цена	
1	Консоль для FTTH кабеля и Drop-патчкордов (кабель ОКНГ)	180	
2	Анкерный зажим пластиковый SN-H18 для оптического кабеля ОК/Д2 и ОКНГ типа FTTH (плоский)	178	
3	Анкерный зажим (большой) для оптического кабеля ОК/Д2 и ОКНГ типа FTTH (круглый)	200	
4	Анкерный зажим (большой) ODWAC-22 (Оцинкованный) для кабеля ОК/Д2 и ОКНГ типа FTTH (плоский)	190	
5	Анкерный зажим (большой) для оптического кабеля ОК/Д2 и ОКНГ типа FTTH (плоский)	202	
6	Анкерный зажим (большой) для оптического кабеля ОК/Д2 и ОКНГ типа FTTH (плоский) (БЫСТРОСЪЕМНЫЙ)	208	
7	Промежуточный зажим ЗП-8-1 для кабеля ОК/Т типа 8 с тросом или стеклопругтом (разрушающая нагрузка 2Кн)	260	
8	Промежуточный зажим ЗП-8-2 для кабеля ОК/Т типа 8 с тросом или стеклопругтом (разрушающая нагрузка 2Кн)	310	
9	Промежуточный зажим SSA для кабеля ОК/Т типа 8 с тросом или стеклопругтом (разрушающая нагрузка 2Кн)	840	
10	Промежуточный зажим CS для кабеля ОКТ типа 8 с тросом или стеклопругтом (разрушающая нагрузка 4Кн). Дугообразные канавки позволяют использовать зажим на поворотных опорах с углом до 25 градусов.	840	
11	Зажим поддерживающий HC 8-12, диаметр кабеля 8-12мм/для пролетов до 70м (кабель самонесущий кабель марки ОКА)	890	
12	Зажим поддерживающий HC 10-15, диаметр кабеля 10-20мм/для пролетов до 100м (кабель самонесущий кабель марки ОКА)	890	
13	РА-500 анкерный клиновой зажим диаметр кабеля 8-14мм/для пролетов до 70м (кабель самонесущий кабель марки ОКА)	1 380	
14	РА-1500 анкерный клиновой зажим диаметр кабеля 10-20мм/для пролетов до 120м (кабель самонесущий кабель марки ОКА)	1 910	
15	Зажим натяжной типа SN-H20 (кабель самонесущий кабель марки ОКА и ОК/Д2-К с диаметров 8-12мм)	365	
16	Зажим натяжной типа SN-H26 (кабель самонесущий кабель марки ОКА и ОК/Д2-К с диаметров 5-9мм)	335	
17	Зажим натяжной типа SN-H3 (кабель самонесущий кабель марки ОКА и ОК/Д2-К с диаметров 5-7мм)	240	
18	Анкерный зажим РА-05 для кабеля ОК/Т типа 8 с тросом или стеклопругтом (разрушающая нагрузка 1,5Кн)	860	
19	Анкерный зажим РА-08 для кабеля ОК/Т типа 8 с тросом или стеклопругтом (разрушающая нагрузка 7Кн)	1 050	



20	Зажим фидерный для кабеля	900	
21	Узел крепления УКН-2К	6 800	
22	Узел крепления УКН-2К-П	7 250	
23	Кронштейн ОК-СА-1500.1	830	
24	Узел крепления натяжной УК-Н-02-П (УК-Н-01)	840	
25	Узел крепления поддерживающий УК-П-01-В (УК-П-01)	500	
26	Узел крепления поддерживающий УК-П-02-В (УК-П-02П)	940	
27	Металлический крюк для SN-12-K-U	980	
28	Металлический крюк для SN-16-K-U	1 220	
29	Крюк КР-16 фасадный	1 330	
30	Металлический крюк для плоских поверхностей SN-12-K-PP	980	
31	Металлический крюк SN-8-K-O(УК-ОК-01) (универсальный)	295	
32	УК-ОК-01 (узел крепления малый)	295	
33	УК-ОК-02 (узел крепления малый)	340	
34	Фасадное крепления ОК-BRPF-60	390	
35	Карабин оцинкованный винтовой для крепления зажима под кабель ОК\Д2 одним обхватом стальной ленты	220	
36	Дюбель с полным крючком НХ12 универсальный для монтажа на деревянных, бетонных и кирпичных поверхностях	300	
37	Лента бандажная 50м (пластик) сталь С201	10 500	
38	Натяжной спиральный зажим НСО-1,5кН без протектора (для кабеля ОК\Д2 круглый)	375	
39	Натяжной спиральный зажим НСО-2кН без протектора (Длина силовой спирали 450-550 мм,пролеты 50-70м)	650	



40	Натяжной спиральный зажим ПСО-2кН без протектора (Длина силовой спирали 450-550 мм,пролеты 50-70м)	450	
41	Натяжной спиральный зажим НСО-4кН без протектора (Длина силовой спирали 450-550 мм,пролеты 60-80м)	755	
42	Натяжной спиральный зажим ПСО-4кН без протектора (Длина силовой спирали 450-550 мм,пролеты 60-80м)	480	
43	Натяжной спиральный зажим НСО-8кН без протектора (Длина силовой спирали 600-650мм,пролеты 80-120м)	1 065	
44	Поддерживающий спиральный зажим ПСО-8кН без протектора (Длина силовой спирали 850-900мм,пролеты 80-120м)	735	
45	Натяжные Спиральные зажимы НСО-12кН с протектором и коушем Пролеты до 250 метров	3 570	
46	Поддерживающий спиральный зажим ПСО-12кН с протектором и коушем Пролеты до 250 метров	2 380	
47	Натяжной спиральный зажим НСО-15кН с протектором и коушем Пролеты до 350-400 метров	4 200	
48	Поддерживающий спиральный зажим ПСО-15кН с протектором и коушем Пролеты до 350-400 метров	2 620	
49	Натяжной спиральный зажим НСО-25кН с протектором и коушем Пролеты до 400-600 метров	10 380	
50	Поддерживающий спиральный зажим ПСО-25кН с протектором и коушем типа "лодочка" Пролеты до 400-600 метров	9 800	
51	Трос оцинкованный для подвеса медного и оптического кабеля (5мм)	310	
52	Зажим оцинкованный М6 для стального троса (минимум 3 зажима на один конец)	200	
53	Коуш для стальных канатов М6	170	
54	Талреп М14	1 750	
55	Талреп М16	1 990	
56	Скоба такелажная 6мм	980	
57	Скоба такелажная 8мм	1 050	

Оптические распределительные боксы для сетей FTTH и FTTB

Оптическая распределительная коробка (ОРК) модель КРЗ-16

для внутреннего применения – это компактное и безопасное устройство, которое обеспечивает соединение оптических кабелей во внутреннем расположении здания, подъездах, внутри коммутационных шкафов, а также в других внутренних помещениях.


пп	Наименование	Цена
1	Коробка распределительная этажная КРЗ-16 (8+1 дуплексные адаптеры SC/APC)	16 350
2	Коробка распределительная этажная КРЗ-16 (8+1 дуплексные адаптеры SC/APC)+ сплиттер 1*4	19 230
3	Коробка распределительная этажная КРЗ-16 (8+1 дуплексные адаптеры SC/APC)+ сплиттер 1*8	19 570
4	Коробка распределительная этажная КРЗ-16 (8+1 дуплексные адаптеры SC/APC)+ сплиттер 1*16	22 500
5	Планка для КРЗ-16 на 24 абонента (без адаптеров)	2 350
6	Коробка распределительная уличная КРУ-16 (8+1 дуплексные адаптеры SC/APC)	20 700
7	Коробка распределительная уличная КРУ-16 (8+1 дуплексные адаптеры SC/APC)+ сплиттер 1*4	23 580
8	Коробка распределительная уличная КРУ-16 (8+1 дуплексные адаптеры SC/APC)+ сплиттер 1*8	23 920
9	Коробка распределительная уличная КРУ-16 (8+1 дуплексные адаптеры SC/APC)+ сплиттер 1*16	26 850
10	УПМК для КРУ-16	2 800
Оптический распределительный бокс ОК-ОРБ-32 (FC или SC) с кассетой		
1	Базовая комплектация (кассета+монтажный набор)	12 100
Полная комплектация с пигтейлами и адаптерами FC или SC (SM)		
1	Оптический распределительный бокс ОРБ-32 (FC или SC) с кассетой 8 портов	16 570
2	Оптический распределительный бокс ОРБ-32 (FC или SC) с кассетой 12 портов	18 930
3	Оптический распределительный бокс ОРБ-32 (FC или SC) с кассетой 16 портов	21 735
4	Оптический распределительный бокс ОРБ-32 (FC или SC) с кассетой 24 порта	26 855
5	Оптический распределительный бокс ОРБ-32 (FC или SC) с кассетой 32 порта	31 875
Полная комплектация с пигтейлами и адаптерами FC или SC (OM1/OM2)		



1	Оптический распределительный бокс ОРБ-32 (FC или SC) с кассетой 8 портов	16 570
2	Оптический распределительный бокс ОРБ-32 (FC или SC) с кассетой 12 портов	18 930
3	Оптический распределительный бокс ОРБ-32 (FC или SC) с кассетой 16 портов	21 735
4	Оптический распределительный бокс ОРБ-32 (FC или SC) с кассетой 24 порта	26 855
5	Оптический распределительный бокс ОРБ-32 (FC или SC) с кассетой 32 порта	31 875
Полная комплектация с пигтейлами и адаптерами FC или SC (OM3)		
1	Оптический распределительный бокс ОРБ-32 (FC или SC) с кассетой 8 портов	16 980
2	Оптический распределительный бокс ОРБ-32 (FC или SC) с кассетой 12 портов	19 980
3	Оптический распределительный бокс ОРБ-32 (FC или SC) с кассетой 16 портов	22 980
4	Оптический распределительный бокс ОРБ-32 (FC или SC) с кассетой 24 порта	28 910
5	Оптический распределительный бокс ОРБ-32 (FC или SC) с кассетой 32 порта	34 330
Полная комплектация с пигтейлами и адаптерами FC или SC (OM4)		
1	Оптический распределительный бокс ОРБ-32 (FC или SC) с кассетой 8 портов	17 880
2	Оптический распределительный бокс ОРБ-32 (FC или SC) с кассетой 12 портов	20 880
3	Оптический распределительный бокс ОРБ-32 (FC или SC) с кассетой 16 портов	23 830
4	Оптический распределительный бокс ОРБ-32 (FC или SC) с кассетой 24 порта	30 430
5	Оптический распределительный бокс ОРБ-32 (FC или SC) с кассетой 32 порта	35 530
Оптический распределительный бокс ОРБ-48-SC/FC		
1	Оптический распределительный бокс ОРБ-48-SC/FC	27 800
2	Оптический распределительный бокс ОРБ-48-SC/FC+пигтейлы+адаптеры (48шт) ПОЛНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ	54 500
Оптические боксы серии ОК-Mini		
1	Оптический бокс ОК-Mini-4SC	1 100
2	Оптический бокс ОК Mini-4SC+пигтейлы+адаптеры (4шт) (SM, OM1 или OM2)	3 280



3	Оптический бокс ОК-Mini-8SC	2 180
4	Оптический бокс ОК-Mini-8SC+пигтейлы+адаптеры (8шт) (SM, OM1 или OM2)	6 500
Оптические боксы серии ОК-FTTH		
Оптические боксы серии ОК-FTTH разработаны для использования в сетях жилых домов, офисов и бизнес-центров и коттеджных городков и для сетей FTTH. Боксы пыле-влаго защищенные. На передней двери и в кабельных входах-выходах имеются резиновые уплотнители предотвращающие попадание влаги и пыли. Может использоваться как разветвительная оптическая муфта и устанавливаться на столбы		
1	Оптический распределительный бокс ОК-FTTH-8	4 050
2	Оптический распределительный бокс ОК-FTTH-8 +пигтейлы+адаптеры (8шт) (SM, OM1 или OM2)	8 020
1	Оптический распределительный бокс FTTH-A16	7 000
2	Оптический распределительный бокс FTTH-A16 + пигтейлы+адаптеры (16шт) (SM, OM1 или OM2)	17 000
1	Оптический распределительный бокс FTTH-A32	8 340
2	Оптический распределительный бокс FTTH-A32 + пигтейлы+адаптеры (32шт) (SM, OM1 или OM2)	22 400
Настенная оптическая розетка		
1	Настенная оптическая розетка + Крепежные материалы хит продаж	285
2	Настенная оптическая розетка с одним пигтейлом SC и адаптерам	860
3	Настенная оптическая розетка с двумя пигтейлами SC и адаптерами	1 210
Коробки распределительные для открытого монтажа		
1	Коробка Распределительная для открытого монтажа ОК-11-306A-HF 100*100*70mm (с сальниками)	830
2	Коробка Распределительная для открытого монтажа ОК-11-307A-HF 150*150*70mm (с сальниками)	1 210
5	Коробка Распределительная для открытого монтажа ОК-11-308A-HF (с сальниками)	1 415
6	Коробка Распределительная для открытого монтажа ОК-11-309A-HF (с сальниками)	2 010
7	Кабельный сальник D=32/38 уп.100шт	3 060
8	Кабельный сальник D=25/28 уп.100шт	2 660






Соединительная цилиндрическая/горизонтальная муфта тупикового типа. Может быть использована для соединения или разветвления оптических кабелей при воздушной, настенной и подземной прокладке. Достаточно большие размеры сплайс кассет удобны для размещения большого количества сварных соединений и свободной укладки запаса волокон. Кассеты и элементы фиксации оптического кабеля размещаются в корпусе из высокопрочного пластика. Корпус муфты удобно крепится к стенам или опорам воздушных линий. Кабельные входы уплотняются специальной герметизирующей лентой и фиксирующими накладными гайками.

Конструкция корпуса и материал герметика обеспечивает защиту от попадания влаги внутрь муфты при различных механических воздействиях и перепадах температуры от - 40°C до + 60°C.

Муфты тупиковые (вертикальные)


№	Тип, наименование	Цена с НДС
1	Муфта оптическая OK-FOSC-400A4-24F до 24 волокон , 2+2 вводов/выводов + ввод овальный на 3 кабеля (с проводами заземления типа ПВ-3 и зажимами крокодилами) ПОЛНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ!!!	21 300
2	Муфта оптическая OK-FOSC-400A4-48F до 48 волокон , 2+2 вводов/выводов + ввод овальный на 3 кабеля (с проводами заземления типа ПВ-3 и зажимами крокодилами) ПОЛНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ!!!	22 250
3	Муфта оптическая OK-FOSC-400A4-96F до 96 волокон , 2+2 вводов/выводов + ввод овальный на 3 кабеля (с проводами заземления типа ПВ-3 и зажимами крокодилами) ПОЛНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ!!!	23 300
4	Муфта оптическая OK-FOSC-400A8-24F до 24 волокон , 4+4 вводов/выводов + ввод овальный на 3 кабеля (с проводами заземления типа ПВ-3 и зажимами крокодилами) ПОЛНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ!!!	21 300
5	Муфта оптическая OK-FOSC-400A8-48F до 48 волокон , 4+4 вводов/выводов + ввод овальный на 3 кабеля (с проводами заземления типа ПВ-3 и зажимами крокодилами) ПОЛНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ!!!	22 250
6	Муфта оптическая OK-FOSC-400A8-96F до 96 волокон , 4+4 вводов/выводов + ввод овальный на 3 кабеля (с проводами заземления типа ПВ-3 и зажимами крокодилами) ПОЛНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ!!!	23 300


7	Муфта оптическая OK-FOSC-400A10-144F до 144 волокон , 5+5 вводов/выводов + ввод овальный на 3 кабеля С КРЕПЛЕНИЕМ НА ОПОРЫ!!!	29 100
8	Муфта оптическая OK-FOSC-400A10-288F до 288 волокон , 5+5 вводов/выводов + ввод овальный на 3 кабеля С КРЕПЛЕНИЕМ НА ОПОРЫ!!!	32 000
9	Муфта оптическая разветвительная OK-FOSC-mini-48F до 48 волокон, 3 круглых ввод/выводов овальный на 2 кабеля НОВИНКА!!!	10 800
10	Муфта оптическая OK-FOSC-Mini-PLC-48F до 48 волокон с планкой под адаптеры с возможностью установки оптических сплиттеров или пигтейлов/патчкордов , 4 круглых ввод/выводов + овальный на 2 кабеля НОВИНКА!!!	11 920
11	Муфта оптическая OK-FOSC-PLC-400A6-48F до 48 волокон с возможностью установки оптических сплиттеров или пигтейлов/патчкордов вводов/выводов + ввод овальный на 6 кабелей. Муфта специально предназначена для сетей GPON/FTTH.	24 900
12	Муфта оптическая разветвительная OK-FTTH-A32 SC с возможностью установки оптических сплиттеров или пигтейлов/патчкордов вводов/выводов + ввод овальный на 3 кабеля (с проводами заземления типа ПВ-3 и зажимами крокодилами). Муфта специально предназначена для сетей GPON FTTH, отверстия для вывода кабеля имеют резиновые уплотнители для кабелей типа DROP-кабель.	32 000
13	Муфта оптическая разветвительная OK-FOSC-400A16-144F до 144 волокон с возможностью соединения 16 вводов круглых, 1 овальный (с большим пакетиком силикогеля 100грамм)	60 000
14	Муфта оптическая разветвительная OK-FOSC-400A16-144F до 144 волокон с возможностью соединения 16 вводов круглых, 1 овальный (с большим пакетиком силикогеля 100грамм) (С ПЛАНКОЙ ПОД 54 ДУПЛЕКС АДАПТЕРОВ - 108 ПОРТОВ)	64 800
Муфты универсальные		
1	Волоконно-оптическая соединительная муфта универсальная тип книжка OK-FOSC-103-48F (до 48 волокон) - для установки на столбах, опорах, внутри помещения и колодцев линий связи	13 500
2	Муфта оптическая для прокладки последней мили/подключения абон  GPON OK-FOSC-FTTH-8 НОВИНКА!!!	6 200
Муфты проходные (горизонтальные)		
№	Тип, наименование	Цена
1 	Муфта оптическая OK-FOSC-102-96F (проходная горизонтальная) до 96 волокон, НОВИНКА!!!	12 500

2	Муфта оптическая OK-FOSC-102-48F (проходная горизонтальная) до 48 волокон, НОВИНКА!!!	12 200
3	Муфта оптическая OK-FOSC-102-24F (проходная горизонтальная) до 24 волокон, НОВИНКА!!!	11 800
4	Муфта оптическая OK-FOSC-106-96F (проходная горизонтальная) до 96 волокон, НОВИНКА!!!	21 800
5	Муфта оптическая OK-FOSC-106-48F (проходная горизонтальная) до 48 волокон, НОВИНКА!!!	21 000
6	Муфта проходная компактного типа OK-FOSC-H12 на 12 волокон НОВИНКА!!!	4 900
Оптические Микро-муфты (НОВИНКА!)		
1	Оптическая микро-муфта OK-FOSC-A1	65
2	Оптическая микро-муфта OK-FOSC-Y2	95
3	Оптическая соединительная микро-муфта OK-FOSC-X1 без адаптера	320
УЗК мини, КОД, Маркер		
1	УЗК - Стеклопластиковый прут СППК-11/150м (с рем.комплект) 	108 000
2	Тележка УЗК	66 000
3	Мини УЗК - 30м	16 500
4	Сигнальная лента ЛСО-60 - с двумя медными проводниками	109
5	Сигнальная лента ЛСО-50 - с двумя медными проводниками	109
6	Сигнальная лента ЛСО-55 - без проводников	18
7	КАМЕРА ОПЕРАТИВНОГО ДОСТУПА - КОД	75 650
8	Шаровый маркер 3М - 1401	12 000

Телекоммуникационные шкафы, боксы и кроссы ПРОИЗВОДСТВА "АЛЪЯНС"

Товарная группа		№	Наименование	Ед.изм.	Цена, KZT
Антивандалные шкафы и устройства для размещения муфт и запаса ОК		1	УПМК-800 (Устройство подвеса муфт и запаса ОК)	Шт.	4 940
		2	УПМК-550 (Устройство подвеса муфт и запаса ОК) Разработано специально для муфт ОК-FOSC-mini и GPON ОК-FOSC-FTTH-8	Шт.	3 950
		3	Шкаф ШРМ-4-600-800-300 	Шт.	35 930
Антивандалные шкафы 19"		4	Шкаф антивандалный ТКД 	Шт.	30 580
		5	Шкаф антивандалный ТКД-2	Шт.	42 650
		6	Шкаф антивандалный ТКД-3	Шт.	88 100
		7	Шкаф антивандалный Форт-520-7U 	Шт.	28 950
		8	Шкаф антивандалный Форт-550-3U	Шт.	27 580
		9	Шкаф антивандалный ProNet-2U	Шт.	16 550
		10	Шкаф антивандалный ProNet-7U 	Шт.	33 720
		11	Шкаф антивандалный ProNet-9U	Шт.	39 080
		12	Шкаф антивандалный ProNet-12U	Шт.	43 420
		13	Шкаф антивандалный ProNet-600-24U	Шт.	151 000
Телекоммуникационные шкафы 19" Серии EcoNet		14	Шкаф телекоммуникационный EcoNet-6U-600-450-ДМ (Боковые панели несъемные)	Шт.	32 350
		15	Шкаф телекоммуникационный EcoNet-6U-600-450-ДП (Боковые панели несъемные)	Шт.	33 000
		16	Шкаф телекоммуникационный EcoNet-6U-600-600-ДП (Боковые панели несъемные)	Шт.	36 500
		17	Шкаф телекоммуникационный EcoNet-9U-600-450-ДМ (Боковые панели несъемные)	Шт.	40 520
		18	Шкаф телекоммуникационный EcoNet-9U-600-450-ДП (Боковые панели несъемные)	Шт.	41 610
		19	Шкаф телекоммуникационный EcoNet-9U-600-600-ДП (Боковые панели несъемные)	Шт.	45 800
		20	Шкаф телекоммуникационный EcoNet-12U-600-450-ДМ (Боковые панели несъемные)	Шт.	44 950
		21	Шкаф телекоммуникационный EcoNet-12U-600-450-ДП (Боковые панели несъемные)	Шт.	45 500
		22	Шкаф телекоммуникационный EcoNet-12U-600-600-ДП (Боковые панели несъемные)	Шт.	49 550
		23	Шкаф телекоммуникационный EcoNet-15U-600-600-ДП (Боковые панели несъемные)	Шт.	68 800
		24	Шкаф телекоммуникационный EcoNet-24U *600*600ДП	Шт.	157 850
		25	Шкаф телекоммуникационный EcoNet-24U *600*800ДП	Шт.	165 300

		26	Шкаф телекоммуникационный EcoNet-42U *600*600ДП	Шт.	199 850
		27	Шкаф телекоммуникационный EcoNet-42U *600*800ДП ХИТ ПРОДАЖ	Шт.	210 700
		28	Шкаф телекоммуникационный EcoNet-42U *600*1000ДП	Шт.	268 100
Телекоммуникационные стойки 19" (Настенные)		29	Стойка телекоммуникационная Titan 6U (глубина 450мм)	Шт.	15 380
		30	Стойка телекоммуникационная Titan 9U (глубина 450мм)	Шт.	18 950
		31	Стойка телекоммуникационная Titan 12U (глубина 450мм)	Шт.	22 950
Телекоммуникационные стойки 19" (Напольные)		32	Стойка телекоммуникационная Titan 24U высота 24U (глубина регулируется от 600мм до 1000мм)	Шт.	62 550
		33	Стойка телекоммуникационная Titan 33U высота 33U (глубина регулируется от 600мм до 1000мм)	Шт.	69 900
		34	Стойка телекоммуникационная Titan 42U высота 42U (глубина регулируется от 600мм до 1000мм)	Шт.	77 250
Шкафы распределения оптики и оптические полки		35	Шкаф распределения оптики ШРОу-576/720P ХИТ ПРОДАЖ	Шт.	322 000
		36	Оптический распределительный шкаф ШРПО-72F	Шт.	54 200
		37	Кросс оптический ОК-ODF-1U-24-SC (пустой)	Шт.	17 300
		38	Кросс оптический ОК-ODF-1U-48-SC (пустой)	Шт.	19 900
		39	Кросс оптический ОК-ODF-4U-144SC (укомплектованный) ХИТ ПРОДАЖ	Шт.	189 500
Стойки уличные для прокладки оптических сетей в частном секторе и коттеджных городках		40	Оптическая распределительная стойка СРОу-02-8 (8 абонентских портов)	Шт.	92 800
		41	Оптическая распределительная стойка СРОу-02-16 (16 абонентских портов)	Шт.	94 800
		42	Шкаф для размещения аккумуляторов ША-4 (под размещение 4-х аккумуляторов в 100Ач размером до 236*174*405)	Шт.	46 100
		43	Шкаф для размещения аккумуляторов ША-6 (под размещение 6-ти аккумуляторов в 100Ач размером до 236*174*405)	Шт.	52 650


Шкафы аккумуляторные		44	Шкаф для размещения аккумуляторов ША-8 (под размещение 8-х аккумуляторов в 100Ач размером до 236*174*405)	Шт.	65 600
		45	Шкаф для размещения аккумуляторов ША-16 (под размещение 16-ти аккумуляторов в 100Ач размером до 236*174*405)	Шт.	119 100
		46	Шкаф для размещения аккумуляторов ША-32 (под размещение 32-х аккумуляторов в 100Ач размером до 236*174*405)	Шт.	228 200
		47	Шкаф для размещения аккумуляторов ША-40 (под размещение 40 аккумуляторов в 100Ач размером до 236*174*405)	Шт.	282 200
Стеллажи складские серии "Алатау"		48	Стойка Алатау- 2м (распределенная нагрузка до 750кг на секцию)	Шт.	4 300
		49	Стойка Алатау- 2,5м (распределенная нагрузка до 750кг на секцию)	Шт.	4 700
		50	Полка Алатау-1000-400 распределенная нагрузка до 150кг (с усилителем и набором крепежа)	Шт.	5 200
		51	Полка Алатау-1000-600 распределенная нагрузка до 150кг (с усилителем и набором крепежа)	Шт.	6 700
Крепежные аксессуары		52	Комплект крепежа для телекоммуникационных шкафов (Болт+Скоба)	Шт.	50
		53	Блок вентиляторов БВ-4Т (4 вентилятора+термостат)	Шт.	31 750
		54	Блок вентиляторов БВ-2Т (2 вентилятора+термостат)	Шт.	22 150
		55	Полка вентиляторная ПВ-2Т-1U	Шт.	23 900
		56	Полка вентиляторная ПВ-4Т-1U	Шт.	34 250
		57	Шина заземления 19" медная	Шт.	9 860
		58	Фильтр сетевой 19" - 6 розеток - 2200Вт	Шт.	5 800
		59	Фильтр сетевой 19" - 7 розеток до 4000Вт	Шт.	9 000
		60	Фильтр сетевой 19" - 8 розеток до 4000Вт	Шт.	9 350
		61	Монтажная Рама 19" на 150 пар	Шт.	7 350
		62	Фальш-панель 1U/19"	Шт.	870
		63	Фальш-панель 2U/19"	Шт.	1 300
		64	Фальш-панель 4U/19"	Шт.	1 850
		65	Организатор кабеля К-856 с металлическими кольцами	Шт.	2 900
		66	Организатор кабеля с пластиковыми кольцами	Шт.	2 820
		67	Полка ТК-400 (для шкафов глубиной 600мм)	Шт.	6 970
		68	Полка ТК-600 (для шкафов глубиной 800мм)	Шт.	7 760
		69	Полка ТК-800 (для шкафов глубиной 1000мм)	Шт.	8 900
		70	Полка консольная 1U 19"-280 (одностороннего крепления)	Шт.	3 200


Аксессуары к телеком шкафам и стойкам



71	Полка консольная 1U 19"-280 Перфорированная (одностороннего крепления)	Шт.	3 280
72	Термостат OK-NET Термостат KTS 011 (синий)	Шт.	2 600
73	Термостат OK-NET Термостат KTO 011 (красный)	Шт.	2 600
74	Двойной термостат OK-NT-71-F	Шт.	4 000
75	Обогреватель шкафной OK-NET 45W 220В	Шт.	5 000
76	Обогреватель шкафной OK-NET 60W 220В	Шт.	6 600
77	Обогреватель шкафной OK-NET 75W 220В	Шт.	7 300
78	Обогреватель шкафной OK-NET 150W 220В	Шт.	11 200
79	Обогреватель шкафной OK-NET 400W с конвекционным вентилятором 220В	Шт.	30 800
80	Розетка на Дин-рейку Element PDE-16-250 10/16A	Шт.	1 040
81	Герметичный кабельный ввод с резьбой PG-11	Шт.	70
82	Герметичный кабельный ввод с резьбой PG-13,5	Шт.	85
83	Герметичный кабельный ввод с резьбой PG-19	Шт.	105
84	Герметичный кабельный ввод с резьбой PG-21	Шт.	135
85	Герметичный кабельный ввод с резьбой PG-29	Шт.	215
86	Герметичный кабельный ввод с резьбой PG-36	Шт.	280
87	Ножка для шкафов DT-501080 (резба M10)	Шт.	1 200
88	Колесо поворотное SK6-Z5073S (резба M10)	Шт.	1 900
89	Колесо поворотное со стопором SK6-ZZ5073S (резба M10)	Шт.	2 450
90	Вентилятор с решеткой OK-NTL-FF152-W (IP-56)	Шт.	7 400
91	Решетка вентилятора OK-NTL-F152-W (IP-56)	Шт.	2 350
92	Вентилятор с решеткой OK-NTL-F120 120mm (IP-54/55)	Шт.	6 100
93	Решетка вентилятора OK-NTL-FF120 120mm (54/55)	Шт.	1 600
94	Решетка вентилятора 120мм с фильтром	Шт.	510
95	Вентилятор шкафной 120мм-38мм 220В	Шт.	2 900
96	Вентилятор шкафной 120мм-25мм 220В	Шт.	2 750
97	Коробка протяжная этажная КПЭп-01	Шт.	2 920
98	Коробка протяжная этажная КПЭп-02	Шт.	2 400
99	Коробка протяжная этажная КПЭп-03	Шт.	3 950

Протяжные и распределительные коробки



Монтажные шкафы, электро-распределительные панели (ЭРП) и аксессуары		100	Дин-рейка перфорированная - 1,25м	Шт.	500
		101	Шкаф с перфорированной монтажной платой и полкой ШМ-350-300-150	Шт.	9 620
		102	Электро-распределительная панель 3U 19 дюймов	Шт.	7 800
Монтажные шкафы с уровнем защиты IP-65		103	Шкаф монтажный ЩМП-300-200-150-IP65	Шт.	16 200
		104	Шкаф монтажный ЩМП-300-300-200-IP65	Шт.	17 900
		105	Шкаф монтажный ЩМП-400-300-200-IP65	Шт.	22 920
		106	Шкаф монтажный ЩМП-500-400-250-IP65	Шт.	31 480
Монтажные шкафы с уровнем защиты IP-67 (Пластиковые)		107	Шкаф монтажный ЩМП-П-400*300-170-IP67 пластиковый	Шт.	22 450
		108	Шкаф монтажный ЩМП-П-500*400-200-IP67 пластиковый	Шт.	38 850
		109	Шкаф монтажный ЩМП-П-600*400-220-IP67 пластиковый	Шт.	46 300
Климатические шкафы -50;+55С с кондиционером		110	Шкаф климатический с системой кондиционирования Guardian_M-42U.10.1.AIR SR (2450*800*825 В*Ш*Г)	Шт.	1 465 000
Климатические шкафы -35;+35С		111	Шкаф антивандальный ProNet-7U-Outdoor (Лайт)	Шт.	170 000
		112	Шкаф антивандальный ProNet-9U-Outdoor (Лайт)	Шт.	181 000
		113	Шкаф антивандальный ProNet-12U-Outdoor (Лайт)	Шт.	190 000
		114	Шкаф антивандальный ProNet-15U-Outdoor (Лайт)	Шт.	208 000
Климатические шкафы -40;+40С		115	ШКК-24U размеры:24U*715*600 (В*Ш*Г) уровень защиты IP54-55	Шт.	710 000
		116	ШКК-33U размеры:33U*715*800(В*Ш*Г) уровень защиты IP54-55	Шт.	760 200
		117	ШКК-42U размеры:42U*715*860(В*Ш*Г)уровень защиты IP54-55	Шт.	938 000
		118	Шкаф климатический серии ШКК 15U-700-700-VT	Шт.	330 000
		119	ШКК-12U размеры:12U*666*600(В*Ш*Г) уровень защиты IP54-55	Шт.	334 000
		120	ШКК-6U размеры:6U*666*600(В*Ш*Г) уровень защиты IP54-55	Шт.	281 100
		121	ШКК-9U размеры:9U*666*600 (В*Ш*Г) уровень защиты IP54-55	Шт.	314 000



Аксессуары для LAN и СКС







	№	Наименование	Ед.изм.	Цена, KZT
	1	<i>UTP Cat 5e патч-панель 24 порта-1U</i>	Шт.	8 650
	2	<i>UTP Cat 5e патч-панель 48 порта-2U</i>	Шт.	15 500
	3	<i>FTP Cat 5e патч-панель 24 порта-1U</i>	Шт.	16 100
	4	<i>UTP Cat 6 патч-панель 24 порта-1U</i>	Шт.	9 550
	5	<i>UTP Cat 6 патч-панель 48 портов-2U</i>	Шт.	18 000
	6	<i>FTP Cat 6 патч-панель 24 портов-1U</i>	Шт.	18 200
	1	<i>Коннектор RJ-11</i>	Шт.	15
	2	<i>Коннектор UTP RJ-45 Cat.5e неэкранированный</i>	Шт.	15
	3	<i>Коннектор FTP RJ-45 Cat.5e экранированный</i>	Шт.	28
	4	<i>Коннектор UTP RJ-45 Cat.6 неэкранированный</i>	Шт.	42
	5	<i>Коннектор FTP RJ-45 Cat.6 экранированный</i>	Шт.	55
	6	<i>Коннектор S/FTP RJ-45 Cat.7 экранированный</i>	Шт.	110
	7	<i>Муфта соединительная для RJ-45 и RJ-11</i>	Шт.	130
	1	<i>Бут (Колпачок) OK-S902-Red, Cat. 5e, UTP, Красный</i>	Шт.	30
	2	<i>Бут (Колпачок) OK-S902-Blue, Cat. 5e, UTP, Синий</i>	Шт.	30
	3	<i>Бут (Колпачок) OK-S902-Yellow, Cat. 5e, UTP, Желтый</i>	Шт.	30
	4	<i>Бут (Колпачок) OK-S902-Grey, Cat. 5e, UTP, Серый</i>	Шт.	30
	1	<i>Модуль Keystone OK-RJ-11-UTP Cat.3</i>	Шт.	295

	2	Модуль Keystone OK-RJ-45-UTP Cat.5e	Шт.	360
	3	Модуль Keystone OK-RJ-45-FTP Cat.5e	Шт.	860
	4	Модуль Keystone OK-RJ-45-UTP Cat.5e Проходной	Шт.	380
	5	Модуль Keystone OK-RJ-45-UTP Cat.6	Шт.	450
	6	Модуль Keystone OK-RJ-45-FTP Cat.6	Шт.	900
	7	Розетка Настенная телекоммуникационная ОК-1-Keystone без модуля	Шт.	300
	8	Розетка Настенная телекоммуникационная ОК-2-Keystone без модуля	Шт.	340
	9	Розетка Настенная телекоммуникационная 1 Модуль ОК-1-RJ11 (с модулем)	Шт.	320
	10	Розетка Настенная телекоммуникационная 2 Модуля ОК-2-RJ11 (с модулем)	Шт.	400
	11	Розетка Настенная телекоммуникационная 1 Модуль ОК-1-RJ45 (с модулем)	Шт.	580
	12	Розетка Настенная телекоммуникационная 2 Модуля ОК-2-RJ45 (с модулем)	Шт.	880
	13	Лицевая панель телекоммуникационная Под 1 модуль ОК-M-1 (без модуля)	Шт.	320
	14	Лицевая панель телекоммуникационная Под 2 модуля ОК-M-2 (без модуля)	Шт.	340
	15	Лицевая панель телекоммуникационная Под 4 модуля ОК-M-4 (без модуля)	Шт.	490



Кабель сетевой COMTEQ (100% безкислородная медь)









	№	Наименование	Ед.изм.	Цена, KZT
	1	Кабель сетевой COMTEQ-UTP CCA Cat 5e. 4*2*0,50mm PVC 305м/упак. (High-quality CCA)	Упак.305м	18 100
	2	Кабель сетевой COMTEQ-UTP-Cat.5e-4x2x0,48 PBX 305м/упак. (100% OFC)	Упак.305м	43 400
	3	Кабель сетевой COMTEQ-UTP-Cat.5e-4x2x0,50 PBX 305м/упак. (100% OFC)	Упак.305м	45 180
	4	Кабель сетевой COMTEQ-UTP-Cat.5e-4x2x0,50 LSZH 305м/упак. (100% OFC)	Упак.305м	48 100
	5	Кабель сетевой COMTEQ-UTP-Cat.5e-4x2x0,50 ПБП 305м/упак. (100% OFC)	Упак.305м	47 600
	6	Кабель сетевой COMTEQ-FTP-Cat.5e-4x2x0,51 PBX 305м/упак. (100% OFC)	Упак.305м	51 100
	7	Кабель сетевой COMTEQ-FTP-Cat.5e-4x2x0,51 ПБП 305м/упак. (100% OFC)	Упак.305м	53 000
	8	Кабель сетевой COMTEQ-FTP-Cat.5e-4x2x0,51 ПБП-трос 305м/упак. (100% OFC)	Упак.305м	60 100
	9	Кабель сетевой COMTEQ-UTP-Cat.6-4x2x0,574 PBX 305м/упак. (100% OFC)	Упак.305м	60 900
	10	Кабель сетевой COMTEQ-UTP-Cat.6-4x2x0,574 LSZH 305м/упак. (100% OFC)	Упак.305м	65 100
	11	Кабель сетевой COMTEQ-UTP-Cat.6-4x2x0,574 ПБП 305м/упак. (100% OFC)	Упак.305м	62 650
	12	Кабель сетевой COMTEQ-FTP-Cat.6-4x2x0,574 PBX 305м/упак. (100% OFC)	Упак.305м	65 450
	13	Кабель сетевой COMTEQ-FTP-Cat.6-4x2x0,574 ПБП 305м/упак. (100% OFC)	Упак.305м	70 150
	14	Кабель сетевой COMTEQ-S/FTP-Cat.7-4x2x0,58 LSZH 305м/упак.	Упак.305м	114 800





Кабель сетевой OK-WIRE (композитная медь до 80%)



	№	Наименование	Ед.изм.	Цена, KZT
	1	Кабель сетевой OK-WIRE-UTP-Cat.5e-2x2x0,50 CCU ПБХ 500м/упак.	Упак.500м	34 200
	2	Кабель сетевой OK-WIRE-UTP-Cat.5e-4x2x0,50 ССА ПБХ 305м/упак.	Упак.305м	16 150
	3	Кабель сетевой OK-WIRE-UTP-Cat.5e-4x2x0,50 CCU ПБХ 305м/упак.	Упак.305м	34 200
	4	Кабель сетевой OK-WIRE-UTP-Cat.5e-4x2x0,50 CCU Внеш.305м/упак.	Упак.305м	35 245
	5	Кабель сетевой OK-WIRE-FTP-Cat.5e-4x2x0,51 CCU ПБХ 305м/упак.	Упак.305м	37 190
	6	Кабель сетевой OK-WIRE-FTP-Cat.5e-4x2x0,51 CCU Внеш. 305м/упак.	Упак.305м	39 090
	7	Кабель сетевой OK-WIRE-FTP-Cat.5e-4x2x0,51 CCU Внеш.-с тросом 305м/упак.	Упак.305м	43 790
	8	Кабель сетевой OK-WIRE-UTP-Cat.6-4x2x0,574 CCU ПБХ 305м/упак.	Упак.305м	45 400
	9	Кабель сетевой OK-WIRE-UTP-Cat.6-4x2x0,574 CCU Внеш.305м/упак.	Упак.305м	47 000
	10	Кабель сетевой OK-WIRE-FTP-Cat.6-4x2x0,574 CCU ПБХ 305м/упак.	Упак.305м	47 590
	11	Кабель сетевой OK-WIRE-FTP-Cat.6-4x2x0,574 CCU Внеш. 305м/упак.	Упак.305м	48 590
	12	Кабель сетевой OK-WIRE-FTP-Cat.6-4x2x0,574 CCU Внеш.-с тросом 305м/упак.	Упак.305м	56 050
Сетевой кабель LAN - упаковка 1км на барабане				
	1	Кабель сетевой OK-WIRE-UTP-Cat.5e-4x2x0,50 CCU ПБХ 1км/упак.	Барабан 1000м	111 150
	2	Кабель сетевой OK-WIRE-UTP-Cat.5e-4x2x0,50 CCU Внеш. 1км/упак.	Барабан 1000м	114 000

	3	Кабель сетевой OK-WIRE-FTP-Cat.5e-4x2x0,51 CCU PBX 1км/упак.	Барабан 1000м	119 700
	4	Кабель сетевой OK-WIRE-FTP-Cat.5e-4x2x0,51 CCU Внеш. 1км/упак.	Барабан 1000м	127 300
	5	Кабель сетевой OK-WIRE-FTP-Cat.5e-4x2x0,51 CCU Внеш.- трос 1км/упак	Барабан 1000м	142 500
	6	Кабель сетевой OK-WIRE-UTP-Cat.6-4x2x0,574 CCU PBX 1км/упак.	Барабан 1000м	147 250
	7	Кабель сетевой OK-WIRE-FTP-Cat.6-4x2x0,574 CCU PBX 1км/упак.	Барабан 1000м	154 850
	8	Кабель сетевой OK-WIRE-UTP-Cat.6-4x2x0,574 CCU Внеш. 1км/упак.	Барабан 1000м	152 950
	9	Кабель сетевой OK-WIRE-FTP-Cat.6-4x2x0,574 CCU Внеш. 1км/упак.	Барабан 1000м	157 700

Многопарный кабель UTP Cat.5e

	1	Кабель сетевой OK-WIRE-UTP-Cat.5e-10x2x0,50 LSZH 500м/упак.	Упак.500м	223 000
	2	Кабель сетевой OK-WIRE-UTP-Cat.5e-10x2x0,50 Внеш. 500м/упак.	Упак.500м	230 000
	3	Кабель сетевой OK-WIRE-UTP-Cat.5e-25x2x0,50 LSZH 500м/упак.	Упак.500м	532 000
	4	Кабель сетевой OK-WIRE-UTP-Cat.5e-25x2x0,50 Внеш. 500м/упак	Упак.500м	532 000



Заливные (заводские) медные патчкорды



	№	Наименование	Категория	Ед.изм.	Цена, KZT
	1	Патч-корд Cat.5e ОК-UTP-RJ45-0,5м-G LSZH (Серый)	Cat.5e	Шт.	266
	2	Патч-корд Cat.5e ОК-UTP-RJ45-1м-G LSZH (Серый)	Cat.5e	Шт.	315
	3	Патч-корд Cat.5e ОК-UTP-RJ45-1,5м-G LSZH (Серый)	Cat.5e	Шт.	405
	4	Патч-корд Cat.5e ОК-UTP-RJ45-2м-G LSZH (Серый)	Cat.5e	Шт.	475
	5	Патч-корд Cat.5e ОК-UTP-RJ45-3м-G LSZH (Серый)	Cat.5e	Шт.	585
	6	Патч-корд Cat.5e ОК-UTP-RJ45-5м-G LSZH (Серый)	Cat.5e	Шт.	900
	7	Патч-корд Cat.5e ОК-UTP-RJ45-8м-G LSZH (Серый)	Cat.5e	Шт.	1 350
	8	Патч-корд Cat.5e ОК-UTP-RJ45-10м-G LSZH (Серый)	Cat.5e	Шт.	1 620
	9	Патч-корд Cat.5e ОК-UTP-RJ45-15м-G LSZH (Серый)	Cat.5e	Шт.	2 200
	26	Патч-корд Cat.5e ОК-UTP-RJ45-0,5м-Y LSZH (Желтый)	Cat.5e	Шт.	266
	27	Патч-корд Cat.5e ОК-UTP-RJ45-1м-Y LSZH (Желтый)	Cat.5e	Шт.	315
	28	Патч-корд Cat.5e ОК-UTP-RJ45-1,5м-Y LSZH (Желтый)	Cat.5e	Шт.	405
	29	Патч-корд Cat.5e ОК-UTP-RJ45-2м-Y LSZH (Желтый)	Cat.5e	Шт.	475
	30	Патч-корд Cat.5e ОК-UTP-RJ45-3м-Y LSZH (Желтый)	Cat.5e	Шт.	585
	31	Патч-корд Cat.5e ОК-UTP-RJ45-0,5м-R LSZH (Красный)	Cat.5e	Шт.	266
	32	Патч-корд Cat.5e ОК-UTP-RJ45-1м-R LSZH (Красный)	Cat.5e	Шт.	315

	33	Патч-корд Cat.5e ОК-UTP-RJ45-1,5м-R LSZH (Красный)	Cat.5e	Шт.	405
	34	Патч-корд Cat.5e ОК-UTP-RJ45-2м-R LSZH (Красный)	Cat.5e	Шт.	475
	35	Патч-корд Cat.5e ОК-UTP-RJ45-3м-R LSZH (Красный)	Cat.5e	Шт.	585
	36	Патч-корд Cat.5e ОК-UTP-RJ45-0,5м-B LSZH (Синий)	Cat.5e	Шт.	266
	37	Патч-корд Cat.5e ОК-UTP-RJ45-1м-B LSZH (Синий)	Cat.5e	Шт.	315
	38	Патч-корд Cat.5e ОК-UTP-RJ45-1,5м-B LSZH (Синий)	Cat.5e	Шт.	405
	39	Патч-корд Cat.5e ОК-UTP-RJ45-2м-B LSZH (Синий)	Cat.5e	Шт.	475
	40	Патч-корд Cat.5e ОК-UTP-RJ45-3м-B LSZH (Синий)	Cat.5e	Шт.	585
		Патч-корд Cat.5e ОК-UTP-RJ45-0,5м-BL LSZH (Черный)	Cat.5e	Шт.	266
		Патч-корд Cat.5e ОК-UTP-RJ45-1м-BL LSZH (Черный)	Cat.5e	Шт.	315
		Патч-корд Cat.5e ОК-UTP-RJ45-1,5м-BL LSZH (Черный)	Cat.5e	Шт.	405
		Патч-корд Cat.5e ОК-UTP-RJ45-2м-BL LSZH (Черный)	Cat.5e	Шт.	475
		Патч-корд Cat.5e ОК-UTP-RJ45-3м-BL LSZH (Черный)	Cat.5e	Шт.	585
		Патч-корд Cat.5e ОК-FTP-RJ45-0,5м-G LSZH (Серый)	Cat.5e	Шт.	450
		Патч-корд Cat.5e ОК-FTP-RJ45-1м-G LSZH (Серый)	Cat.5e	Шт.	565
		Патч-корд Cat.5e ОК-FTP-RJ45-1,5м-G LSZH (Серый)	Cat.5e	Шт.	675
		Патч-корд Cat.5e ОК-FTP-RJ45-2м-G LSZH (Серый)	Cat.5e	Шт.	765
		Патч-корд Cat.5e ОК-FTP-RJ45-3м-G LSZH (Серый)	Cat.5e	Шт.	890

		<i>Патч-корд Cat.5e ОК-FTP-RJ45-5м-G LSZH (Серый)</i>	Cat.5e	Шт.	1 220
	10	<i>Патч-корд Cat.6 ОК-UTP-RJ45-0,5м-G LSZH (Серый)</i>	Cat.6	Шт.	360
	11	<i>Патч-корд Cat.6 ОК-UTP-RJ45-1м-G LSZH (Серый)</i>	Cat.6	Шт.	440
	12	<i>Патч-корд Cat.6 ОК-UTP-RJ45-1,5м-G LSZH (Серый)</i>	Cat.6	Шт.	535
	13	<i>Патч-корд Cat.6 ОК-UTP-RJ45-2м-G LSZH (Серый)</i>	Cat.6	Шт.	615
	14	<i>Патч-корд Cat.6 ОК-UTP-RJ45-3м-G LSZH (Серый)</i>	Cat.6	Шт.	805
	15	<i>Патч-корд Cat.6 ОК-UTP-RJ45-5м-G LSZH (Серый)</i>	Cat.6	Шт.	1 115
	16	<i>Патч-корд Cat.6 ОК-UTP-RJ45-8м-G LSZH (Серый)</i>	Cat.6	Шт.	1 515
	17	<i>Патч-корд Cat.6 ОК-UTP-RJ45-10м-G LSZH (Серый)</i>	Cat.6	Шт.	1 740
	18	<i>Патч-корд Cat.6 ОК-UTP-RJ45-15м-G LSZH (Серый)</i>	Cat.6	Шт.	2 450
	19	<i>Патч-корд Cat.6 ОК-FTP-RJ45-0,5м-G LSZH (Серый)</i>	Cat.6	Шт.	670
	20	<i>Патч-корд Cat.6 ОК-FTP-RJ45-1м-G LSZH (Серый)</i>	Cat.6	Шт.	920
	21	<i>Патч-корд Cat.6 ОК-FTP-RJ45-1,5м-G LSZH (Серый)</i>	Cat.6	Шт.	1 100
	22	<i>Патч-корд Cat.6 ОК-FTP-RJ45-2м-G LSZH (Серый)</i>	Cat.6	Шт.	1 270
	23	<i>Патч-корд Cat.6 ОК-FTP-RJ45-3м-G LSZH (Серый)</i>	Cat.6	Шт.	1 505
	24	<i>Патч-корд Cat.6 ОК-FTP-RJ45-5м-G LSZH (Серый)</i>	Cat.6	Шт.	1 780
	25	<i>Патч-корд Cat.6 ОК-FTP-RJ45-10м-G LSZH (Серый)</i>	Cat.6	Шт.	3 025



Медиаконвертеры, коммутаторы и SFP модули



Товарная группа		№	Наименование	Особенности	Ед.изм.	Цена, KZT
Wi-Fi маршрутизаторы		1	Двухдиапазонный Коммерческий Wi-Fi Маршрутизатор Comfast CF-WR650AC до 1750Mbps	Работает в диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц 1 * RJ45 Ethernet WAN 10/100/1000 Мбит/с 4 * RJ45 Ethernet LAN 10/100/1000 Мбит/с 1 * USB 2.0 Процессоры Qualcomm	Шт.	60 500
		2	Wi-Fi Маршрутизатор Comfast CF-WR613N до 300Mbps	Работает в диапазоне 2,4 ГГц 1 * RJ45 Ethernet WAN 10/100 Мбит/с 3 * RJ45 Ethernet LAN 10/100 Мбит/с Скорость до 300Mbps	Шт.	8 350
		3	Двухдиапазонный Гигабитный Wi-Fi Маршрутизатор Comfast CF-WR619AC до 1200Mbps	Работает в диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц 1 * RJ45 Ethernet WAN 10/100/1000 Мбит/с 3 * RJ45 Ethernet LAN 10/100/1000 Мбит/с Скорость до 1200Mbps	Шт.	16 900
Медиаконвертеры		4	Оптический медиаконвертер OK-950SM-25A/B	Fast Ethernet 10/100BASE-T и 100BASE-FX Дальность до 20KM Одномодовый; коннектор SC	Шт.	4 900
		5	Оптический медиаконвертер OK-950GS-3A/B	Gigabit Ethernet 100/1000BASE-T и 100/1000BASE-FX Дальность до 3KM Одномодовый; коннектор SC	Шт.	6 450
		6	Оптический медиаконвертер OK-950GS-20A/B	Gigabit Ethernet 100/1000BASE-T и 100/1000BASE-FX Дальность до 20KM Одномодовый; коннектор SC	Шт.	8 300
		7	Оптический медиаконвертер OK-950GS-40A/B	Gigabit Ethernet 100/1000BASE-T и 100/1000BASE-FX Дальность до 40KM Одномодовый; коннектор SC	Шт.	13 300
		8	Оптический медиаконвертер OK-950SFP-GE	Gigabit Ethernet 100/1000BASE-T и 100/1000BASE-FX Дальность до 120KM SFP модуль в комплект не входит	Шт.	6 600
		9	Шасси OK-950-14-SP под медиаконвертеры	Полная совместимость с медиаконвертерами серии OK-950	Шт.	47 500
		10	Оптический медиаконвертер OK-982SM-20A/B	Gigabit Ethernet 10/100BASE-T и 10/100BASE-FX Дальность до 20KM Одномодовый; коннектор SC - 8 штук	Шт.	54 200
		11	Оптический медиаконвертер OK-982GS-20A/B	Gigabit Ethernet 100/1000BASE-T и 100/1000BASE-FX Дальность до 20KM Одномодовый; коннектор SC - 8 штук	Шт.	67 100
Промышленные Медиаконвертеры		12	Оптический Медиаконвертер DPTEK DK-MC10F-E (с переключателем LFP)	Fast Ethernet 10/100BASE-T и 10/100BASE-FX Дальность до 120KM SFP модуль в комплект не входит Питание 12-58VDC с резервным питанием Монтаж на Дин-рейку и уровень защиты IP40 Температурный режим работы -40 +75C	Шт.	19 200
		13	Оптический Медиаконвертер DPTEK DK-MC10G-E (с переключателем LFP)	Gigabit Ethernet 100/1000BASE-T и 100/1000BASE-FX Дальность до 120KM SFP модуль в комплект не входит Питание 12-58VDC с резервным питанием Монтаж на Дин-рейку и уровень защиты IP40 Температурный режим работы -40 +75C	Шт.	22 000
		14	Оптический Медиаконвертер DPTEK DK-MC10GP-E с POE питанием (с переключателем LFP)	Gigabit Ethernet 100/1000BASE-T и 100/1000BASE-FX Дальность до 120KM SFP модуль в комплект не входит Питание 47-58VDC с резервным питанием Монтаж на Дин-рейку Температурный режим работы -40 +75C	Шт.	26 050
SFP+ модули 10Gb		15	SFP+ модуль OK-SFP+10G-850-2-03 MM	Скорость передачи данных - 10G Дальность до 300M Вход: LC Duplex Многомодовый	Шт.	4 700
		16	SFP+ модуль OK-SFP+10G-1330-3 SM 3km	Скорость передачи данных - 10G Дальность до 3KM Вход: LC Simplex	Шт.	8 600
		17	SFP+ модуль OK-SFP+10G-1270-3 SM 3km	Скорость передачи данных - 10G Дальность до 3KM Вход: LC Simplex	Шт.	8 600
		18	SFP+ модуль OK-SFP+10G-1330-10 SM 10km	Скорость передачи данных - 10G Дальность до 10KM Вход: LC Simplex	Шт.	9 800
		19	SFP+ модуль OK-SFP+10G-1270-10 SM 10km	Скорость передачи данных - 10G Дальность до 10KM Вход: LC Simplex	Шт.	9 800
		20	SFP+ модуль OK-SFP+10G-1330-20 SM 20km	Скорость передачи данных - 10G Дальность до 20KM Вход: LC Simplex	Шт.	11 200
		21	SFP+ модуль OK-SFP+10G-1270-20 SM 20km	Скорость передачи данных - 10G Дальность до 20KM Вход: LC Simplex	Шт.	11 200
		22	SFP+ модуль OK-10G-LR-SFP+ 1310 SM 10km	Скорость передачи данных - 10G Дальность до 10KM Вход: LC Duplex	Шт.	12 310
		23	SFP модуль OK-SFP-G-RJ45-100	Скорость передачи данных - 1G Дальность до 100M Вход: RJ-45	Шт.	4 150
		24	SFP модуль OK-OC24-20A 1310/1550 SM 20km	Скорость передачи данных - 1.25G Дальность до 20KM Вход: LC Simplex	Шт.	4 380

SFP модули 1Gb		25	SFP модуль OK-OC24-20B 1550/1310 SM 20km	Скорость передачи данных - 1.25G Дальность до 20KM Вход: LC Simplex	Шт.	5 400
		26	SFP модуль OK-OC24-2A 1310/1550 MM 2km	Скорость передачи данных - 1.25G Дальность до 2KM Вход: LC Simplex	Шт.	4 000
		27	SFP модуль OK-OC24-2B 1550/1310 MM 2km	Скорость передачи данных - 1.25G Дальность до 2KM Вход: LC Simplex	Шт.	4 700
		28	SFP модуль OK-OC24-2-2 1310 SM 2km	Скорость передачи данных - 1.25G Дальность до 2KM Вход: LC Duplex	Шт.	4 410
		29	SFP модуль OK-OC24-2-20 1310 SM 20km	Скорость передачи данных - 1.25G Дальность до 20KM Вход: LC Duplex	Шт.	4 680
		30	SFP модуль OK-SC24-20A 1310/1550 SM 20km	Скорость передачи данных - 1.25G Дальность до 20KM Вход: SC Simplex	Шт.	4 430
		31	SFP модуль OK-SC24-20B 1550/1310 SM 20km	Скорость передачи данных - 1.25G Дальность до 20KM Вход: SC Simplex	Шт.	5 420
		32	SFP модуль OK-SC24-3A 1310/1550 SM 3km	Скорость передачи данных - 1.25G Дальность до 3KM Вход: SC Simplex	Шт.	4 300
		33	SFP модуль OK-SC24-3B 1550/1310 SM 3km	Скорость передачи данных - 1.25G Дальность до 3KM Вход: SC Simplex	Шт.	4 950
		34	SFP модуль OK-SC24-2A 1310/1550 MM 2km	Скорость передачи данных - 1.25G Дальность до 2KM Вход: SC Simplex	Шт.	4 020
		35	SFP модуль OK-SC24-2B 1550/1310 MM 2km	Скорость передачи данных - 1.25G Дальность до 2KM Вход: SC Simplex	Шт.	4 410
Оптические неуправляемые коммутаторы		36	Неуправляемый коммутатор OK-914SFP-GE	• 4-8 медных FE/GE портов • 1 интерфейс GE SFP • максимальное расстояние до 120 км. • Металлический корпус	Шт.	15 000
		37	Неуправляемый коммутатор OK-918SFP-GE	• Поддержка IEEE802.3, IEEE802.3U, IEEE802.3X, IEEE 802.3z/AB, IEEE802.1d • Gigabit Ethernet 100/1000BASE-T и 100/1000BASE-FX	Шт.	27 000
Неуправляемые POE коммутаторы		38	Неуправляемый POE коммутатор OK-6206FE	• 2 Uplink медных FE/GE портов • 4 или 8 POE портов 10/100BaseTX • Металлический корпус	Шт.	12 800
		39	Неуправляемый POE коммутатор OK-6210FE	• POE порты поддерживают MDI/MDIX • Поддержка POE 802.3af/at 15,4W на порт	Шт.	17 000
Оптические неуправляемые POE коммутаторы		40	Неуправляемый POE коммутатор OK-6208GE-SFP	• 8-24 медных FE/GE портов • 1-2 интерфейса GE SFP Gigabit Ethernet • 8-16-24 POE портов 10/100BaseTX • максимальное расстояние до 120 км.	Шт.	34 500
		41	Неуправляемый POE коммутатор OK-6218GE-SFP	• Металлический корпус • POE порты поддерживают MDI/MDIX • Возможность крепления на 19" стойку	Шт.	60 000
		42	Неуправляемый POE коммутатор OK-6226GE-SFP	• Поддержка POE 802.3af/at 15,4W на порт	Шт.	98 100
		43	Промышленный неуправляемый POE коммутатор OK-614SFPP-FE-40+85	• 4-8 медных POE FE/GE портов • 1 интерфейс GE SFP Gigabit Ethernet • диапазон рабочей температуры -40 C° до + 85C° • максимальное расстояние до 120 км.	Шт.	63 500
		44	Промышленный неуправляемый POE коммутатор OK-618SFPGE-P-FE-40+85	• Возможность крепления на DIN-рейку • Поддержка POE 802.3af/at 15,4W на порт	Шт.	86 100
		45	Промышленный Неуправляемый POE коммутатор DPTEK DK3110I-4TP2S	• 4/8/16 медных POE GE портов • 2 порта GE SFP Gigabit Ethernet	Шт.	40 200
		46	Промышленный Неуправляемый POE коммутатор DPTEK DK3110I-8TP2S	• диапазон рабочей температуры -40 C° до + 75C° • максимальное расстояние до 120 км. • Поддержка POE 802.3af/at	Шт.	60 000
Оптические управляемые POE коммутаторы уровня L2		47	Промышленный Неуправляемый POE коммутатор DPTEK DK3110I-16TP2S	• Питание 44-57VDC с резервным питанием • Монтаж на Дин-рейку и уровень защиты IP40 • Температурный режим работы -40 +75C	Шт.	144 000
		48	Управляемый POE коммутатор уровня L2 DPTEK DK2110M 8TP2S	2*1G SFP порта + 8*10/100/1000M RJ45 PoE порта, общая мощность до 120W, до 30W порт (POE+). Чипсет Marvell	Шт.	78 000
		49	Управляемый POE коммутатор уровня L2 DPTEK DK2110M 24TP4S	4*1G SFP порта + 24*10/100/1000M RJ45 PoE порта, общая мощность до 440W, до 30W порт (POE+). Чипсет Marvell	Шт.	179 000
Ethernet неуправляемые коммутаторы (корпус-пластик)		50	Управляемый POE коммутатор уровня L2 DPTEK DK2110M 48TP4S	4*1G SFP порта + 48*10/100/1000M RJ45 PoE порта, общая мощность до 440W, до 30W порт (POE+). Чипсет Marvell	Шт.	288 000
		51	Неуправляемый коммутатор OK-4105-FE-P	• от 5 до 8 медных FE/GE портов	Шт.	4 100
		52	Неуправляемый коммутатор OK-4105-GE-P	• Лёгкое расширение проводной сети • автоогласованием, с разъемами RJ45 (авто-MDI/MDIX) • CE, FCC, RoHS-совместимые	Шт.	6 600
		53	Неуправляемый коммутатор OK-4108-FE-P	• Поддержка IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x • Fast Ethernet на 10/100BASE-T (модель FE) • Gigabit Ethernet 100/1000BASE-T (модель GE) • Совместим с 4K Ultra HD TV, компьютерами, принтерами, IP-камерами, игровыми консолями и прочими устройствами	Шт.	5 600
		54	Неуправляемый коммутатор OK-4108-GE-P		Шт.	9 900

Ethernet неуправляемые коммутаторы		55	Неуправляемый коммутатор OK-4105-FE	 • от 5 до 24 медных FE/GE портов • Лёгкое расширение проводной сети • автосогласованием, с разъемами RJ45 (авто-MDI/MDIX) • CE, FCC, RoHS-совместимые • Поддержка IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x • Ethernet на 10/100BASE-T (модель FE) • Ethernet 100/1000BASE-T (модель GE) • Совместим с 4K Ultra HD TV, компьютерами, принтерами, IP-камерами, игровыми консолями и прочими устройствами • Fast • Gigabit	Шт.	4 780
		56	Неуправляемый коммутатор OK-4108-FE		Шт.	6 200
		57	Неуправляемый коммутатор OK-4116-FE		Шт.	14 100
		58	Неуправляемый коммутатор OK-4124-FE		Шт.	28 000
		59	Неуправляемый коммутатор OK-4105-GE		Шт.	7 120
		60	Неуправляемый коммутатор OK-4108-GE		Шт.	10 610
		61	Неуправляемый коммутатор OK-4116-GE		Шт.	26 200
		62	Неуправляемый коммутатор OK-4124-GE		Шт.	40 800
		63	Неуправляемый коммутатор OK-4126-GE		Шт.	49 000
		64	Неуправляемый коммутатор DPTEK DK2000-24T2S		Шт.	54 000
Управляемые коммутаторы уровня L2		65	Управляемый коммутатор Уровня L2 DPTEK DK2110M-24T4S	4*1G SFP порта + 24*10/100/1000M RJ45 портов, Управляемый уровня L2. Чипсет Marvell	Шт.	106 000
		66	Управляемый коммутатор Уровня L2+ DPTEK DK2210M-24T4X	4*10G SFP+ порта + 24*10/100/1000M RJ45 портов, Управляемый уровня L2+. Чипсет Marvell	Шт.	152 000
		67	Управляемый коммутатор Уровня L2 DPTEK DK2110M-48T4S	4*1G SFP порта + 48*10/100/1000M RJ45 портов, Управляемый уровня L2. Чипсет Marvell	Шт.	181 000
		68	Управляемый коммутатор Уровня L2+ DPTEK DK2210M-48T4X	4*10G SFP+ порта + 48*10/100/1000M RJ45 портов, Управляемый уровня L2+. Чипсет Marvell	Шт.	251 000
 Управляемые коммутаторы уровня L3 (агрегационные)		69	Коммутатор «V-Sol» модель - V3528E	24GE (RJ45) порта 4*10GE/GE (SFP+) порта Производительность коммутации - 128Gbps	Шт.	132 000
		70	Коммутатор «V-Sol» модель - V3528EF	16*GE (SFP) порта 8*GE (SFP/RJ45 combo) порта 4*10GE/GE (SFP+) порта Производительность коммутации - 128Gbps	Шт.	232 000
		71	Коммутатор «V-Sol» модель - V3552E	48*GE (RJ45) порта 4*10GE/GE (SFP+) порта Производительность коммутации - 336Gbps	Шт.	258 000

Сетевые шлюзы (контроллеры), радиомосты и точки доступа "COMFAST"

Товарная группа		№	Наименование	Особенности	Ед.изм.	Цена, KZT
Маршрутизаторы - Контроллеры точек доступа		1	Контроллер Comfast CF-RF105	Контроль точек доступа и маршрутизация порт WAN 10/100Мбит LAN 10/100Мбит с POE af/at Идеально подойдет для домашнего пользования и небольших коммерческих объектов	1 4 порта Шт.	# # # #
		2	Контроллер Comfast CF-AC50	До 100 точек доступа и до 220 клиентов порта WAN/LAN 100/1000Мбит LAN 100/1000Мбит Идеально подойдет для малых и средних коммерческих объектов	4 1 порт Шт.	36 400
		3	Контроллер Comfast CF-AC101 POE	До 100 точек доступа и до 300 клиентов порта WAN/LAN 100/1000Мбит с POE af/at LAN 100/1000Мбит Идеально подойдет для малых и средних коммерческих объектов	4 1 порт Шт.	46 800
		4	Контроллер Comfast CF-AC300	До 150 точек доступа и до 1500 клиентов портов WAN/LAN 100/1000Мбит LAN 100/1000Мбит Идеально подойдет для средних и больших коммерческих объектов	5 1 порт Шт.	171 000
Радиомосты		5	Точка доступа Comfast CF-E315D	Стандарт IEEE802.11 b/g/n со скоростью до 300Мбит Дальность до 1 км и с возможностью подключения точка-точка, точка-мультиточка и мультиточка-мультиточка Режимы мост, точка доступа или режим роутера	Шт.	17 000
		6	Точка доступа Comfast CF-E130N	Стандарт IEEE802.11 b/g/n с расширенным диапазоном 2.3ГГц-2.7ГГц со скоростью до 300Мбит Дальность до 1 км и возможность подключения точка-точка, точка-мультиточка и мультиточка-мультиточка Режимы мост, точка доступа или режим роутера	Шт.	15 900
		7	Точка доступа Comfast CF-E313AC	Стандарт IEEE802.11ac со скоростью до 900Мбит Дальность до 5 км и с возможностью подключения точка-точка, точка-мультиточка и мультиточка-мультиточка Режимы мост, точка доступа или режим роутера	Шт.	29 000
		8	Точка доступа Comfast CF-E319A	Стандарт IEEE802.11ac со скоростью до 900Мбит Дальность до 11 км и с возможностью подключения точка-точка, точка-мультиточка и мультиточка-мультиточка Режимы мост, точка доступа или режим роутера	Шт.	40 000
Уличные точки доступа		9	Точка доступа Comfast CF-EW71	До 300Мбит/сек и до 50 устройств порт WAN и 1 порт LAN с поддержкой POE Идеально подойдет для домашнего пользования, малых и средних коммерческих объектов	1 Шт.	21 800
		10	Точка доступа Comfast CF-WA700	До 300Мбит/сек и до 100 устройств порт WAN и 1 порт LAN с поддержкой POE Промышленная точка доступа от -20 до +65 градусов Мощность до 27dBm с усилением	1 Шт.	77 800
		11	Точка доступа Comfast CF-WA350	До 1300Мбит/сек и до 160 устройств Гигабитные порты 1 порт WAN и 1 порт LAN с POE Направленного действия до 60 градусов по горизонтали Работа в двух диапазонах 2.4 ГГц и 5.8 ГГц	Шт.	67 800
		12	Точка доступа Comfast CF-EW74	До 1200Мбит/сек и до 160 устройств Порт 1 порт WAN/LAN с POE Всенаправленные антенны 360 градусов Работа в двух диапазонах 2.4 ГГц и 5.8 ГГц	Шт.	37 700
Встраиваемые точки доступа		13	Точка доступа COMFAST CF-E536N	Идеальные решения для отелей, зон отдыха и коммерческих объектов До 300Мбит/сек и до 40 устройств Порт 1 порт WAN + 1 порт LAN с POE USB 2.0 порт для удобства	Шт.	13 800
		14	Точка доступа COMFAST CF-E537AC	Идеальные решения для отелей, зон отдыха и коммерческих объектов Работа в двух диапазонах 2.4 ГГц и 5.8 ГГц до 750 Мбит/сек 1 порт WAN + 1 порт LAN с POE 2 порта RJ-11 для IP телефонии	Шт.	19 400
Потолочные точки доступа		15	Потолочная Точка доступа Comfast CF-E320N	До 300Мбит/сек и до 100 устройств порт WAN и 1 порт LAN с поддержкой POE Покрываемость до 300 кв.м. одной точкой доступа Эстетичный дизайн с LED подсветкой	1 Шт.	18 000
		16	Потолочная Точка доступа Comfast CF-E375AC	До 1300Мбит/сек и до 160 устройств порт WAN и 1 порт LAN с поддержкой POE Технология Wave2 MU-MIMO для высокой скорости Эстетичный дизайн с LED подсветкой	1 Шт.	39 200



Оборудование OLT и ONU для сетей GPON, GPON и EPON

Товарная группа		№	Наименование	Особенности	Ед.изм.	Цена, KZT
Абонентские терминалы ONU (xPON) Может быть использован совместно с линейным оборудованием (OLT) таких производителей, как C-Data, BDCom, Huawei, ZTE, FiberHome, Alcatel-Lucent.		1	Маршрутизатор MESH «V-Sol» модель - HG3610AC Mesh	Двухдиапазонная одновременная работа на частотах 2,4 ГГц и 5 ГГц с суммарной пропускной способностью 1,2 Гбит/с 1*10/100Mbps + 1*10/100/1000Mbps адаптивные WAN/LAN RJ-45 Ethernet интерфейсы Настройка EasyMesh WiFi - сверхпроизводительная сеть WiFi покрывает каждый дюйм вашего дома в сверхбыстром и бесшовном соединении WiFi	Шт.	16 200
		2	Абонентский терминал ONT V2801REW/RD/SG	Поддержка GPON и EPON сетей 1 порт G/EPON (EPON PX20+ and GPON Class B+) (SC/APC или SC/UPC) 1 порт 10/100/1000Base-T (RJ45)	Шт.	6 000
		3	Двухдиапазонный Маршрутизатор WiFi-6 «V-Sol» - V2804AX18 (до 1800Мбит)	Поддержка GPON и EPON сетей 1 порт G/EPON (EPON PX20+ and GPON Class B+) (SC/UPC или SC/APC) 2 порта 10/100/1000Base-T (RJ45) Двухдиапазонный Wi-Fi-6 2.4GHz и 5GHz до 1200Mbps	Шт.	21 200
		4	Двухдиапазонный Маршрутизатор WiFi-5 «V-Sol» - V2802DAC (до 1200Мбит)	Поддержка GPON и EPON сетей 1 порт G/EPON (EPON PX20+ and GPON Class B+) (SC/UPC или SC/APC) 2 порта 10/100/1000Base-T (RJ45) Двухдиапазонный Wi-Fi-5 2.4GHz и 5GHz до 1200Mbps	Шт.	17 800
		5	Абонентский терминал ONT модель - V2804RGW	Поддержка GPON и EPON сетей 1 порт G/EPON (EPON PX20+ and GPON Class B+) (SC/UPC или SC/APC) 1 порт 10/100/1000Base-T (RJ45) + 3 порта 10/100Base-T (RJ45) Wi-Fi 2.4GHz до 300Mbps	Шт.	14 800
		6	Абонентский терминал ONT модель - V2802GW	Поддержка GPON и EPON сетей 1 порт G/EPON (SC/UPC или SC/APC) 1 порт 10/100/1000Base-T (RJ45) + 1 порт 10/100Base-T (RJ45) Wi-Fi 2.4GHz до 300Mbps	Шт.	13 000
		7	Абонентский терминал ONT модель - V2801RGW	Поддержка GPON и EPON сетей 1 порт G/EPON (SC/UPC или SC/APC) 1 порт 10/100/1000Base-T (RJ45) Wi-Fi 2.4GHz до 300Mbps	Шт.	10 500
SFP модули GPON		8	SFP+ модуль OK-10G-LR-SFP+ 1310 SM 10km	Скорость передачи данных - 10G Дальность до 10KM LC Duplex	Вход: Шт.	12 100
		9	SFP модуль OK-GPON-SFP-Class C+++	Скорость передачи данных - 2.5G Дальность до 20KM SC Simplex	Вход: Шт.	12 150
		10	SFP модуль OK-GPON-SFP-Class C++++	Скорость передачи данных - 2.5G Дальность до 20KM SC Simplex	Вход: Шт.	12 900
Управляемые коммутаторы уровня L3 (агрегационные)		11	Коммутатор «V-Sol» модель - V3528E	24GE (RJ45) порта 4*10GE/GE (SFP+) порта Производительность коммутации - 128Gbps	Шт.	132 000
		12	Коммутатор «V-Sol» модель - V3528EF	16*GE (SFP) порта 8*GE (SFP/RJ45 combo) порта 4*10GE/GE (SFP+) порта Производительность коммутации - 128Gbps	Шт.	232 000
		13	Коммутатор «V-Sol» модель - V3552E	48*GE (RJ45) порта 4*10GE/GE (SFP+) порта Производительность коммутации - 336Gbps	Шт.	258 000
Станционные терминалы OLT (GPON)		14	Оптический линейный терминал V1600D8 (уличный -40 +75C)	2 uplink порта SFP+ 10GE 2 uplink порта SFP(1GE) + 2 порта RJ45(1GE) 8 GPON портов SFP Class B+/C+ Upst.1.244G и Downstr.2.488G Дистанция передачи до 20км До 1024 абонентов (коэффициент деления 1:128) Двойное питание 220В Температурный режим работы -40 + 75C	Шт.	830 000
		15	Станционный терминал OLT OK-V1600GS C+++	2 uplink портов 1GE (RJ-45) 1 uplink порта SF/SFP+ 1 GPON порта C+++ Upst.1.244G и Downstr.2.488G Дистанция передачи до 20км До 128 абонентов (коэффициент деления 1:128)	Шт.	156 000
		16	Станционный терминал OLT OK-V1600GT	2 uplink портов 1GE (RJ-45) 2 uplink порта SF/SFP+ 2 GPON порта SFP Class B+/C+ Upst.1.244G и Downstr.2.488G Дистанция передачи до 20км До 256 абонентов (коэффициент деления 1:128)	Шт.	342 000
		17	Станционный терминал OLT OK-V1600G0	4 uplink портов 1GE (RJ-45) 2 uplink порта SF/SFP+ 4 GPON порта SFP Class B+/C+ Upst.1.244G и Downstr.2.488G Дистанция передачи до 20км До 512 абонентов (коэффициент деления 1:128) Опционально можно заказать с резервным питанием	Шт.	455 000
		18	Станционный терминал OLT OK-V1600D	8 uplink портов 1GE (RJ-45) 6 uplink портов SFP(1GE) + 2 порта SFP+(10GE) 8 GPON портов SFP Class B+/C+ Upst.1.244G и Downstr.2.488G Дистанция передачи до 20км До 1024 абонентов (коэффициент деления 1:128) Опционально можно заказать с резервным питанием	Шт.	601 000
		19	Станционный терминал OLT OK-V1600G	8 uplink портов 1GE (RJ-45) 4 uplink порта SFP/SFP+ 16 GPON портов SFP Class B+/C+ Upst.1.244G и Downstr.2.488G Дистанция передачи до 20км До 2048 абонентов (коэффициент деления 1:128) Опционально можно заказать с резервным питанием	Шт.	1 070 000

Сварочные аппараты для ОВ и аксессуары

Товарная группа		№	Наименование	Особенности	Ед.изм.	Цена, КЗТ
Рефлектометры и аксессуары		1	Оптический Рефлектометр SP-AOR-500A	- Легкость в эксплуатации как новичкам, так и экспертам - Дальность измерений 100км (28dB/26dB) - Автоматическое обнаружение входного лазерного сигнала и самозащита - Интегрированный дизайн PALM, маленький, легкий, удобный для переноски - Высококонтрастный цветной TFT LCD - USB-порт для подключения к ПК - Встроенный VFL - Высокая скорость обработки сигналов, короткое время тестирования и быстрый анализ	Шт.	665 000
		2	Рефлектометр Yokogawa AQ1000-UFC (SM 1310nm/1550nm,32/30dB)	Новый компактный рефлектометр Yokogawa AQ1000 для монтажных или эксплуатационных работ на городских сетях. Прибор является самым компактным и легким в линейке, а благодаря максимальной простоте конструкции имеет очень низкую цену. Yokogawa AQ1000 имеет режим "одна кнопка", при котором в полностью автоматическом режиме производится измерения, анализ полученных результатов с прохождением теста Годен/Не годен и запись результатов.	Шт.	1 160 000
		3	Рефлектометр оптический Yokogawa AQ1210A-HR-UFC/PC/SB (SM 1310nm/1550nm,37/35dB)	Особенности рефлектометра оптического AQ1210: Полнофункциональный прибор с размером планшета и весом около 1 кг; 10 часов автономной работы от аккумуляторной батареи; Защищенная конструкция и надежность для работы в полевых условиях; Современный емкостной сенсорный экран 5,7 дюйма; Измерения в PON-сетях до 128 ветвлений, а также на светлых волокнах; Отображение трассы в виде интуитивно понятных иконок.	Шт.	1 720 000
		5	Базовый блок Yokogawa AQ7280-HR/SB	Рефлектометр Yokogawa AQ7280 получил новую модульную конструкцию с возможностью выбора одного из девяти рефлектометрических модулей, блоков измерителей мощности (PM) и источников излучения (LS/SLS), в том числе и видимого (VLS). Основные особенности: - высокая точность измерений; - модульная конструкция для решения широкого спектра задач; - противоударная конструкция с защитой от пыли и влаги; - функция мониторинга оптических линий; - время автономной работы от стандартной аккумуляторной батареи до 15 часов; - тестирование PON-сетей на разветвителях до 1x128; - подключаемый видеосуп для контроля оптических разъемов; - диапазон рабочих температур (от -10 до +50°C); - компактный и легкий; - надежность, защищенность и неприхотливость.	Шт.	970 000
		6	Рефлектометрический модуль Yokogawa AQ7282A-UFC/PC/SLS (SM 1310nm/1550nm,38/36dB)		Шт.	1 415 000
		7	Рефлектометрический модуль Yokogawa AQ7283A-UFC/PC/SLS (SM 1310nm/1550nm,42/40dB)		Шт.	1 905 000
		8	Рефлектометрический модуль Yokogawa AQ7283E-UFC/PC/SLS (SM 1310nm/1550nm/1625,42/40/40dB)	Yokogawa AQ7280V-FCC - сменный модуль измерителя стандартной мощности до +10 дБм с источником видимого излучения, предназначен для установки в модульный оптический рефлектометр Yokogawa AQ7280. Yokogawa AQ7281V-FCC - сменный модуль измерителя высокой мощности до +26 дБм с источником видимого излучения, предназначен для установки в модульный оптический рефлектометр Yokogawa AQ7280. Сетевой адаптер Yokogawa 739874-F предназначен для оптических рефлектометров Yokogawa AQ7280 и AQ1200. Адаптер состоит преобразователя напряжения и сетевого шнура.	Шт.	4 362 000
		9	Рефлектометрический модуль Yokogawa AQ7284A-UFC/PC/SLS (SM 1310nm/1550nm,46/45dB)		Шт.	3 318 000
		10	Рефлектометрический модуль Yokogawa AQ7285A-UFC/PC/SLS (SM 1310nm/1550nm,50/50dB)		Шт.	5 540 000
		11	Рефлектометрический модуль Yokogawa AQ7282M-UFC/SLS (MM 850nm/1300nm,25/27dB)		Шт.	1 980 000
		12	Модуль OPM+VLS Yokogawa AQ2780V-FCC (CW +10 ... -70 dBm)		Шт.	479 000
		13	Модуль OPM+VLS Yokogawa AQ2781V-FCC (CW +27 ... -50 dBm)		Шт.	749 000
		14	Сетевой адаптер 739874-F		Шт.	60 000
Сварочные аппараты SignalFire		1	Сварочный аппарат для ОВ SignalFire AI-9	Сварочный аппарат: - укомплектован промышленным четырехъядерным процессором; - отличается быстрым откликом; - в настоящее время является одним из самых быстрых сварочных аппаратов для сварки волокон на рынке; - имеет 5-дюймовый экран 800X480 с высоким разрешением; - прост в работе, отличается интуитивным управлением; - имеет фокусное увеличение до 300-крат, что значительно упрощает процесс сведения волокна.	Шт.	601 000
		2	Скалыватель оптоволоконка Signal Fire S09	Высокоточный скалыватель оптоволоконка с блоком для сбора отходов волокон и кейсом для переноски. Диаметр оболочки - 125 мкм. Диаметр защитного покрытия: 0,25 мм ~ 0,9 мм. Длина скола волокна: 8-20 мм. Угол скола: 0,5 °. Ресурс лезвия: 36 000 сколов. Скол в 3 шага.	Шт.	58 000
		3	Батарея литий-ионная для SignalFire AI-9	Дополнительная батарея для Сварочного аппарата SignalFire AI-9	Шт.	65 000
		4	Электроды для SignalFire AI-9	Комплект электродов для Сварочного аппарата SignalFire AI-9	Шт.	40 000
Сварочные аппараты ВОЛС ILSintech UCL		1	Сварочный аппарат для ОВ Swift KF4	ILSintech SWIFT KF4 компактен и удобен в эксплуатации, требует минимум времени для организации рабочего места возле кабельного ящика, на лестничной площадке, чердаке, в подвале и даже на столбе при помощи монтажного столика. Модель ALL-IN-ONE имеет встроенный термо-скалыватель, стриппер и дозатор.	Шт.	1 060 000
		2	Сварочный аппарат для ОВ Swift KF4A ALL-IN-ONE		Шт.	1 250 000

SWIFT (на модели серии All-in-one действует АКЦИЯ, цены с учетом акции)		3	Сварочный аппарат для оптического волокна Swift K33	Поддержка обслуживания через Internet Обновление ПО через компьютер в автоматическом режиме Наличие встроенной диагностики с детализацией результатов Высокая точность сведения волокон по сердцевине (IPAAS) Высокая скорость сварки (6 сек) и термоусадки (13 сек) Большая емкость аккумуляторной батареи 6000 мАч Автоматическое распознавание типа волокна Цветной сенсорный дисплей 5,0" Модель ALL-IN-ONE имеет встроенный термо-скальватель, стриппер и дозатор.	Шт.	1 970 000
		4	Сварочный аппарат для оптического волокна Swift K33A ALL-IN-ONE		Шт.	2 520 000
Скальватели волокна Ilsintech (UCL Swift)		1	Лезвие для скальвателей BI-05	Лезвия для скальвателей CI-20, 30, все скальватели Ilsintech	Шт.	58 000
		2	Лезвие для скальвателей BI-07	CS-01AT, CS-01BT, CI-03BT, CI-03RT	Шт.	64 500
		3	Скальватель CI-01	Ручной скальватель с пошаговым действием	Шт.	210 000
		4	Скальватель CS-01A	Скальватель со сколом в одно действие (для ОВ до 3 мм)	Шт.	235 000
		5	Скальватель CS-03A	Скальватель со сколом в одно действие (для ОВ до 3 мм, с боксом)	Шт.	291 000
		6	Скальватель CI-03RT	Скальватель для ленточного ОВ с автоповоротом лезвия (с боксом)	Шт.	395 000
		7	Скальватель CS-01BT	Скальватель с автоповоротом лезвия (для ОВ до 3 мм, с боксом)	Шт.	396 000
		8	Скальватель CI-08	Угловой скальватель (для ОВ 250мм и 900мм)	Шт.	2 115 000
Электроды для сварочных аппаратов		1	Электроды сварочные EI-14	Электроды для сварочных аппаратов Keyman S1	Шт.	39 000
		2	Электроды сварочные EI-19	Электроды для сварочных аппаратов Swift F1/F3	Шт.	39 000
		3	Электроды сварочные EI-22	Электроды для сварочных аппаратов Swift R5/KR7	Шт.	39 000
		4	Электроды сварочные EI-21	Электроды для сварочных аппаратов Swift S3/S5/K7	Шт.	39 000
		5	Электроды сварочные EI-23	Электроды для сварочных аппаратов Swift K9/K11/K33/K33A	Шт.	39 000
		6	Электроды сварочные EI-24	Электроды для сварочных аппаратов Swift KF4/KF4A	Шт.	39 000
Держатели оптических волокон Ilsintech Swift		1	Держатель волокна: HF-250 (1 шт.)	Держатель (холдер) оптических волокон используется совместно со сварочными аппаратами Ilsintech и позволяет облегчить, ускорить и сделать максимально комфортным процесс соединения оптических волокон и установку коннекторов. Особенно ощутимы преимущества использования холдера в случаях: Оконечивания оптического кабеля без использования сплайс кассеты и пигтейлов Работы в условиях плохой освещенности Небольшой квалификации монтажника ВОЛС	Шт.	93 000
		2	Держатель волокна: HF-900 (1 шт.)		Шт.	93 000
		3	Держатель волокна: HF-2.5F (1 шт.)		Шт.	93 000
		4	Держатель волокна: HF-4N (1 шт.)		Шт.	93 000
		5	Держатель волокна: HS-250 (1 шт.)		Шт.	93 000
		6	Держатель волокна: HS-900 (1 шт.)		Шт.	93 000
		7	Держатель волокна: HS-2.5F (1 шт.)		Шт.	93 000
		8	Держатель волокна: HS-IN (1 шт.)		Шт.	93 000
		9	Держатель волокна: LS-900 (1 шт.)		Шт.	93 000
		10	Держатель волокна HS-900 (1 шт.)		Шт.	93 000
		11	Держатель коннектора HF-SC/FC (1 шт.)		Шт.	93 000
		12	Держатель коннектора HF-LC (1 шт.)		Шт.	93 000
		13	Держатель коннектора HF-ST (1 шт.)		Шт.	93 000
		14	Держатель коннектора HS-SC/FC (1 шт.)		Шт.	93 000
		15	Держатель коннектора HS-LC (1 шт.)		Шт.	93 000
		16	Держатель коннектора HS-ST (1 шт.)		Шт.	93 000
		17	Держатель коннектора HF4-SC/FC (1 шт.)		Шт.	93 000
		18	Держатель коннектора HF4-LC (1 шт.)		Шт.	93 000
		19	Держатель коннектора HF4-ST (1 шт.)		Шт.	93 000
		20	Универсальный держатель левый для SWIFT KF4/KF4A		Шт.	93 000
		21	Универсальный держатель правый для SWIFT KF4/KF4A		Шт.	93 000
		22	Универсальный держатель левый для SWIFT K11/K33/K33A		Шт.	93 000
		23	Универсальный держатель правый для SWIFT K11/K33/K33A		Шт.	93 000
Оригинальные коннекторы Ilsintech Splice-On		1	Коннектор FC-SM-APC-20/30/INDOOR	FC APC коннектор (кабель 2x3мм/INDOOR)	Шт.	1 708
		2	Коннектор FC-SM-APC-09	FC APC коннектор (кабель 900мм)	Шт.	1 708
		3	Коннектор FC-SM-UPC-20/30/INDOOR	FC UPC коннектор (кабель 2x3мм/INDOOR)	Шт.	1 708
		4	Коннектор FC-SM-UPC-09	FC UPC коннектор (кабель 900мм)	Шт.	1 708
		5	Коннектор LCS-SM-APC-20	LC(Simplex) APC коннектор (кабель 2мм)	Шт.	1 708
		6	Коннектор LCS-SM-APC-09	LC(Simplex) APC коннектор (кабель 900мм)	Шт.	1 708
		7	Коннектор LCS-SM-UPC-20	LC(Simplex) UPC коннектор (кабель 2мм)	Шт.	1 708
		8	Коннектор LCS-SM-UPC-09	LC(Simplex) UPC коннектор (кабель 900мм)	Шт.	1 708
		9	Коннектор SC-SM-APC-20/30/INDOOR	SC APC коннектор (кабель 2x3мм/INDOOR)	Шт.	1 708
		10	Коннектор SC-SM-APC-09	SC APC коннектор (кабель 900мм)	Шт.	1 708
		11	Коннектор SC-SM-UPC-20/30/INDOOR	SC UPC коннектор (кабель 2x3мм/INDOOR)	Шт.	1 708
		12	Коннектор SC-SM-UPC-09	SC UPC коннектор (кабель 900мм)	Шт.	1 680
		13	Коннектор ST-SM-UPC-20/30/INDOOR	ST UPC коннектор (кабель 2x3мм/INDOOR)	Шт.	2 150
		14	Коннектор ST-SM-UPC-09	ST UPC коннектор (кабель 900мм)	Шт.	2 150
Аккумуляторные батареи Ilsintech UCL		1	Аккумуляторная батарея S513 (для SWIFT S5)	Аккумуляторные батареи для сварочных аппаратов Ilsintech Swift	Шт.	266 000
		2	Аккумуляторная батарея K3347 (для SWIFT K11/K33/K33A/S3/K7/KR7)		Шт.	177 800
		3	Аккумуляторная батарея K3360 (для SWIFT K11/K33/K33A/S3/K7/KR7)		Шт.	222 800
		4	Аккумуляторная батарея KF-3400 (для SWIFT KF4/KF4A)		Шт.	158 000
		5	Аккумуляторная батарея F1-B (для SWIFT F1)		Шт.	174 000
		6	Аккумуляторная батарея MPF-B (для Multipack-F)		Шт.	174 000
Дополнительные аксессуары Ilsintech UCL		1	CCJ KF4 - Адаптер 12В для питания от прикуривателя для SWIFT KF4/KF4A	Дополнительные аксессуары для сварочных аппаратов Ilsintech UCL.	Шт.	34 800
		2	CCJ K11 - Адаптер 12В для питания от прикуривателя для SWIFT K11/K33/K33A		Шт.	34 800
		3	PM-VFL - Модуль PM-VFL для сварочного аппарата SWIFT KF4A		Шт.	123 850
		4	CH KF4 - Зарядное устройство для SWIFT KF4/KF4A		Шт.	93 000
		5	CH K11 - Зарядное устройство для SWIFT K11/K33/K33A		Шт.	118 000




6	Soft case - Мягкий кейс для сварочного аппарата
7	SWIFT WK - Система ремней - рабочий стол для сварочных аппаратов SWIFT
8	H-FCOS HEATER - Нагреватель для усиленных коннекторов

Шт.	62 500
Шт.	35 500
Шт.	370 000

Системы видеонаблюдения UniView					
Изображение	Наименование	Разрешение	Объектив	Описание	Цена
	IPC2122SR3-F40W-D	2 Мп	4.0mm, Fixed	Уличная WI-FI камера: Разрешение 2 Мп Объектив 4 мм Адаптивная ИК- подсветка 30 м Кодек сжатия Ultra 265/H.265/H.264/MJPEG Питание DC12V Степень защиты IP67 MicroSD до 256 Гб DWDR, HLC	40 535
	IPC322SR3-VSF28W-D	2 Мп	2.8mm, Fixed	Купольная антивандальная WI-FI камера: Разрешение 2 Мп Объектив 2,8 мм Адаптивная ИК- подсветка 30 м Кодек сжатия Ultra 265/H.265/H.264/MJPEG Питание DC12V Степень защиты IP67 MicroSD до 256 Гб DWDR, HLC	40 535
	C1L-2WN	2 Мп	2.8mm@F2.0	WI-FI кубическая камера: Разрешение 2 Мп Объектив 2,8 мм F2,0 Функционал день / ночь ИК- подсветка 10 м Встроенный микрофон / динамик Wi-Fi Кодек сжатия Ultra 265/H.265/H.264/MJPEG Micro SD, до 256 Гб, Датчик 1 / 2,7 дюйма, 2,0 мегапикселя, прогрессивная развертка, CMOS	32 428
Уличные IP камеры					
Изображение	Наименование	Разрешение	Объектив	Описание	Цена
	IPC2122LR3-PF40-A	2 Мп	4.0mm, Fixed	Уличная IP камера: Разрешение 2 Мп Объектив 4 мм Адаптивная ИК-подсветка 30 м Кодек сжатия Ultra 265/H.265/H.264/MJPEG Питание DC12V & PoE Степень защиты IP67 DWDR,HLC	22 869
	IPC2122LR3-PF60-A	2 Мп	6.0mm, Fixed	Уличная IP камера: Разрешение 2 Мп Объектив 6 мм Адаптивная ИК-подсветка 30 м Кодек сжатия Ultra 265/H.265/H.264/MJPEG Питание DC12V & PoE Степень защиты IP67 DWDR,HLC	22 869
	IPC2C22LR6-PF60-E	2 Мп	6.0mm, Fixed	Уличная IP камера с Разрешением 2 Мп Объектив 6 мм Адаптивная ИК- подсветка 60 м Кодек сжатия Ultra 265/H.265/H.264/MJPEG Питание DC12V & PoE Степень защиты IP67 DWDR,HLC	34 727
	IPC2122LR3-PF28M-D	2 Мп	2.8mm, Fixed	Уличная IP камера с Разрешением 2 Мп Объектив 2,8 мм Адаптивная ИК- подсветка 30 м Кодек сжатия Ultra 265/H.265/H.264/MJPEG Питание DC12V & PoE Степень защиты IP67 DWDR,HLC	28 556

 	IPC2122LR5-UPF28M-F	2 Мп	2.8mm, Fixed	Уличная камера Starlight : Разрешение 2 Мп Объектив 2,8 мм Адаптивная ИК- подсветка 50 м Кодек сжатия Ultra 265/H.265/H.264/MJPEG Питание DC12V & PoE Степень защиты IP67 DWDR, HLC, Starlight	40 656
 	IPC2122LR5-UPF40M-F	2 Мп	4.0mm, Fixed	Уличная камера Starlight : Разрешение 2 Мп Объектив 4 мм Адаптивная ИК- подсветка 30 м Кодек сжатия Ultra 265/H.265/H.264/MJPEG Питание DC12V & PoE Степень защиты IP67 DWDR, HLC, Starlight	40 656
 	IPC2122SR3-APF40-C	2 Мп	4.0mm, Fixed	Уличная IP камера: Разрешение 2 Мп Объектив 4 мм Адаптивная ИК - подсветка 30 м Кодек сжатия Ultra 265/H.265/H.264/MJPEG Питание DC12V & PoE Степень защиты IP67 Встроенный микрофон MicroSD до 256 Гб Интерфейс тревоги 1/1120dB WDR, HLC, Смарт функции	57 354
	IPC2123LR3-PF28M-F	3 Мп	2.8 mm, Fixed	Уличная IP камера с Разрешением 3 Мп Объектив 2,8 мм Адаптивная ИК- подсветка 30 м Кодек сжатия Ultra 265/H.265/H.264/MJPEG Питание DC12V & PoE Степень защиты IP67 DWDR,IP67, HLC	31 218
	IPC2123LR3-PF40M-F	3 Мп	4,0 mm, Fixed	Уличная IP камера с Разрешением 3 Мп Объектив 2,8 мм Адаптивная ИК- подсветка 30 м Кодек сжатия Ultra 265/H.265/H.264/MJPEG Питание DC12V & PoE Степень защиты IP67 DWDR,IP67, HLC	31 218
 	IPC2124LR3-PF28M-D	4 Мп	2.8mm, Fixed	Уличная IP камера с Разрешением 4 Мп Объектив 2.8 мм Адаптивная ИК- подсветка 30 м Кодек сжатия Ultra 265/H.265/H.264/MJPEG Питание DC12V & PoE Степень защиты IP67 DWDR,HLC	37 752
 	IPC2124LR3-PF40M-D	4 Мп	4.0mm, Fixed	Уличная IP камера с Разрешением 4 Мп Объектив 4 мм Адаптивная ИК- подсветка 30 м Кодек сжатия Ultra 265/H.265/H.264/MJPEG Питание DC12V & PoE Степень защиты IP67 DWDR,HLC	37 752
 	IPC2124SR3-ADPF28M-F	4 Мп	2.8mm, Fixed	Уличная IP камера: Разрешение 4 Мп Объектив 2,8 мм Адаптивная ИК - подсветка 30 м Кодек сжатия Ultra 265/H.265/H.264/MJPEG Питание DC12V & PoE Степень защиты IP67 Встроенный микрофон MicroSD до 256 Гб120 dB WDR	60 621

	IPC2124SR3-ADPF40M-F	4 Мп	4.0mm, Fixed	Уличная IP камера: Разрешение 4 Мп Объектив 4 мм Адаптивная ИК-подсветка 30 м Кодек сжатия Ultra 265/H.265/H.264/MJPEG Питание DC12V & PoE Степень защиты IP67 Встроенный микрофон MicroSD до 256 Гб 120 dB WDR	60 621
	IPC2125LR3-PF40M-D	5 Мп	4,0 mm, Fixed	Уличная IP камера с Разрешением 5 Мп Объектив 4,0 мм Адаптивная ИК-подсветка 30 м Кодек сжатия Ultra 265/H.265/H.264/MJPEG Питание DC12V & PoE Степень защиты IP67 DWDR, IP67, HLC	52 151
	IPC2128LR3-DPF28M-F	8 Мп	2.8mm, Fixed	Уличная IP камера с Разрешением 8 Мп Объектив 2,8 мм Адаптивная ИК-подсветка 30 м Кодек сжатия Ultra 265/H.265/H.264/MJPEG Питание DC12V & PoE Степень защиты IP67 120dB WDR, HLC	75 020
	IPC2128SR3-DPF40	8 Мп	4.0mm, Fixed	Уличная IP камера: Разрешение 8 Мп Объектив 4 мм Адаптивная ИК-подсветка 30 м Кодек сжатия Ultra 265/H.265/H.264/MJPEG Питание DC12V & PoE Степень защиты IP67 120dB WDR, IP67, HLC	75 020
	IPC2322LBR3-SP-D	2 Мп (Вариофокальный)	2.8-12mm, Manual	Уличная IP камера с Разрешением 2 Мп Вариофокальный объектив 2,8-12 мм Адаптивная ИК-подсветка 30 м Кодек сжатия Ultra 265/H.265/H.264/MJPEG Питание DC12V & PoE Степень защиты IP67 MicroSD до 256 Гб DWDR, HLC	67 276
	IPC2322LBR3-SPZ28-D	2 Мп (Вариофокальный)	2.8-12mm, Motorized	Уличная IP камера с Разрешением 2 Мп Моторизованный объектив 2,8-12 мм Адаптивная ИК-подсветка 30 м Кодек сжатия Ultra 265/H.265/H.264/MJPEG Питание DC12V & PoE Степень защиты IP67 MicroSD до 256 Гб DWDR, HLC	72 842
	IPC2322EBR5-P-C	2 Мп (Вариофокальный)	2.8-12mm, Manual	Уличная IP камера: Разрешение 2 Мп Вариофокальный объектив 2,8-12 мм Адаптивная ИК-подсветка 50 м Кодек сжатия Ultra 265/H.265/H.264/MJPEG Питание DC12V & PoE Степень защиты IP67 Аудио интерфейсы 1 вх / 1 вых MicroSD до 256 Гб Интерфейс тревоги 1/1 120dB WDR, HLC, Смарт функции	81 675

	IPC2322EBR5-DPZ28-C	2 Мп (Вариофокальный)	2.8-12mm, Motorized	Уличная IP камера: Разрешение 2 Мп Моторизованный объектив 2,8-12 мм Адаптивная ИК - подсветка 50 м Кодек сжатия Ultra 265/H.265/H.264/MJPEG Питание DC12V & PoE Степень защиты IP67 Аудио интерфейсы 1 вх / 1 вых MicroSD до 256 Гб Интерфейс тревоги 1/1 120dB WDR, HLC, Смарт функции	101 519
	IPC2324LBR3-SP-D	4 Мп (Вариофокальный)	2.8-12mm, Manual	Уличная IP камера с Разрешением 4 Мп Вариофокальный объектив 2,8-12 мм Адаптивная ИК- подсветка 30 м Кодек сжатия Ultra 265/H.265/H.264/MJPEG Питание DC12V & PoE Степень защиты IP67 MicroSD до 256 Гб DWDR,HLC	75 020
	IPC2324LBR3-SPZ28-D	4 Мп (Вариофокальный)	2.8-12mm, Motorized	Уличная IP камера с Разрешением 4 Мп Моторизованный объектив 2,8-12 мм Адаптивная ИК- подсветка 30 м Кодек сжатия Ultra 265/H.265/H.264/MJPEG Питание DC12V & PoE Степень защиты IP67 MicroSD до 256 Гб DWDR,HLC	81 675
	IPC2325LBR3-SPZ28-D	5 Мп (Вариофокальный)	2.8-12mm, Motorized	Уличная IP камера с Разрешением 5 Мп Моторизованный объектив 2,8-12 мм Адаптивная ИК- подсветка 30 м Кодек сжатия Ultra 265/H.265/H.264/MJPEG Питание DC12V & PoE Степень защиты IP67 MicroSD до 256 Гб DWDR,HLC	81 070
 	IPC2328SBR5-DPZ	8 Мп (Вариофокальный)	2.8-12mm, Motorized	Уличная IP камера: Разрешение 8 Мп Моторизованный объектив 2,8-12 мм Адаптивная ИК - подсветка 50 м Кодек сжатия Ultra 265/H.265/H.264/MJPEG Питание DC12V & PoE Степень защиты IP67 Аудио интерфейсы 1 вх / 1 вых MicroSD до 256 Гб Интерфейс тревоги 1/1 120dB WDR, IP67, HLC, 50m IR, Смарт функции	165 528
 	IPC262ER9-DUZIT-ME	2 Мп (Вариофокальный)	2.8-12mm 4X optical zoom	Уличная камера со встроенным распознаванием регистрацион-ных знаков автомобилей Детекция до 4 полос движения ТС Управления шлагбаумом и подбными устройствами : Разрешение 2 Мп Объектив 2.8-12 мм Адаптивная ИК - подсветка30 м Кодек сжатия Ultra 265/H.265/H.264/MJPEG Питание DC12V & PoE Степень защиты IP67&IK10 Аудио интерфейсы 2 вх / 1 вых Интерфейс тревоги 2/1 MicroSD до 256 Гб 120dB WDR, HLC, 100m IR, Смарт функции	278 179

 	IPC264SA-DZK	4 Мп (Вариофокальный)	2.8~12mm,F1.2 Motorized	Уличная камера:Разрешение 4 Мп Моторезированный объектив 2.8~12 мм Адаптивная ИК - подсветка 50 м Кодек сжатия Ultra 265/Н.265/Н.264/MJPEG Питание DC12V & PoE Степень защиты IP67 Аудио интерфейсы 1 вх / 1 вых Интерфейс тревоги 2 вх / 1 вых MicroSD до 256 Гб120dB WDR, IP67, HLC, Смарт функции, 3-Axis,Lighthunter, HLC, 50m IR, Встроенный алгоритм AI	198 682
--	--------------	--------------------------	----------------------------	---	---------

Купольные IP камеры

Изображение	Наименование	Разрешение	Объектив	Описание	Цена
 	IPC322LR3-VSPF28-A	2 Мп	2.8mm, Fixed	Купольная антивандальная IP камера: Разрешение 2 Мп Объектив 2,8 мм Адаптивная ИК- подсветка 30 м Кодек сжатия Ultra 265/Н.265/Н.264/MJPEG Питание DC12V & PoE Степень защиты IP67 DWDR,HLC	25 410
 	IPC322LR3-VSPF40-A	2 Мп	4.0mm, Fixed	Купольная андивандальная IP камера: Разрешение 2 Мп Объектив 4 мм Адаптивная ИК- подсветка 30 м Кодек сжатия Ultra 265/Н.265/Н.264/MJPEG Питание DC12V & PoE Степень защиты IP67 DWDR,HLC	25 410
 	IPC3612LR3-PF28-A	2 Мп	2.8mm, Fixed	Купольная IP камера: Разрешение 2 Мп Объектив 2,8мм Адаптивная ИК- подсветка 30 м Кодек сжатия Ultra 265/Н.265/Н.264/MJPEG Питание DC12V & PoE Степень защиты IP67 DWDR,HLC	25 410
 	IPC3612LR3-PF40-A	2 Мп	4.0mm, Fixed	Купольная IP камера: Разрешение 2 Мп Объектив 4 мм Адаптивная ИК- подсветка 30 м Кодек сжатия Ultra 265/Н.265/Н.264/MJPEG Питание DC12V & PoE Степень защиты IP67 DWDR,HLC	25 410
 	IPC3532LB-ADZK-G	2 Мп	2.8 ~ 12 мм	Купольная IP камера: Разрешение 2 Мп Объектив 2,8 мм Адаптивная ИК - подсветка 15 м Кодек сжатия Ultra 265/Н.265/Н.264/MJPEG Питание DC12V & PoE Степень защиты IP66 & IK10Встроенный микрофон MicroSD до 256 Гб120 dB DWDR, 3-оси, HLC, Смарт функции, автомобильный светодиод	68 970
	IPC323LR3-VSPF28-F	3 Мп	2,8 mm, Fixed	Купольная IP камера с Разрешением 3 Мп Объектив 2,8 мм Адаптивная ИК- подсветка 30 м Кодек сжатия Ultra 265/Н.265/Н.264/MJPEG Питание DC12V & PoE Степень защиты IP67 DWDR,IP67&IK10, HLC	31 218

 	IPC3613LR3-APF28K-F	3 Мп	2.8mm, Fixed	Купольная IP камера: Разрешение 3 Мп Фиксированный объектив 2,8 мм Адаптивная ИК - подсветка 30 м Кодек сжатия Ultra 265/H.265/H.264/MJPEG Питание DC12V & PoE Степень защиты IP67 Встроенный микрофон MicroSD до 128 Гб 120dB WDR, IP67, HLC, 30m IR, Смарт функции	41 866
 	IPC324LR3-VSPF28-D	4 Мп	2.8mm, Fixed	Купольная антивандальная IP камера: Разрешение 4 Мп Объектив 2,8 мм Адаптивная ИК- подсветка 30 м Кодек сжатия Ultra 265/H.265/H.264/MJPEG Питание DC12V & PoE Степень защиты IP67 /IK10 DWDR, IP67&IK10, HLC, car-grade LED	38 478
 	IPC324LR3-VSPF40-D	4 Мп	4.0mm, Fixed	Купольная антивандальная IP камера: Разрешение 4 Мп Объектив 4 мм Адаптивная ИК- подсветка 30 м Кодек сжатия Ultra 265/H.265/H.264/MJPEG Питание DC12V & PoE Степень защиты IP67 /IK10 DWDR, IP67&IK10, HLC, car-grade LED	38 478
 	IPC3614LR3-PF28-D	4 Мп	2.8mm, Fixed	Купольная IP камера: Разрешение 4 Мп Объектив 2,8мм Адаптивная ИК- подсветка 30 м Кодек сжатия Ultra 265/H.265/H.264/MJPEG Питание DC12V & PoE Степень защиты IP67 DWDR, IP67, HLC	38 478
	IPC324SR3-DVPF28-F	4 Мп	2.8mm, Fixed	Купольная IP камера: Разрешение 4 Мп Объектив 2,8 мм Адаптивная ИК - подсветка 30 м Кодек сжатия Ultra 265/H.265/H.264/MJPEG Питание DC12V & PoE Степень защиты IP67 Аудио интерфейсы 1 вх / 1 вых MicroSD до 256 Гб Интерфейс тревоги 1/1 120 dB WDR, 3-оси, HLC	60 621
 	IPC314SR-DVPF28	4 Мп	2.8mm, Fixed	Купольная IP камера: Разрешение 4 Мп Объектив 2,8 мм Адаптивная ИК - подсветка 15 м Кодек сжатия Ultra 265/H.265/H.264/MJPEG Питание DC12V & PoE Степень защиты IP66 & IK10 Встроенный микрофон MicroSD до 256 Гб 120dB WDR, 3-Axis, Смарт функции	72 842
	IPC325LR3-VSPF28-D	5 Мп	2.8mm, Fixed	Купольная антивандальная IP камера: Разрешение 5 Мп Объектив 2,8 мм Адаптивная ИК- подсветка 30 м Кодек сжатия Ultra 265/H.265/H.264/MJPEG Питание DC12V & PoE Степень защиты IP67 /IK10 DWDR, IP67&IK10, HLC, car-grade LED	44 891
	IPC3615LR3-PF28-D	5 Мп	2.8mm, Fixed	Купольная IP камера: Разрешение 5 Мп Объектив 2,8мм Адаптивная ИК- подсветка 30 м Кодек сжатия Ultra 265/H.265/H.264/MJPEG Питание DC12V & PoE Степень защиты IP67 DWDR, IP67, HLC	44 891
 	IPC328LR3-DVSPF28-F	8 Мп	2.8mm, Fixed	Купольная антивандальная IP камера: Разрешение 8 Мп Объектив 2,8 мм Адаптивная ИК- подсветка 30 м Кодек сжатия Ultra 265/H.265/H.264/MJPEG Питание DC12V & PoE Степень защиты IP67 120 dB WDR, IP67, HLC	64 130

 	IPC3618SR3-DPF28M	8 Мп	2.8mm, Fixed	Купольная IP камера: Разрешение 8 Мп Объектив 2,8 мм Адаптивная ИК - подсветка 30 м Кодек сжатия Ultra 265/Н.265/Н.264/MJPEG Питание DC12V & PoE Степень защиты IP67 120dB WDR, IP67, HLC, Смарт функции	64 130
	IPC3232LR3-VSP-D	2 Мп	2.8-12mm, Manual	Купольная антивандальная IP камера: Разрешение 2 Мп Вариофокальный объектив 2,8-12 мм Адаптивная ИК- подсветка 30 м Кодек сжатия Ultra 265/Н.265/Н.264/MJPEG Питание DC12V & PoE Степень защиты IP67 ,IK10 MicroSD до 256 Гб DWDR,,HLC,IK10, HLC	68 365
	IPC3232LR3-VSPZ28-D	2 Мп	2.8-12mm, Motorized	Купольная антивандальная IP камера: Разрешение 2 Мп Моторизованный объектив 2,8-12 мм Адаптивная ИК- подсветка 30 м Кодек сжатия Ultra 265/Н.265/Н.264/MJPEG Питание DC12V & PoE Степень защиты IP67 ,IK10 MicroSD до 256 Гб DWDR,HLC,IK10, HLC	72 842
	IPC3234LR3-VSP-D	4 Мп	2.8-12mm, Manual	Купольная антивандальная IP камера: Разрешение 4 Мп Вариофокальный объектив 2,8-12 мм Адаптивная ИК- подсветка 30 м Кодек сжатия Ultra 265/Н.265/Н.264/MJPEG Питание DC12V & PoE Степень защиты IP67 /IK10 MicroSD до 256 Гб DWDR,HLC,IK10, HLC	75 020
	IPC3234LR3-VSPZ28-D	4 Мп	2.8-12mm, Motorized	Купольная антивандальная IP камера: Разрешение 4 Мп Моторизованный объектив 2,8-12 мм Адаптивная ИК- подсветка 30 м Кодек сжатия Ultra 265/Н.265/Н.264/MJPEG Питание DC12V & PoE Степень защиты IP67 ,IK10 MicroSD до 256 Гб DWDR,HLC,IK10, HLC	81 675
 	IPC3234SA-DZK	4 Мп	2.8~12mm,F1.2 Motorized	Купольная антивандальная IP камера:Разрешение 4 Мп объектив 2.8~12 мм,F1.2 Адаптивная ИК - подсветка 40 м Кодек сжатия Ultra 265/Н.265/Н.264/MJPEG Питание DC12V & PoE Степень защиты IP67 Встроенный микрофон и динамик MicroSD до 256 Гб Интерфейс тревоги 1/1 120dB WDR, IP67,HLC, 40m IR, Смарт функции, 3-Axis,Lighthunter, HLC, 40m IR, Встроенный алгоритм AI	173 272
 	IPC3235LR3-VSPZ28-D	5 Мп	2.8-12mm, Motorized	Купольная IP камера с Разрешением 5 Мп Моторизованный объектив 2,8-12 мм Адаптивная ИК- подсветка 30 м Кодек сжатия Ultra 265/Н.265/Н.264/MJPEG Питание DC12V & PoE Степень защиты IP67 MicroSD до 256 Гб DWDR,HLC	81 070
PTZ-камеры					
Изображение	Наименование	Разрешение	Объектив	Описание	Цена
  	IPC672LR-AX4DUPK	2 Мп	4X	Поворотная PTZ камера Auto tracking Body Detection Lighthunter: Разрешение 2 Мп Объектив 4X Адаптивная ИК - подсветка 50 м Кодек сжатия Ultra 265/Н.265/Н.264/MJPEG Питание DC12V & PoE Встроенный микрофон и динамик microSD до 256 Гб Интерфейс тревоги 1/1 120dB WDR,PoE, HLC,1024preset IP66	104 060

	IPC672LR-AX4DUPKC	2 Мп	4X	Поворотная PTZ камера Активного сдерживания Auto tracking Body Detection Lighthunter: Разрешение 2 Мп Объектив 4X мм Адаптивная ИК - подсветка 50 м Кодек сжатия Ultra 265/H.265/H.264/MJPEG Питание DC12V & PoE Встроенный микрофон и динамик microSD до 256 Гб Интерфейс тревоги 1/1 120dB WDR, PoE, HLC, 1024 preset	118 580
	IPC6412LR-X5P	2 Мп	5X	Поворотная IP камера: Разрешение 2 Мп Объектив 5X Адаптивная ИК-подсветка 30 м Кодек сжатия Ultra 265/H.265/H.264/MJPEG Питание DC12V & PoE Встроенный микрофон MicroSD до 256 Гб DWDR, PoE, HLC, 1024 preset	98 494
	IPC6322LR-X22-C	2 Мп	22X	Поворотная PTZ камера: Разрешение 2 Мп Объектив 22 X Адаптивная ИК-подсветка 150 м Кодек сжатия Ultra 265/H.264/MJPEG Питание DC12V Степень защиты IP 66 MicroSD до 256 Гб DWDR, 22 X оптический зум, HLC, Смарт функции, EIS	264 264
	IPC6322LR-X33DU-C	2 Мп	33X	Поворотная PTZ камера: Разрешение 2 Мп Объектив 33 X Адаптивная ИК-подсветка 150 м Кодек сжатия Ultra 265/H.264/MJPEG Питание DC12V Степень защиты IP 66 Интерфейс тревоги 2/1 Аудио интерфейсы 1 вх / 1 вых MicroSD до 256 Гб 120dB WDR, IP66, 33 X оптический зум, HLC, Смарт функции, EIS	331 540
	KB-1100			Эргономичный дизайн Контроль: PTZ Камеры, Видеорегистраторы Интерфейс: 1xRJ45 100Mbps / 1xUSB 2.0 / 1xRS232 / 2xRS485 Управление: Вращение / Наклон / Зуммирование / Масштабирование Джойстик: 4D Клавиатура: Настраиваемые multifunctional кнопки Экран: LCD 2.0", монохромный с символьным отображением Протокол: ONVIF + Более 20 PTZ протоколов Питание: DC +12V 5W (БП в комплекте)	150 282

Изображение	Наименование	Разрешение	Объектив	Описание	Цена
	IPC815SR-DVSPF14	5 Мп	1.4mm, Fixed	Панорамная камера «рыбий глаз» Разрешение 5 Мп Объектив 1,4 мм Адаптивная ИК - подсветка 10 м Кодек сжатия Ultra 265/H.265/H.264/MJPEG Питание DC12V & PoE Степень защиты IP66 & IK10 120dB WDR, ИК антибликовое окно	150 040

Видеорегистраторы NVR					
Изображение	Наименование	Порты	Память	Описание	Цена

 АКЦИЯ	NVR301-04LB-P4	4/PoE	SATA 1 до 8 Тб	IP видеорегистратор PoE на 4 канала: Разрешение записи до 2 Мп Поддержка HDD SATA 1 до 8 Тб Пропускная способность 40 Mbps Кодек сжатия: Ultra 265/Н.265/Н.264/MJPEG 4 независимых сетевых интерфейса PoE, 100 Мбит/с	35 090
	NVR301-04S2	4	SATA 1 до 6 Тб	IP видеорегистратор на 4 канала: Разрешение записи до 6 Мп Поддержка HDD SATA 1 до 6 Тб Пропускная способность 40 Mbps Кодек сжатия: Ultra 265/Н.265/Н.264/MJPEG Аудио интерфейсы 0/1	35 332
	NVR301-04LS2-P4	4/PoE	SATA 1 до 6 Тб	IP видеорегистратор PoE на 4 канала: Разрешение записи до 6 Мп Поддержка HDD SATA 1 до 6 Тб Пропускная способность 40 Mbps Кодек сжатия: Ultra 265/Н.265/Н.264/MJPEG	58 080
	NVR301-04S3	4/PoE	SATA 1 до 6 Тб	IP видеорегистратор PoE на 4 канала: Разрешение записи до 6 Мп Поддержка HDD SATA 1 до 6 Тб Пропускная способность 40 Mbps Кодек сжатия: Ultra 265/Н.265/Н.264/MJPEG	43 681
	NVR301-08S3	8	SATA 1 до 6 Тб	IP видеорегистратор на 8 каналов: Разрешение записи до 2 Мп Поддержка HDD SATA 1 до 6 Тб Пропускная способность 40 Mbps Кодек сжатия: Ultra 265/Н.265/Н.264/MJPEG Аудио интерфейсы 0/1	47 190
	NVR301-08E2	8	SATA 1 до 6 Тб	IP видеорегистратор на 8 канала: Разрешение записи до 8 Мп Поддержка HDD SATA 1 до 6 Тб Пропускная способность 64 Mbps Кодек сжатия: Ultra 265/Н.265/Н.264/MJPEG	55 418
	NVR301-08X	8	SATA 1 до 6 Тб	IP видеорегистратор на 8 каналов: Разрешение записи до 4К Поддержка HDD SATA 1 до 6 Тб Пропускная способность 64 Mbps Кодек сжатия: Ultra Mini 1U,Н.265 и 4К	65 340
	NVR301-08LS2-P8	8/PoE	SATA 1 до 6 Тб	IP видеорегистратор PoE на 8 каналов: Разрешение записи до 6 Мп Поддержка HDD SATA 1 до 6 Тб Пропускная способность 60 Mbps Кодек сжатия: Ultra 265/Н.265/Н.264/MJPEG	88 330


	NVR301-08S2-P8	8/PoE	SATA 1 до 6 Тб	IP видеореги­стратор PoE на 8 каналов: Разрешение за­писи до 6 Мп Поддержка HDD SATA 1 до 6 Тб Про­пускная способность 40 Mbps Кодек сжатия: Ultra 265/H.265/H.264/MJPEG	88 330
	NVR302-09S	9	SATA 2 до 6 Тб	IP видеореги­стратор на 9 каналов: Разрешение за­писи до 8 Мп Поддержка HDD SATA 2 до 6 Тб Про­пускная способность 72 Mbps Кодек сжатия: Ultra 265/H.265/H.264/MJPEG Поддержка ONVIF Аудио интерфейсы 1/1 Протоколы TCP/IP, PPPoE, DHCP, EZCloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF	100 430
	NVR301-16E2	16	SATA 1 до 6 Тб	IP видеореги­стратор на 16 каналов: Разрешение за­писи 4К Поддержка HDD SATA 1 до 6 Тб Про­пускная способность 64 Mbps Кодек сжатия: Ultra 265/H.265/H.264/MJPEG, Smart функции	62 920
	NVR301-16X	16	SATA 1 до 6 Тб	IP видеореги­стратор на 16 каналов: Разрешение за­писи до 4К Поддержка HDD SATA 1 до 6 Тб Про­пускная способность 64 Mbps Кодек сжатия: Ultra Mini 1U,H.265 и 4K	71 390
	NVR302-16S2	16	SATA 2 до 6 Тб	IP видеореги­стратор на 16 каналов: Разрешение за­писи до 8 Мп Поддержка HDD SATA 2 до 6 Тб Про­пускная способность 96 Mbps Кодек сжатия: Ultra 265/H.265/H.264/MJPEG Поддержка ONVIF Аудио интерфейсы 1/1 Протоколы P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE	108 900
	NVR304-16S	16	SATA 4 до 10 Тб	IP видеореги­стратор на 16 каналов: Разрешение за­писи до 12 Мп Поддержка HDD SATA 4 до 10 Тб Про­пускная способность 96 Mbps Кодек сжатия: Ultra 265/H.265/H.264/MJPEG Аудио интерфейсы 1/1	145 200
	NVR302-16S-P16	16/PoE	SATA 2 до 10 Тб	IP видеореги­стратор PoE на 16 каналов: Разрешение за­писи до 8 Мп Поддержка HDD SATA 2 до 10 Тб Про­пускная способность 96 Mbps Кодек сжатия: Ultra 265/H.265/H.264/MJPEG Аудио интерфейсы 1/1 16 независимых сетевых интерфейсов PoE 100 Мбит / с Питание 12V DC Протокол: P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE	205 700
	NVR302-16E-IF	16	SATA 2 до 8 Тб	IP видеореги­стратор на 16 каналов: Разрешение за­писи 4K/12 Мп Поддержка HDD SATA 2 до 8 Тб Про­пускная способность 160 Mbps Кодек сжатия: Ultra 265/H.265/H.264/MJPEG Аудио интерфейсы 1/1 Интерфейс тревоги 8/2 Различные режимы разворачивания изображений в режиме реального времени Технология ANR Поддержка обновлений через облако Smart функции Поиск лиц, подсчет людей	199 408

 	NVR302-32S	32	SATA 2 до 10 Тб	IP видеорегистратор на 32 каналов: Разрешение записи 4К/8 Мп Поддержка HDD SATA 2 до 10 Тб Пропускная способность 64 Mbps Кодек сжатия: Ultra 265/Н.265/Н.264/MJPEG Поддержка ONVIF Аудио интерфейсы 1/1 Протоколы P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE	118 580
 	NVR304-32S	32	SATA 2 до 10 Тб	IP видеорегистратор на 32 канала: Разрешение записи до 12 Мп Поддержка HDD SATA 4 до 10 Тб Пропускная способность 160 Mbps Кодек сжатия: Ultra 265/Н.265/Н.264/MJPEG Аудио интерфейсы 1/1	163 350
	NVR304-32E-B	32	SATA 2 до 10 Тб	IP видеорегистратор на 32 канала: Разрешение записи до 12 Мп Поддержка HDD SATA 4 до 10 Тб Пропускная способность 320 Mbps Кодек сжатия: Ultra 265/Н.265/Н.264/MJPEG Аудио интерфейсы 1/1	350 900
	NVR308-64X	64	SATA 8 до 10 Тб	IP видеорегистратор на 64 канала: Разрешение записи до 12 Мп Поддержка HDD SATA 8 до 10 Тб Пропускная способность 320 Mbps Кодек сжатия: Ultra 265/Н.265/Н.264/MJPEG Аудио интерфейсы 1/1	485 210
	UIA1000	4		Модуль распознавания лиц: 4 канала распознавания лиц 5 баз данных до 2000 лиц Кодек сжатия: Ultra 265/Н.265/Н.264/MJPEG Питание от USB Потребляемая мощность ≤ 1,5 Вт	115 918
Изображение	Наименование	Порты	Память	Описание	Цена
 	NVR301-04Q	4	SATA 1 до 6 Тб	Гибридный видеорегистратор на 4 канала: Разрешение записи до 8 Мп Поддержка HDD SATA 1 до 6 Тб Пропускная способность 40 Mbps Кодек сжатия: Ultra 265/Н.265/Н.264/MJPEG Аудио интерфейсы 1/1	45 980
 	NVR301-08Q	8	SATA 1 до 6 Тб	Гибридный видеорегистратор на 8 каналов: Разрешение записи до 8 Мп Поддержка HDD SATA 1 до 6 Тб Пропускная способность 40 Mbps Кодек сжатия: Ultra 265/Н.265/Н.264/MJPEG Аудио интерфейсы 1/1	70 180
 	NVR302-16Q	16	SATA 1 до 6 Тб	Гибридный видеорегистратор на 16 каналов: Разрешение записи до 8 Мп Поддержка HDD SATA 1 до 6 Тб Пропускная способность 40 Mbps Кодек сжатия: Ultra 265/Н.265/Н.264/MJPEG Аудио интерфейсы 1/1	157 300

Изображение	Наименование	Порты	Кол-во камер	Описание	Цена
	KIT/301-04LB-P4/4*2122LR3-PF40-E	4/PoE	4 шт уличные/2 мп	IP комплект:- 4 * Камеры IPC2122LR3-PF40-E с Разрешением 2 Мп Объектив 4 мм Адаптивная ИК- подсветка 30 м Ultra 265 DC12V IP67 Видеорегистратор PoE на 4 канала: HDD SATA 1 до 10 Тб Ultra 265	117 370
	KIT/301-04LB-P4/4*322LR3-VSPF28-D	4/PoE	4 шт купольные/2 мп	KIT/301-04LB-P4/4*322LR3-VSPF28-A: 4*Камеры с разрешением 2 Мп Объектив 2,8 мм Адаптивная ИК- подсветка 30 м Кодек сжатия Ultra 265/H.265/H.264/MJPEG Питание DC12V & PoE Степень защиты IP67 /IK10 DWDR, IP67&IK10, HLC, car-grade LED Видеорегистратор PoE на 4 канала HDD SATA 1 до 10 Тб Ultra 265	117 370
	KIT/NVR301-04LB-W/4*2122SR3-F40W-D	4/Wi-Fi	4 шт уличные/2 мп	IP комплект: 4*Камеры Wi-Fi с Разрешением 2 Мп Объектив 4 мм Адаптивная ИК- подсветка 30 м Кодек сжатия Ultra 265 Питание DC12V Степень защиты IP67 MicroSD до 256 Гб DWDR, HLC Видеорегистратор Wi-Fi на 4 канала: HDD SATA 1 до 10 Тб Ultra 265	154 880
	KIT/NVR301-04LB-W/4*322SR3-VSF28W-D	4/Wi-Fi	4 шт купольные/2 мп	IP комплект: :4*Камеры Wi-Fi с Разрешением 2 Мп Объектив 2,8 мм Адаптивная ИК- подсветка 30 м Кодек сжатия Ultra 265/H.265/H.264/MJPEG Питание DC12V Степень защиты IP67 MicroSD до 256 Гб DWDR, HLC Видеорегистратор Wi-Fi на 4 канала: HDD SATA 1 до 10 Тб Ultra 265	154 880
Изображение	Наименование	Объем	Стандарт	Описание	Цена
	ST2000VX003	2Тб	SATA III	Жесткий диск HDD на 2Т: Буфер 64 мб Емкость диска 2048 Гб Скорость вращения шпинделя 7200 об/мин Уровень шума (типичный) 22 дБ Интерфейс SATA III	39 688
	ST3000VX009	3Тб	SATA III	Жесткий диск HDD на 3Т: Буфер 64 мб Емкость диска 300 Гб Скорость вращения шпинделя 5400 об/мин Уровень шума (типичный) 22 дБ Интерфейс SATA III	52 938
	ST4000VX000	4Тб	SATA III	Жесткий диск HDD на 4Т: Буфер 64 мб Емкость диска 4096 Гб Скорость вращения шпинделя 5900 об/мин Уровень шума (типичный) 22 дБ Интерфейс SATA III	69 091

	ST6000VX001	6Тб	SATA III	Жесткий диск HDD на 6Т: Буфер 64 мб Емкость диска 6144 Гб Скорость вращения шпинделя 5400 об/мин Уровень шума (типичный) 22 дБ Интерфейс SATA III	130 801
	ST8000VM004	8Тб	SATA III	Жесткий диск HDD на 8Т: Буфер 64 мб Емкость диска 6144 Гб Скорость вращения шпинделя 5400 об/мин Уровень шума (типичный) 22 дБ Интерфейс SATA III	175 692
	ST10000VX0004	10Тб	SATA III	Жесткий диск HDD на 10Т: Буфер 256 мб Емкость диска 10000 Гб Скорость вращения шпинделя 7200 об/мин Уровень шума (типичный) 22 дБ Интерфейс SATA III	219 131
 	WD10PURX	1Тб	SATA III	Жесткий диск HDD на 1Т: Буфер 64 мб Емкость диска 1000 Гб Скорость вращения шпинделя 5400 об/мин Уровень шума (типичный) 22 дБ Интерфейс SATA III	30 879
	WD20PURX	2Тб	SATA III	Жесткий диск HDD на 2Т: Буфер 64 мб Емкость диска 2000 Гб Скорость вращения шпинделя 5400 об/мин Уровень шума (типичный) 24 дБ Интерфейс SATA III	39 700
 	WD21PURX	2Тб	SATA III	Жесткий диск HDD на 2Т: СОВМЕСТИМ только с UNIVIEW Буфер 64 мб Емкость диска 2000 Гб Скорость вращения шпинделя 5400 об/мин Уровень шума (типичный) 24 дБ Интерфейс SATA III	37 208
	WD40PURX	4Тб	SATA III	Жесткий диск HDD на 4Тб: Буфер 64 мб Емкость диска 4000 Гб Скорость вращения шпинделя 5400 об/мин Уровень шума (типичный) 24 дБ Интерфейс SATA III	66 913
 	WD41PURX	4Тб	SATA III	Жесткий диск HDD на 4Тб: СОВМЕСТИМ только с UNIVIEW Буфер 64 мб Емкость диска 4000 Гб Скорость вращения шпинделя 5400 об/мин Уровень шума (типичный) 24 дБ Интерфейс SATA III	60 294
	WD60PURX	6Тб	SATA III	Жесткий диск HDD на 6Тб: Буфер 64 мб Емкость диска 6000 Гб Скорость вращения шпинделя 5400 об/мин Уровень шума (типичный) 26 дБ Интерфейс SATA III	130 898
	WD61PURX	6Тб	SATA III	Жесткий диск HDD на 6Тб: СОВМЕСТИМ только с UNIVIEW Буфер 64 мб Емкость диска 6000 Гб Скорость вращения шпинделя 5400 об/мин Уровень шума (типичный) 26 дБ Интерфейс SATA III	105 887
	WD62PURX	6Тб	SATA III	Жесткий диск HDD на 6Тб: Буфер 64 мб Емкость диска 6000 Гб Скорость вращения шпинделя 5400 об/мин Уровень шума (типичный) 26 дБ Интерфейс SATA III	130 898

	WD82PURX	8Тб	SATA III	Жесткий диск HDD на 8Тб: Буфер 64 мб Емкость диска 8000 Гб Скорость вращения шпинделя 5400 об/мин Уровень шума (типичный) 29 дБ Интерфейс SATA III	177 217
	WD102PURX	10Тб	SATA III	Жесткий диск HDD на 10Тб: Буфер 64 мб Емкость диска 10240 Гб Скорость вращения шпинделя 7200 об/мин Уровень шума (типичный) 29 дБ Интерфейс SATA III	230 904
Изображение		Разрешение	Мощность Вт	Описание	Цена
		6 Poe + 2 Uplink	65W	NSW2010-6T-POE: 6 - портовый Poe коммутатор 65W 4-порта Poe x 100 Мбит/с 2 порта RJ45x100 Мбит/с Бюджет PoE: 65 Вт и до 30 Вт на порт Расстояние Poe - 250-300 метров	24 079
	NSW2010-10T-POE	8 Poe + 2 Uplink	120W	NSW2010-10T-POE: 10-портовый Poe коммутатор 120W 8 портов PoE x 100 Мбит/с 2 порта RJ45x100 Мбит/с Бюджет PoE: 120 Вт и до 30 Вт на порт Расстояние Poe - 250-300 метров	44 528
	NSW2010-16T2GC-POE	16 Poe + 2 Uplink	250W	NSW2010-16T2GC-POE: 16-портовый Poe коммутатор 250W 16 портов RJ45 PoE x 100 Мбит/с 2 порта RJ45/SFP комбо x 1000 Мбит/с Бюджет PoE: 250 Вт и до 30 Вт на порт Расстояние Poe - 250-300 метров	166 980
	NSW2010-24T2GC-POE	24 Poe + 2 Uplink	370W	NSW2010 -24T2GC- POE: 24-портовый Poe коммутатор 370W Расстояние Poe - 250-300 метров 24 порта RJ45 PoE x 100 Мбит/с 2 порта RJ45/SFP комбо x 1000 Мбит/с Бюджет PoE: 370 Вт и до 30 Вт на порт	210 661
Изображение	Наименование		Материал	Описание	Цена
	Монтажная коробка для камер видеонаблюдения ОК-CCTV-HF 130*130*55мм		Пластик	Монтажная коробка для камер видеонаблюдения размеры 130*130*55мм	678
	TR-WM06F		Металл	Монтажная площадка, для крепления на столб Для применения с камерами, серии: IPC21x / IPC222x / IPC23x / PC252x / IPC26x / IPC74x / IPCB1 Диаметр крепления на трубу: 67-127мм Максимальная нагрузка: 12.0кг Материал: Металл, Цико-Алюминиевый сплав Степень защиты: IP67/IK10 Цвет: Белый Температура: -40°C...+80°C Вес: 0.34кг Габариты: 136x127x62.35мм	3 025

	TR-JB04-C-IN		Металл	Распределительная коробка Для применения с камерами, серии: IPC323x Кабельный гермоввод: 145×Ø40 мм Максимальная нагрузка: 5.5кг Материал: Металл, Цинко-Алюминиевый сплав Степень защиты: IP67/IK10 Цвет: Белый Температура: -40°С...+80°С Вес: 0.24кг Габариты: 104×104×55.5мм	6 534
	TR-UP06-B-IN		Металл	Монтажная площадка, для крепления на столб Для применения с камерами, серии: IPC22x / IPC24x / IPCB1x Диаметр крепления на трубу: 67-127мм Максимальная нагрузка: 6.0кг Материал: Металл, Цинко-Алюминиевый сплав Степень защиты: IP67/IK10 Цвет: Белый Температура: -40°С...+80°С Вес: 0.2кг Габариты: 99×90×38мм	3 872
	TR-JB07-D-IN		Металл	Распределительная коробка Для применения с камерами, серии: IPC222x / IPC23x / PC252x / IPC26x / IPC74x Кабельный гермоввод: 2×Ø25мм Максимальная нагрузка: 6.0кг Материал: Металл, Цинко-Алюминиевый сплав Степень защиты: IP67/IK10 Цвет: Белый Температура: -40°С...+80°С Вес: 0.75кг Габариты: 125×125×55.5мм	13 129
	TR-UP06-C-IN		Металл	Монтажная площадка, для крепления на столб Для применения с камерами, серии: IPC21x / IPC222x / IPC23x / PC252x / IPC26x / IPC74x / IPCB1 Диаметр крепления на трубу: 67-127мм Максимальная нагрузка: 12.0кг Материал: Металл, Цинко-Алюминиевый сплав Степень защиты: IP67/IK10 Цвет: Белый Температура: -40°С...+80°С Вес: 0.34кг Габариты: 136×127×62.35мм	5 929
	TR-JB06-A-IN		Металл	Распределительная коробка Для применения с камерами, серии: IPC23xx Кабельный гермоввод: 2×Ø25мм Максимальная нагрузка: 5.5кг Материал: Металл, Цинко-Алюминиевый сплав Степень защиты: IP67/IK10 Цвет: Белый Температура: -40°С...+80°С Вес: 0.42кг Габариты: 104×104×55.5мм	7 079
	TR-WE45-IN		Металл	Кронштейн на стену Для применения с PTZ камерами, серии: IPC6322x / IPC6222x / IPC6252x / IPC6253x / IPC6852x / IPC6258x Максимальная нагрузка: 12.0кг Материал: Металл, Цинко-Алюминиевый сплав Степень защиты: IP67/IK10 Цвет: Белый Температура: -40°С...+80°С Вес: 0.79кг Габариты: 230.3×201.5×141мм	8 591
	TR-UP08-A-IN(Steel)		Металл	Монтажная площадка, для крепления на столб Для применения с PTZ камерами, серии: IPC6322x / IPC6222x / IPC6252x / IPC6253x / IPC6852x / IPC6258x Диаметр крепления на трубу: 67-127мм Максимальная нагрузка: 12.0кг Материал: Металл, Сталь Степень защиты: IP67/IK10 Цвет: Белый Температура: -40°С...+80°С Вес: 1.47кг Габариты: 215×170×52мм	8 591
	TR-UC08-A-IN(Steel)		Металл	Монтажная площадка, для крепления на угол стены Для применения с PTZ камерами, серии: IPC6322x / IPC6222x / IPC6252x / IPC6253x / IPC6852x / IPC6258x Крепление на угол: 215×210мм Максимальная нагрузка: 12.0кг Материал: Металл, Сталь Степень защиты: IP67/IK10 Цвет: Белый Температура: -40°С...+80°С Вес: 1.87кг Габариты: 215×210×122мм	7 744

Инструменты и аксессуары для разделки и монтажа электрических сетей, ВОЛС и СКС

№	Тип, наименование	Цена	
1	Стрипер для ОК, Claus CFS-3 для удаления буфера 250/900 мкм и оболочки 3мм	3850	
2	Стриппер для дрон кабелей (абонентский кабель)	3000	
3	Ножницы для резки кевларовых нитей	2380	
4	Оптический измеритель мощности NK200-2 (-50 ~+26dBm)	8850	
5	Оптический измеритель мощности NK200-4 с визуальным дефектоскопом 2mW (-50 ~+26dBm)	12600	
6	Оптический измеритель мощности SignalFire Mini-OPM	21100	
7	Дефектоскоп визуальный ОК-VFL-10mW	6400	
8	Дефектоскоп визуальный ОК-VFL-20mW	9400	
9	Дефектоскоп визуальный ОК-VFL-30mW	10500	
10	Многофункциональный цифровой детектор скрытой проводки NF-518	19700	
11	Многофункциональный цифровой детектор скрытой проводки NF-518S	35800	
12	Тестер сетевого кабеля NF-802	26000	

13	<i>Колесо измерительное DIGI-318</i>	13850	
14	<i>Дозатор с помпой для жидкостей 200 мл (пластик)</i>	700	
15	<i>Тестер кабельных LAN сетей</i>	1920	
16	<i>Ручка-очиститель для оптических разъемов 2,5мм (SC,FC,ST)</i>	9820	
17	<i>Ручка-очиститель для оптических разъемов 1,5мм (LC)</i>	9820	
18	<i>Палочки для чистки оптических адаптеров 1,5мм LC (100шт./уп.)</i>	2600	
19	<i>Палочки для чистки оптических адаптеров 2,5мм FC/SC/ST(100шт./уп.)</i>	2600	
20	<i>Салфетки безворсовые KimWipes (упаковка 280 штук)</i>	1950	
21	<i>Салфетки безворсовые спиртовые для оптических кабелей в индивидуальной упаковке</i>	15	
22	<i>Инструмент для заделки плинтов типа Krone</i>	1250	

Инструменты Harden - все позиции


№	Наименование продукции	Ед.изм.	Цена за ед.изм. с НДС	Картинка
1	Кейс алюминиевый для инструментов с регулируемыми секциями 455x330x152мм	шт.	19 050	
2	Ящики для инструмента на 5 секций металлический 420мм Арт.520202	шт.	8 800	
3	Сумка для инструментов 400мм Арт.520502	шт.	4 280	
4	Сумка для инструментов 450мм Арт.520503	шт.	4 700	
5	Сумка для инструментов 500мм Арт.520505	шт.	5 000	
6	Кейс пластиковый для инструментов 360мм Арт.520224	шт.	4 220	
7	Кейс пластиковый для инструментов 410мм Арт.520226	шт.	5 200	
8	Кейс пластиковый для инструментов 450мм Арт.520228	шт.	6 310	
9	Набор инструментов для монтажа 12 предметов Арт. 755912	шт.	6 100	
10	Набор инструментов для монтажа 36 предметов Арт. 755916	шт.	9 000	
11	Набор инструментов для монтажа 36 предметов Арт. 510836	шт.	37 400	

12	Набор инструментов для монтажа 75 предметов Арт. 510875	шт.	32 300	
13	Набор инструментов 77 предметов 1/2" и 1/4" Арт.510677	шт.	47 900	
14	Набор инструментов 155 предметов Арт.510703	шт.	39 300	
15	Набор инструментов 120+2 предметов 1/2" и 3/8" Арт.510822	шт.	66 200	
16	Набор инструментов 132 предмета 1/4" Арт.510347	шт.	61 150	
17	Набор инструментов 94 предмета 1/2" и 1/4" Арт.510694	шт.	29 800	
18	Набор инструментов 23 предмета 1/2" Арт.510423	шт.	13 800	
19	Набор инструментов 46 предметов 1/4" (6,3мм) Арт.510346	шт.	11 440	
20	Набор комбинированных гаечных ключей 10 предметов Арт.540105		8 300	

21	Набор комбинированных гаечных ключей 14 предметов Арт.540101	шт.	14 200	
22	Набор универсальных гаечных ключей Арт.540572	шт.	3 000	
23	Набор головок под посадочный квадрат 1/4" 13 предметов Арт. 510013	шт.	6 100	
24	Набор головок под посадочный квадрат 3/8" 13 предметов Арт. 510015	шт.	8 500	
25	Жилет для инструментов Арт.520506	шт.	5 850	
26	Пояс для инструментов Арт.520511	шт.	4 900	
27	Набор гаечных ключей 10 предметов Арт.540102	шт.	13 200	
28	Трещотка 10мм (3/8") Арт. 535403	шт.	2 850	
29	шестигранная головка под 10мм (3/8)" размер 6мм Арт. 530412	шт.	336	
30	шестигранная головка под 10мм (3/8)" размер 7мм Арт. 530413	шт.	336	
31	шестигранная головка под 10мм (3/8)" размер 8мм Арт. 530414	шт.	336	
32	шестигранная головка под 10мм (3/8)" размер 9мм Арт.530415	шт.	336	
33	шестигранная головка под 10мм (3/8)" размер 10мм Арт. 530416	шт.	336	
34	шестигранная головка под 10мм (3/8)" размер 11мм Арт. 530417	шт.	336	
35	шестигранная головка под 10мм (3/8)" размер 12мм Арт. 530418	шт.	375	

36	шестигранная головка под 10мм (3/8)" размер 13мм Арт. 530419	шт.	375	
37	шестигранная головка под 10мм (3/8)" размер 14мм Арт. 530420	шт.	389	
38	шестигранная головка под 10мм (3/8)" размер 15мм Арт. 530421	шт.	403	
39	шестигранная головка под 10мм (3/8)" размер 16мм Арт. 530422	шт.	413	
40	шестигранная головка под 10мм (3/8)" размер 17мм Арт. 530423	шт.	423	
41	шестигранная головка под 10мм (3/8)" размер 18мм Арт. 530424	шт.	427	
42	шестигранная головка под 10мм (3/8)" размер 19мм Арт. 530425	шт.	427	
43	шестигранная головка под 10мм (3/8)" размер 20мм Арт.530426	шт.	432	
44	шестигранная головка под 10мм (3/8)" размер 21мм Арт.530427	шт.	437	
45	шестигранная головка под 10мм (3/8)" размер 22мм Арт. 530428	шт.	471	
46	шестигранная головка под 10мм (3/8)" размер 24мм Арт.530429	шт.	476	
47	Шестигранная глубокая головка под 10мм (3/8) размер 8мм Арт. 530431	шт.	346	
48	Шестигранная глубокая головка под 10мм (3/8) размер 9мм Арт. 530432	шт.	346	
49	Шестигранная глубокая головка под 10мм (3/8) размер 10мм Арт. 530433	шт.	346	
50	Шестигранная глубокая головка под 10мм (3/8) размер 11мм Арт. 530434	шт.	346	

51	Шестигранная глубокая головка под 10мм (3/8) размер 12мм Арт. 530435	шт.	389	
52	Шестигранная глубокая головка под 10мм (3/8) размер 13мм Арт. 530436	шт.	389	
53	Шестигранная глубокая головка под 10мм (3/8) размер 14мм Арт. 530437	шт.	399	
54	Шестигранная глубокая головка под 10мм (3/8) размер 15мм Арт. 530438	шт.	413	
55	Шестигранная глубокая головка под 10мм (3/8) размер 16мм Арт. 530439	шт.	423	
56	Шестигранная глубокая головка под 10мм (3/8) размер 17мм Арт. 530440	шт.	427	
57	Шестигранная глубокая головка под 10мм (3/8) размер 18мм Арт. 530441	шт.	432	
58	Шестигранная глубокая головка под 10мм (3/8) размер 19мм Арт. 530442	шт.	432	
59	Шестигранная глубокая головка под 10мм (3/8) размер 20мм Арт. 530443	шт.	442	
60	Шестигранная глубокая головка под 10мм (3/8) размер 21мм Арт. 530444	шт.	447	
61	Шестигранная глубокая головка под 10мм (3/8) размер 22мм Арт. 530445	шт.	480	
62	Ключ разводной 8" (210мм) Арт.540558	шт.	1 900	
63	Ключ разводной 10" (250мм) Арт.540560	шт.	2 520	
64	Набор шестигранников 9 предметов Арт.540602	шт.	1 300	
65	Набор шестигранников удлинённых 9 предметов Арт.540608	шт.	2 080	
66	Набор отверток 6 предметов Арт.550396	шт.	2 320	

67	Набор отверток 4 предмета Арт.550394	шт.	1 600	
68	Набор прецизионных отверток 6 предметов Арт. 550123	шт.	1 900	
69	Набор прецизионных отверток 9 предметов Арт. 550122	шт.	2 310	
70	Отвертка прецизионная с набором бит 105 предметов Арт.551105	шт.	5 450	
71	Отвертка прецизионная с набором бит 36 предметов Арт.550131	шт.	1 920	
72	Отвертка шлицевая 3X100мм Арт.550203	шт.	287	
73	Отвертка шлицевая 3X150мм Арт.550204	шт.	311	
74	Отвертка шлицевая 5X80мм Арт.550205	шт.	363	
75	Отвертка шлицевая 5X150 Арт.550206	шт.	415	
76	Отвертка шлицевая 5X200мм Арт.550207	шт.	447	
77	Отвертка шлицевая 6X150мм Арт.550209	шт.	494	
78	Отвертка шлицевая 8X200мм Арт.550212	шт.	650	
79	Отвертка крестовая PH0X100мм Арт.550224	шт.	287	
80	Отвертка крестовая PH0X150мм Арт.550225	шт.	311	
81	Отвертка крестовая PH1X80мм Арт.550226	шт.	363	
82	Отвертка крестовая PH1X150мм Арт.550227	шт.	418	
83	Отвертка крестовая PH1X200мм Арт.550228	шт.	452	
84	Отвертка крестовая PH2X150мм Арт.550230	шт.	494	

85	Отвертка крестовая PH2X200mm Арт.550233	шт.	650	
86	Отвертка шлицевая 3X100мм Арт.550242	шт.	331	
87	Отвертка шлицевая 3X150мм Арт.550243	шт.	391	
88	Отвертка шлицевая 3X200мм Арт.550244	шт.	442	
89	Отвертка шлицевая 5X75мм Арт.550245	шт.	383	
90	Отвертка шлицевая 5X100мм Арт.550246	шт.	396	
91	Отвертка шлицевая 5X125мм Арт.550247	шт.	414	
92	Отвертка шлицевая 5X150мм Арт.550248	шт.	438	
93	Отвертка шлицевая 5X200мм Арт.550249	шт.	475	
94	Отвертка шлицевая 6X100мм Арт.550253	шт.	475	
95	Отвертка шлицевая 6X150мм Арт.550255	шт.	508	
96	Отвертка шлицевая 6X200мм Арт.550256	шт.	569	
97	Отвертка шлицевая 8X200мм Арт.550260	шт.	811	
98	Отвертка крестовая PH0X100mm Арт.550272	шт.	336	
99	Отвертка крестовая PH0X150mm Арт.550273	шт.	391	
100	Отвертка крестовая PH1X100mm Арт.550276	шт.	406	
101	Отвертка крестовая PH1X150mm Арт.550278	шт.	438	
102	Отвертка крестовая PH1X200mm Арт.550279	шт.	481	
103	Отвертка крестовая PH2X100mm Арт.550283	шт.	485	

104	Отвертка крестовая PH2X150mm Арт.550285	шт.	512	
105	Отвертка крестовая PH2X200mm Арт.550286	шт.	569	
106	Отвертка крестовая PH3X200mm Арт.550290	шт.	821	
107	Набор губцевого инструмента 3 предмета Арт.560179	шт.	3 420	
108	Комбинированные плоскогубцы 6" (150мм) Арт.560176	шт.	1 340	
109	Комбинированные плоскогубцы 8" (200мм) Арт. 560178	шт.	1 730	
110	Длинногубцы 6" (150мм) Арт.560156	шт.	1 160	
111	Длинногубцы 8" (200мм) Арт.560158	шт.	1 510	
112	Плоскогубцы попугай 250мм Арт. 560421	шт.	1 910	
113	Плоскогубцы попугай (250мм) Арт.560411	шт.	1 910	
114	Плоскогубцы попугай (300мм) Арт.560412	шт.	2 180	
115	Ключ трубный рычажный (газовый) 280мм Арт.600761	шт.	3 450	
116	Ключ трубный рычажный (газовый) 370мм Арт.600762	шт.	4 900	
117	Бокорезы 6" (150мм) Арт.560166	шт.	1 250	
118	Бокорезы 8" (200мм) Арт.560168	шт.	1 540	
119	Длинногубцы изогнутые (115мм) Арт.560302	шт.	1 040	
120	Кусачки мини A05 5" (125мм) Арт.560286	шт.	1 300	


121	Кусачки торцевые (160мм) Арт.560540	шт.	1 050	
122	Кусачки торцевые (200мм) Арт.560542	шт.	1 380	
123	Ножницы по металлу левые 250 мм Арт.570101	шт.	1 320	
124	Ножницы по металлу правые 250 мм Арт.570102	шт.	1 680	
125	Ножницы по металлу прямые 250 мм Арт.570103	шт.	1 900	
126	Кабельный резак 18" (450мм) Арт.570071	шт.	1 900	
127	Кабельный резак 24" (600мм) Арт.570072	шт.	1 900	
128	Тросорез ручной 24" (600мм) Арт.570063	шт.	4 400	
129	Тросорез ручной 36" (900мм) Арт.570065	шт.	5 400	
130	Болторез 18" (450мм) Арт.570013	шт.	6 400	
131	Болторез 24" (600мм) Арт.570014	шт.	9 800	
132	Пистолет для подкачки шин Арт. 670506	шт.	4 800	
133	Шприц плунжерный 500мм Арт. 670101	шт.	5 700	
134	Молоток-гвоздодер 263мм Арт.590210	шт.	4 615	
135	Молоток-гвоздодер 325мм Арт.590211	шт.	4 800	

136	Молоток с фибerglassовой рукояткой, квадратный боек, 300 гр. Арт.590033	шт.	1 580	
137	Молоток с фибerglassовой рукояткой, квадратный боек, 500 гр. Арт.590035	шт.	1 860	
138	Молоток с фибerglassовой рукояткой, квадратный боек, 800 гр. Арт.590038	шт.	1 400	
139	Кувалда с фибerglassовой рукояткой, 1400 гр. Арт.590323	шт.	1 880	
140	Монтажный нож 9мм Арт.570301	шт.	2 120	
141	Монтажный нож 18мм Арт.570306	шт.	2 950	
142	Монтажный нож складной 165мм Арт.570332	шт.	345	
143	Многофункциональный монтажный нож Арт.570333	шт.	440	
144	Лезвия запасные для монтажного ножа 9мм уп.10шт. Арт.570341	шт.	1 300	
145	Лезвия запасные для монтажного ножа 18x100мм уп.10шт. Арт.570343	шт.	1 530	
146	Лезвия универсальные запасные для монтажного ножа уп.10шт. Арт.570345	шт.	250	
147	Ножовка 250мм Арт.610701	шт.	380	
148	Топор с фибerglassовой рукояткой, 800 гр. Арт.590468	шт.	380	
149	Топор с фибerglassовой рукояткой, 1000 гр. Арт.590470	шт.	785	
150	Рулетка измерительная 3м*16мм Арт.580006	шт.	2 700	

151	Рулетка измерительная 5м*19мм Арт.580007	шт.	3 300	
152	Рулетка измерительная 7,5м*25мм Арт.580009	шт.	760	
153	Рулетка измерительная 10м*19мм Арт.580010	шт.	940	
154	Рулетка измерительная 50м*12,5мм фибергласовая Арт.580215	шт.	1 300	
155	Рулетка измерительная 100м*12,5мм фибергласовая Арт.580217	шт.	1 500	
156	Лазерный уровень (нивелир) Арт.581002	шт.	4 760	
157	Штатив для лазерного уровня (нивелира) Арт.581014	шт.	7 400	
158	Штангенциркуль механический 150мм Арт.580804	шт.	18 400	
159	Штангенциркуль электронный 150мм Арт.580821	шт.	7 400	
160	Секатор 200мм Арт.630401	шт.	4 710	
161	Секатор 200мм ручка с эфесом Арт.630402	шт.	11 600	
162	Кусторез 635мм Арт.630502	шт.	1 730	
163	Совок садовый 35x7.5см Арт.632601	шт.	2 780	
164	Совок садовый 35x8.5см Арт.632602	шт.	5 750	
165	Рыхлитель садовый 35x8.7см Арт.632603	шт.	670	
166	Мотыжка садовая комбинированная 34x18см Арт.632604	шт.	730	
167	Мотыжка садовая с прямым лезвием 34x10см Арт.632605	шт.	730	
168	Отвертка индикаторная 145мм Арт.660001	шт.	760	

169	Отвертка индикаторная 190мм Арт.660002	шт.	745	
170	Отвертка-тестер напряжения (пробник) 80-550V, 205 мм. Арт.660007	шт.	300	
171	Тестер многофункциональный с фонариком, AC-DC, 12-250V Арт.660011	шт.	355	
172	Бесконтактный тестер напряжения с фонариком 90-1000V Арт.660021	шт.	785	
173	Набор пинцетов 4 предмета Арт.660238	шт.	1 200	
174	Пинцет прямой антистатический Арт.660211	шт.	1 480	
175	Пинцет изогнутый антистатический Арт.660213	шт.	620	
176	Пинцет прямой антистатический для прецизионных работ Арт.660215	шт.	420	
177	Набор из 3 щеток (нейлон, латунь и сталь) 175мм Арт.660241	шт.	420	
178	Ножницы усиленные для резки изделий из пластика, диаметр до 63 мм Арт.600854	шт.	420	
179	Аппарат "утюг" для сварки пластиковых труб 2000Вт Арт.601115	шт.	500	
180	Паяльник с индикатором 30Вт Арт.660301	шт.	6 100	
181	Паяльник с индикатором 60Вт Арт.660303	шт.	20 400	
182	Паяльник 100Вт Арт.660323	шт.	2 300	
183	Припой в колбе 1мм/17гр. 40% SN /60%pb Арт.660351	шт.	2 830	
184	Припой 1мм/250гр. 40% SN /60% pb Арт.660356	шт.	3 210	
185	Оловоотсос антистатический, алюминиевый Арт.660363	шт.	550	
186	Фен монтажный 1800Вт Арт.660361	шт.	3 840	

187	Фен монтажный 2000W Harden Pro Арт.752822	шт.	650	
188	Пистолет клеевой регулируемый 60-100Вт Арт.660371	шт.	12 100	
189	Стержни для клеевого пистолета 200мм уп.6шт. Арт.660372	шт.	13 800	
190	Цифровой карманный мультиметр Арт. 661002	шт.	3 950	
191	Цифровой мультиметр Арт. 661004	шт.	655	
192	Токоизмерительные клещи до 1000A с функцией мультиметра Арт.661003	шт.	4 135	
193	Фонарь светодиодный с боковой лампой Арт.660713	шт.	6 250	
194	Фонарь налобный 1200mAh Арт.660733	шт.	8 400	
195	Фонарь налобный 1800mAh Арт.660735	шт.	2 000	
196	Хомуты нейлоновые 150мм белые уп.100шт Арт.660402	шт.	2 100	
197	Хомуты нейлоновые 100мм с маркировочной площадкой белые уп.100шт Арт.660421	шт.	4 950	
198	Хомуты нейлоновые 200мм черные уп.100шт Арт.660413	шт.	530	
199	Хомуты нейлоновые 200мм белые уп.100шт Арт.660403	шт.	500	
200	Хомуты нейлоновые 300мм белые уп.100шт Арт.660405	шт.	710	
201	Степлер мебельный Арт.620803	шт.	710	

202	Скобы для мебельного степлера, тип 140 1000шт./уп. Арт.620828	шт.	940	
203	Скобы для мебельного степлера, тип 140 1000шт./уп. Арт.620829	шт.	2 800	
204	Изолента ПВХ 20м черная Арт.660501	шт.	350	
205	Изолента ПВХ 20м красная Арт.660502	шт.	380	
206	Нож для съема изоляции Арт.660102	шт.	305	
207	Инструмент для обжима наконечников Арт.660646	шт.	305	
208	Инструмент для обжима наконечников Арт.660648	шт.	1 290	
209	Инструмент для обжима наконечников Арт.660649	шт.	4 600	
210	Стриппер для зачистки проводов 205мм Арт.660613	шт.	4 600	
211	Стриппер для зачистки проводов Арт.660601	шт.	4 600	
212	Стриппер для зачистки проводов 175мм Арт.660621	шт.	3 650	
213	Стриппер-резак для резки и зачистки проводов 8" (200мм) Арт.660627	шт.	1 800	
214	Инструмент для обжима RJ-45,12,11 190мм Арт.660631	шт.	1 160	
215	Ударная дрель 810W Арт.750182	шт.	14 200	
216	Перфоратор Harden Pro 800W Арт.750382	шт.	24 000	
217	Перфоратор Harden Industrial 1100W Арт.750352	шт.	13 800	

218	Угловая шлифмашина Harden Pro 125мм, 900W Арт.751032	шт.	25 800	
219	Угловая шлифмашина Harden Industrial 230мм, 2350W Арт.751082	шт.	38 800	
220	Аккумуляторная угловая шлифмашина Harden Pro 125мм Арт.758328	шт.	13 800	
221	Аккумуляторный шуруповерт 12V Harden Pro Арт.756012	шт.	38 900	
222	Аккумуляторная дрель-шуруповёрт 12V Harden Pro Арт.756022	шт.	20 800	
223	Аккумуляторная дрель-шуруповёрт 20V Harden Pro Арт.756220	шт.	16 100	
224	Батарея аккумуляторная 12V Li-ion Арт.756082	шт.	17 300	
225	Универсальное интеллектуальное зарядное устройство для батарей 12V Арт.756092	шт.	23 900	
226	Универсальное интеллектуальное зарядное устройство для батарей 20V Арт.758928	шт.	6 200	
227	Батарея аккумуляторная 20V 2.0Ah Арт.756922	шт.	3 000	
228	Батарея аккумуляторная 20V 4.0Ah Арт.756924	шт.	3 500	

Выключатели, розетки, вилки

№	Тип, наименование	Цена	
1	Розетка на Дин-рейку Element PDE-16-250 10/16A	1 030	
2	Вилка В 16-001 УХЛ4, каучук	500	
3	Вилка В 16-002 УХЛ4, каучук с кольцом	500	
4	Розетка переносная РА 16-005 УХЛ4, каучук, без крышки	720	
5	Розетка переносная РА 16-005 УХЛ4, каучук, переносная разборная	750	
6	Розетка переносная РА 16-001 УХЛ4, переносная разборная	2 400	
7	Выключатель А1 10-001	680	
8	Выключатель А5 10-001	820	
9	Коробка КЭМ 7-16-7 (141*141*58мм)	720	
10	Выключатель VA 16-131-Б (пластик)	450	


11	Выключатель VA 56-232-Б (пластик)	480	
12	Выключатель VS 16-131-Б (пластик)	480	
13	Выключатель VS 56-232-Б (пластик)	580	
14	Розетка RA 16-133-Б (пластик)	450	
15	Розетка RA 16-211-Б (пластик)	590	
16	Розетка RA 16-238-Б (пластик)	675	
17	Розетка RA 16-365-Б (пластик)	1 460	
18	Розетка RS 16-131-Б (пластик)	490	
19	Розетка RS 16-133-Б (пластик)	580	
20	Розетка RS 16-237-Б (пластик)	570	
21	Розетка RS 16-238-Б (пластик)	730	

Автоматические выключатели фирмы EKF			
№	Тип, наименование	Цена с НДС	
1	Розетка на Дин-рейку Element PDE-16-250 10/16A	1 030	
2	Автоматический выключатель BA 47-63, 1P 10A (C) 4,5kA EKF PROxima	980	
3	Автоматический выключатель BA 47-63, 1P 16A (C) 4,5kA EKF PROxima	980	
4	Автоматический выключатель BA 47-63, 1P 25A (C) 4,5kA EKF PROxima	980	
5	Автоматический выключатель BA 47-63, 1P 32A (C) 4,5kA EKF PROxima	980	
6	Автоматический выключатель BA 47-63, 1P 40A (C) 4,5kA EKF PROxima	1 340	
7	Автоматический выключатель BA 47-63, 2P 16A (C) 4,5kA EKF PROxima	1 780	
8	Автоматический выключатель BA 47-63, 2P 25A (C) 4,5kA EKF PROxima	1 780	
9	Автоматический выключатель BA 47-63, 2P 40A (C) 4,5kA EKF PROxima	2 180	
10	Автоматический выключатель BA 47-63, 3P 25A (C) 4,5kA EKF PROxima	2 668	
11	Автоматический выключатель BA 47-63, 3P 32A (C) 4,5kA EKF PROxima	2 730	
12	Автоматический выключатель BA 47-63, 3P 63A (C) 4,5kA EKF PROxima	3 880	
13	Дифференциальный автомат 1P+N 16A 30mA типАС х-ка С эл.4,5кА Д-12 EKF Basic	5 780	
14	Дифференциальный автомат 1P+N 25A 30mA типАС х-ка С эл.4,5кА Д-12 EKF Basic	5 780	

Щиты и распределительные коробки пластиковые <i>Element</i>			
№	Тип, наименование	Цена с НДС	
1	Щит Element ЩРН-П-8-HF-IP40 пластиковый навесной	2 000	
2	Щит Element ЩРН-П-12-HF-IP40 пластиковый навесной	2 700	
3	Щит Element ЩРН-П-18-HF-IP40 пластиковый навесной	3 900	
4	Щит Element ЩРН-П-24-HF-IP40 пластиковый навесной	6 400	
5	Щит Element ЩРВ-П-8-HF-IP40 пластиковый встраиваемый	2 050	
6	Щит Element ЩРВ-П-12-HF-IP40 пластиковый встраиваемый	2 750	
7	Щит Element ЩРВ-П-18-HF-IP40 пластиковый встраиваемый	3 900	
8	Щит Element ЩРВ-П-24-HF-IP40 пластиковый встраиваемый	6 300	
9	Щит Element ЩРН-П-9-HF-IP66 пластиковый навесной	9 000	
10	Щит Element ЩРН-П-12-HF-IP66 пластиковый навесной	11 800	
11	Коробка Распределительная для открытого монтажа ОК-11-306А-HF 100*100*70mm (с сальниками)	830	
12	Коробка Распределительная для открытого монтажа ОК-11-307А-HF 150*150*70mm (с сальниками)	1 210	
13	Коробка Распределительная для открытого монтажа ОК-11-308А-HF (с сальниками)	1 415	
14	Коробка Распределительная для открытого монтажа ОК-11-309А-HF (с сальниками)	2 010	
15	Кабельный сальник D=32/38 уп.100шт	3 060	
16	Кабельный сальник D=25/28 уп.100шт	2 660	



Товарная группа		№	Наименование	Особенности	Ед.изм.	Цена с НДС
Игровые клавиатуры		1	Игровой Комплект MT-C500	Геймерский набор 4 в 1 - клавиатура + мышь + гарнитура + коврик для мыши. 	Шт.	14 400
		2	Игровой Комплект мышь + коврик MT-CO011	Мышь с RGB подсветкой и симметричным дизайном. 6 уровней DPI - 800-6400 DPI. Клавиатура с радужной RGB подсветкой и 19 кнопками с технологией Anti-Ghosting. Мышка с изменяемым уровнем DPI - 800-2000 DPI	Шт.	5 900
		3	Игровой Комплект Клавиатура + мышь MT-C510	Геймерский набор 2 в 1 - клавиатура + мышь. Клавиатура с радужной RGB подсветкой и 19 кнопками с технологией Anti-Ghosting. Мышка с "дышащей" RGB подсветкой и изменяемым уровнем DPI - 800-2400 DPI	Шт.	9 300
		4	Игровая Мембранная Клавиатура MT-K9320	Геймерская клавиатура проводная USB. Тип - мембранная. Подсветка - радужная RGB.	Шт.	4 250
		5	Игровая Мембранная Клавиатура MT-K9300	Геймерская клавиатура проводная USB. Тип - мембранная. Подсветка - радужная.	Шт.	6 350
		6	Игровая Механическая Клавиатура MT-MK007	Геймерская клавиатура проводная USB. Тип - механическая. Подсветка - RGB. Функция Anti-Ghosting на всех клавишах. Металлический "Army grade" корпус.	Шт.	14 000
		7	Игровая Механическая Клавиатура MT-MK20	Геймерская клавиатура проводная USB. Тип - механическая. Подсветка - RGB. Функция Anti-Ghosting на всех клавишах. "Army grade" корпус из анодированного алюминия.	Шт.	25 200
Игровые мыши		8	Игровая Мышь MT-M371	Геймерская мышь проводная USB с подсветкой. Количество кнопок - 3+1. Регулируемый уровень DPI 800/1200/1600 и сверхточный оптический сенсор.	Шт.	1 700
		9	Игровая Мышь MT-M915	Геймерская мышь проводная USB с подсветкой. Количество кнопок - 5+1. Регулируемый уровень DPI 800/1200/1600/2400 и сверхточный оптический сенсор.	Шт.	2 750
		10	Игровая Мышь MT-GM015	Геймерская мышь проводная USB с подсветкой RGB и эргономичным корпусом. Количество кнопок - 7+1. Регулируемый уровень DPI 800/1200/1600/2400/3200/6400 и сверхточный оптический сенсор.	Шт.	5 200
		11	Игровая Мышь MT-GM20	Геймерская мышь проводная USB с хроматической подсветкой RGB. Количество кнопок - 5+1. Регулируемый уровень DPI 200-4800 с помощью кнопки или через софт. Сверхточный оптический сенсор Pro Gaming. Идеально подходит для правшей за счет особенной формы!	Шт.	4 450
		12	Игровая Мышь MT-GM21	Геймерская мышь проводная USB с хроматической подсветкой RGB. Количество кнопок - 5+1. Регулируемый уровень DPI 200-4800 с помощью кнопки или через софт. Сверхточный оптический сенсор Pro Gaming.	Шт.	4 650
		13	Игровая Мышь MT-M940	Геймерская мышь проводная USB с подсветкой. Количество кнопок - 5+1. Регулируемый уровень DPI 800/1200/1600/2400 и сверхточный оптический сенсор.	Шт.	3 000
		14	Игровая Мышь MT-GM22	Геймерская мышь проводная USB с подсветкой RGB и эргономичным корпусом. Количество кнопок - 6+1. Регулируемый уровень DPI 200-4800 (4 режима) и сверхточный оптический сенсор.	Шт.	5 600
Игровые кресла		15	Кресло игровое TRX - Force	Высота кресла: 110-120cm Макс. вес - 130KG Вес: 14.7кг 	Шт.	41 610
		16	Кресло игровое MT-CHR05 (Black+Orange)	Высота кресла: 110-120cm Макс. вес - 130KG Вес: 14.5кг 	Шт.	41 895
		17	Кресло игровое MT-CHR15 (Black+Orange)	Высота кресла: 124cm Спинка 180 градусов Макс. вес - 150KG Вес: 17кг Регулируемая	Шт.	68 600

Игровые гарнитуры		18	Гарнитура MT-HP010	Масштабируемая стерео игровая гарнитура с подсветкой. Трехмерная технология объемного звука, звук работает более реалистично и может идентифицировать направление звука в игре, чтобы четко определить местоположение.	Шт.	4 275
		19	Гарнитура MT-HP021 (черная/оранжевая)	Масштабируемая стерео игровая гарнитура с отделкой из эко-кожи. Трехмерная технология объемного звука, звук работает более реалистично и может идентифицировать направление звука в игре, чтобы четко определить местоположение.	Шт.	5 700
Коврики для мыши		20	Коврик для мыши MT-P100	Увеличенные размеры:790*345*5мм Софт-тач поверхность и прорезиненное основание	Шт.	3 200
		21	Коврик для мыши MT-P110	Размеры:435*350*5мм Софт-тач поверхность и прорезиненное основание	Шт.	1 700
		22	Коврик для мыши MT-PD015	Размеры:250*190*4мм Софт-тач поверхность и прорезиненное основание	Шт.	650

Группа компаний "Альянс" рада сообщить вам, что мы запустили производство Энергосберегающих Светодиодных ЭКО ламп под торговой маркой "OK-Light"



№	Наименование	Ед.изм.	Розничная цена вкл. НДС	Картинка
1	Лампа светодиодная серии CLASSIC цоколь E27 - 5W (3000K-Теплый белый свет или 4100K - Натуральный белый)	шт.	120	
2	Лампа светодиодная серии CLASSIC цоколь E27 - 7W (3000K-Теплый белый свет или 4100K - Натуральный белый)	шт.	140	
3	Лампа светодиодная серии CLASSIC цоколь E27 - 9W (3000K-Теплый белый свет или 4100K - Натуральный белый)	шт.	160	
4	Лампа светодиодная серии CLASSIC цоколь E27 - 12W (3000K-Теплый белый свет или 4100K - Натуральный белый)	шт.	190	
5	Лампа светодиодная серии CLASSIC цоколь E27 - 15W (3000K-Теплый белый свет или 4100K - Натуральный белый)	шт.	210	
6	Лампа светодиодная серии PREMIUM цоколь E27 - 3W (3000K-Теплый белый свет или 4100K - Натуральный белый)	шт.	190	
7	Лампа светодиодная серии PREMIUM цоколь E27 - 5W (3000K-Теплый белый свет или 4100K - Натуральный белый)	шт.	260	
8	Лампа светодиодная серии PREMIUM цоколь E27 - 7W (3000K-Теплый белый свет или 4100K - Натуральный белый)	шт.	270	
9	Лампа светодиодная серии PREMIUM цоколь E27 - 9W (3000K-Теплый белый свет или 4100K - Натуральный белый)	шт.	290	
10	Лампа светодиодная серии PREMIUM цоколь E27 - 12W (3000K-Теплый белый свет или 4100K - Натуральный белый)	шт.	360	
11	Лампа светодиодная серии PREMIUM цоколь E27 - 15W (3000K-Теплый белый свет или 4100K - Натуральный белый)	шт.	435	
12	Лампа светодиодная серии PREMIUM цоколь E27 - 18W (3000K-Теплый белый свет или 4100K - Натуральный белый)	шт.	520	
13	Светодиодный спот серии PREMIUM MR16 цоколь GU5,3 - 5W (4100K - Натуральный белый)	шт.	295	
14	Светодиодный спот серии PREMIUM MR16 цоколь GU10- 7W (4100K - Натуральный белый)	шт.	320	
15	Лампа светодиодная "свеча" серии PREMIUM цоколь E14 - 5W (3000K-Теплый белый свет)	шт.	250	
16	Лампа светодиодная "свеча" серии PREMIUM цоколь E14 - 7W (4100K - Натуральный белый)	шт.	260	



**Прайс лист ТОО "Альянс" на палатки гуманитарные, армейские производства НПФ ОРТ
Россия.**

пп	Наименование товара	Комплектация	Цена за комплект в тенге с НДС	подробное описание
1	Палатка Памир 4 летний вариант		480 000	Палатки типа « Памир» - из стального каркаса. Каркас состоит из двух элементов – равновеликих соединительных звеньев и идентичных крестовин « переходников»
	длина 3,76 м	наружный настил (СКПВ) брезент		
	высота гребня 1,7м	внутренний намет бязь отбеленная		
	ширина 2,95 м	каркас сталь		
	площадь 11,1 кв.м.	пол Полипропилен		
	кол-во мест 4-6 чел	упаковочный баул 1, СКВП		
	масса палатки 55-70 кг	Лист дымохода-1 шт		
2	Палатка Памир 8 летний вариант		692 000	Палатка состоит из каркаса, двух наметов и пола.окна оснащены противомоскитной сеткой и светозащитными шторами,
	длина 4,5 м	наружный настил (СКПВ) брезент		
	высота 2,18 м	внутренний намет бязь отбеленная		
	ширина 3,57 м	каркас сталь		
	площадь 16 кв.м.	пол Полипропилен		
	кол-во мест 8-10 чел	упаковочный баул 1, СКВП		
	масса палатки 75-90кг	Лист дымохода-1 шт		
3	Палатка Памир 8 зимний вариант		776 790	Внешний намет выполняется из тканей с ПВХ покрытием или брезента Соединительные звенья фиксируются переходниками при помощи подпружиненных не ржавеющих кнопок – фиксаторов.
	длина 4,5 м	наружный настил (СКПВ) брезент		
	высота 2,18 м	внутренний намет утеплитель		
	ширина 3,57 м	каркас сталь		
	площадь 16 кв.м.	пол ПВХ (олива)		
	кол-во мест 8-10 чел	упаковочный баул 1, СКВП		
	масса палатки 55-70 кг	Лист дымохода-1 шт		
4	Палатка Памир 10 зимний вариант		861 840	Каркас палаток «Памир» компактно упакован в брезентовых баул с 4 ручками
	длина 5,0 м	наружный настил (СКПВ) брезент		
	высота 2,18 м	внутренний намет утеплитель		
	ширина 3,9 м	каркас сталь		
	площадь 19,5 кв.м.	пол ПВХ (олива)		
	кол-во мест 10-12 чел	упаковочный баул 1, СКВП		
	масса палатки 90-110 кг	Лист дымохода-1 шт		
5	Палатка Памир 10 летний вариант		861 840	Внутренний намет палатки выполняется из бязи или полотна нетканого и по форме соответствует внешнему намету, закрепляется на каркасе палатки при помощи ремней.
	длина 5,0 м	наружный настил (СКПВ) брезент		
	высота 2,18 м	внутренний намет бязь		
	ширина 3,9 м	каркас сталь		
	площадь 19,5 кв.м.	пол полипропилен		
	кол-во мест 10-12 чел	упаковочный баул 1, СКВП		
	масса палатки 90-110 кг	Лист дымохода-1 шт		

6	Палатка Памир 30 зимняя с тамбуром		1 558 939	Палатки типа « Памир» - из стального каркаса. Каркас состоит из двух элементов – равновеликих соединительных звеньев и идентичных крестовин « переходников»Палатка состоит из каркаса, двух наметов и пола.
	длина 6,75 м	наружный настил (СКПВ) брезент		
	высота 2,96 м	внутренний утеплитель		
	ширина 6,0 м	каркас сталь		
	площадь 40,5 кв.м.	пол ПВХ (олива)		
	тамбур входной 1,5х1,5	упаковочный баул 2, СКВП		
	кол-во мест 30-35 чел	Лист дымохода-1 шт		
	масса палатки 240-280 кг			
7	Палатка Памир 40 (зимняя)		2 139 480	
	длина 11,0 м	наружный настил ПВХ олива		
	высота 2,96 м	Лист дымохода-1 шт		
	ширина 6 м	каркас сталь		
	площадь 66,0 кв.м.	пол ПВХ (олива)		
	кол-во мест 40-50 чел	упаковочный баул 3, СКВП		
	масса палатки 360-400 кг			
8	Палатка УСБ 56 М		1 946 700	УСБ 56 М- усовершенствованные модели армейских палаток «УСТ-56» и «УСБ-56» образца 1956-го года выпуска. В модернизированных моделях сохранены стойки стальные, окна оснащены противомоскитной сеткой и светозащитными шторами,
	Длина общая-9,76	наружный настил (СКПВ) брезент		
	Ширина общая-6,26	внешний тент -ткань бязь		
	Высота боковой стенки-1,75	стенки утепления		
	Высота гребня-3,5	окна сетка и шторы		
	Площадь палатки-58,56	каркас сталь		
	масса палатки 400 кг	2 упаковочных баула		
	Кол-во мест 40			
9	Палатка УСТ 56 М		945 500	Палатки предназначены для медико-санитарных и санитарно-технических целей, а также для всесезонного размещения людей в полевых условиях. Палатки могут эксплуатироваться в погодных условиях в диапазоне температур окружающего воздуха от - 40°С до + 50°С.
	Длина общая-4,87	наружный настил (СКПВ) брезент		
	Ширина общая-4,87	внешний тент -ткань бязь		
	Высота боковой стенки-1,75	стенки утепления		
	Высота гребня-3,5	окна сетка и шторы		
	Площадь палатки-21,60	каркас сталь		
	Кол-во мест 20	упаковочный баул 1, СКВП		
	масса палатки 400 кг	Лист дымохода-1 шт		
10	Палатка Скандия		1 435 000	Для изготовления пола используется ткань с ПВХ покрытием. Окна оснащены противомоскитными сетками и светозащитными шторами.
	длина 11,2 м	наружный настил ПВХ белого цвета		
	высота боковых стенок 2,16 м	каркас сталь		
	ширина 6 м	пол полипропилен		
	мвид упаковки 2 баула	упаковочный баул 2		
	Высота до гребня, м 3,05	комплект такелажа		
	площадь 66 кв.м.	для проведения торжеств		
	маса палатки 330 кг			
11	Палатка Штабная Памир 20		1 279 530	Палатка Штабная Каркасная. Все конструктивные элементы каркаса являются унифицированными и равновеликими, т.е. все трубы имеют равную длину, а соединительные элементы – переходники выполнены в виде идентичных крестовин
	Длина -8,3 м	наружный настил (СКПВ) брезент		
	Ширина-3,9 м	внутренний тент бязь		
	Высота боковой стенки-1,6	каркас сталь		
	Высота гребня-2,3 м	пол ПВХ (олива)		
	Площадь палатки-20 кв.м	упаковочный баул 2, СКВП		
	Кол-во мест -20	упаковочный баул 1, СКВП		

12	Палатка Кемпинг		450 000	Внешний намет выполняется из тканей с ПВХ покрытием или брезента. Внутренний намет палатки выполняется из бязи или полотна нетканого и по форме соответствует внешнему, закрепляется на каркасе палатки при помощи ремней.
	длина 5	наружный настил (СКПВ) брезент		
	ширина 5,25	внутренний тент бязь		
	высота боковой стенки 2,36	внутренняя перегородка ткань бязь		
	высота по гребню 3,50 м	упаковочный баул 1, СКВП		
		Лист дымохода-1 шт		